



# MADRID PARA TODOS GUÍA DE TURISMO ACCESIBLE



## ALOJAMIENTO

6<sup>a</sup>  
edición

### SELECCIONE UNA CATEGORÍA

1 HOTELES

2 HOTELES

3 HOTELES


4 HOTELES

5 HOTELES


Hs HOSTALES,  
ALBERGUES Y  
CASAS DE HUÉSPEDES



CENTRO DE TURISMO PLAZA MAYOR  
Plaza Mayor 27, 28012 Madrid  
Tel: 34 91 454 44 10  
turismo@esmadrid.com  
www.esmadrid.com/madridaccesible



RECURSOS



## HOTELES 1 ESTRELLA

- 1 **Caballero Errante**
- 2 **Europa**
- 3 **Ibis Budget Madrid Vallecas**
- 4 **Ibis Madrid Valentín Beato**
- 5 **Sancho**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL CABALLERO ERRANTE

Calle Pinos Alta, 14  
28029 Madrid

Teléfono: 91 144 13 30  
 Fax: 91 144 13 37

www.hotelcaballeroerrante.com

Metro sin ascensor: Valdeacederas

Bus: 27

#### ACCESO

- La entrada principal al hotel tiene un escalón de **21 cm** sin rampa alternativa.
- La puerta es de vidrio, automática y corredera, mide **1,70 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.
- Existe otra entrada alternativa próxima a la principal, con una rampa de acceso de **80 cm** de ancho, **2,50 m** de longitud y una inclinación pronunciada del **21,2%**.
- Esa puerta mide **70 cm** de ancho, suele estar cerrada y hay que solicitar su apertura.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos Comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensores</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ★ HOTELES 1 ESTRELLA

Caballero Errante



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 108)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
En <b>planta 1ª</b> , itinerario accesible.	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>142 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>90 cm</b> , izquierda <b>90 cm</b>
Altura del perchero: <b>180 cm</b>	

#### Cuarto de baño de la habitación adaptada

Puerta: con ancho de **77 cm** : Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø 150 cm**

#### Inodoro:

Altura del asiento: **40 cm** : Altura del mecanismo de descarga: **77 cm**

Espacio de acercamiento: **lateral izquierdo de 100 cm** : Barra apoyo **abatible** a la derecha; altura: **77-88 cm**

No tiene barra de apoyo a la izquierda

#### Lavabo:

Altura y fondo libre bajo el lavabo: **78 y 42 cm** : Grifo: **monomando**

Altura del borde inferior del espejo: **125 cm** : Altura de los accesorios: **84 cm**

#### Ducha:

Ancho de espacio de acercamiento: **140 cm** : Plato de ducha: con escalón de **12 cm**

Suelo de ducha: **antideslizante** : Silla o asiento de ducha: **fijo a la pared**

No tiene barra de apoyo horizontal : Altura y ubicación de barra apoyo vertical: **52-90 cm**

Grifo **monomando** : Altura del grifo: **120-145 cm**, en **pared accesible**

Alcachofa regulable en altura: **sí**

#### Ascensores

Itinerario: **accesible hasta la puerta** : Ancho y fondo de cabina: **83 y 132 cm**

Ancho de la puerta: **80 cm**



## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>118 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>120 cm</b> Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>60 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>60 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura del buffet: <b>90-120 cm</b> Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>60 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>60 cm</b>
Aparcamiento	Planta -1, -2 y -3	Accesible	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b>
Aseos	Planta baja	Accesible	Ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas



## ★ HOTELES 1 ESTRELLA

Caballero Errante



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: sí, altura media de **150-175 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**

Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**, bocel: **no**

Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí**

Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí**

Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensores


Cabina con señales sonoras: **sí**


Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**

Botonera con números en braille: **sí**



**HOTEL EUROPA**

 Calle Carmen, 4 (Puerta del Sol)  
28013 Madrid

 **Teléfono:** 91 521 29 00  
**Fax:** 91 521 46 96

 **Web:** www.hoteleuropa.eu

 **Metro con ascensor:** Sol

 **Bus:** 3, 50, 51, 52, 53 y 150

**ACCESO**

- La entrada principal tiene un escalón de **3 cm** sin rampa alternativa.
- La puerta es de vidrio, manual, de doble hoja y mide **90 cm** de ancho cada una. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.
- Desde el vestíbulo del hotel hasta la recepción hay una rampa de **3,65 m** de ancho, **1,4 m** de longitud y una inclinación adecuada del **10,5%**.


**ACCESIBILIDAD AUDITIVA**

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos Comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensores</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	


**ACCESIBILIDAD FÍSICA**

<b>Habitación adaptada (Nº 208)</b> En <b>planta 2ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b> Ancho de puerta: <b>87 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>116 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: izquierda <b>175 cm</b>
Puertas del armario: correderas con tiradores de <b>difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>165 cm</b> , perchas con mango largo.
Altura de baldas y cajones del armario: <b>90 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: abre hacia dentro con ancho de <b>87 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>71 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>30 cm</b> , lateral izquierdo de <b>68 cm</b> y frontal de <b>120 cm</b>	Barra apoyo abatible a la derecha; altura: <b>68-74 cm</b>
Barra apoyo abatible a la izquierda; altura: <b>68-74 cm</b>	Separación entre barras: <b>71 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>75 y 55 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>82-120 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>120 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla de ducha: <b>abatible y fija a la pared</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>55-70 cm</b> y a ambos lados de la silla del asiento	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>120 cm</b>
Alcachofa regulable en altura: sí, de <b>130- 210 cm</b>	
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Nº de ascensores: <b>3</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Altura de los botones de llamada: <b>115 cm</b>
	Ancho y fondo de cabina: <b>110 y 137 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>107-122 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>100 cm</b>



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>90 cm</b>
Cafetería/ Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible con rampa de <b>150 cm</b> de ancho, <b>165 cm</b> de longitud e inclinación no adecuada: <b>14%</b>	Altura barra: <b>115 cm</b> Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>71 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>60 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b>

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **145-180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**      Textos y símbolos **sin altorrelieve y sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**      Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no**      Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí**      Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí**      Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensores

Cabina con señales sonoras: **sí**      Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**      Botonera con números en braille: **sí**



## ★ HOTELES 1 ESTRELLA



### IBIS BUDGET MADRID VALLECAS

Calle Casas de Miravete, 17  
28051 Madrid

**Teléfono:** 91 305 21 74  
**Fax:** 91 331 14 88

**Web:** [www.ibisbudget.com](http://www.ibisbudget.com) –  
[www.accorhotels.com](http://www.accorhotels.com)

**Metro con ascensor:** Sierra de Guadalupe

**Bus:** 31 y 131

### ACCESO

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de **2 m**.
- La entrada principal del establecimiento tiene siete escalones de **17 cm** de altura, con una rampa alternativa.
- La rampa es practicable, tiene dos tramos de **4,50 y 4,20 m** de longitud, con unas inclinaciones respectivas de **10,5% y 6,9%**. Su ancho libre de paso es de **1,36 m** y dispone de un pasamanos en un lado, no prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señalado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- Esta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de vidrio, correderas de una hoja y abren de forma automática. Su ancho libre de paso es de **1,20 m**. Están señalizadas con una franja horizontal y el logotipo del hotel en color contrastado.
- La puerta tiene un timbre de llamada situado a una altura de **1,12 m**.
- Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.



## ALOJAMIENTOS

### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>
TV que comunica con recepción: <b>no</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>sí</b>
Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>	Señales de emergencia visuales: <b>no</b>
<b>Aseos Comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensores</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>sí</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 006)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b>
En planta baja, itinerario accesible con ceja de <b>3 cm</b> en la entrada	Ancho de puerta: <b>86 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>100 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: <b>derecho 200 cm</b>
Puertas del armario: <b>no tiene</b>	Altura del perchero: <b>122 cm</b>
Altura mín. y máx. de baldas y cajones del armario: <b>no tiene</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: corredera con ancho de <b>82 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b> más un alza para la taza (debe solicitarse en recepción)	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>150 cm</b> y frontal de <b>78 cm</b>	Barra de apoyo fija horizontal a la derecha y altura: <b>70 cm</b>
Barra de apoyo abatible a la izquierda y altura: <b>77 cm</b>	Separación entre barras: <b>61 cm</b>

## ★ HOTELES 1 ESTRELLA

Madrid Vallecas



<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>77 y 60 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b> de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>82 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>85 cm y 130 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho y fondo del espacio de acercamiento: <b>120 cm y 150 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>silla de ducha homologada</b> (debe solicitarse en recepción)
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>80 cm</b> , pared lateral al grifo y misma pared del grifo	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>no hay</b>
Grifo: <b>monomando</b> de fácil manipulación	Altura del grifo: <b>104 cm</b> , taburete móvil
Alcachofa a <b>104 cm</b> de altura. No es regulable en altura.	Mampara: sin mampara, <b>sólo cortina</b>
<b>Comentario:</b> Después de la puerta de fondo, <b>82 cm</b> de ancho con una inclinación practicable del 17,6%	hay un escalón rebajado de <b>30 cm</b> de fondo, <b>82 cm</b> de ancho con una inclinación practicable del 17,6%.
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Total de aseos adaptados del establecimiento: <b>1</b>
Ubicación: junto a recepción y corresponde a la cabina de aseo común de señoras	En planta baja, itinerario <b>accesible</b>
Puerta general: abatible hacia dentro con ancho de <b>80 cm</b>	Puerta: <b>abatible</b> hacia dentro con ancho de <b>80 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>79 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>153 cm</b> y frontal de <b>88 cm</b>	Barra de apoyo fija horizontal a la derecha y altura: <b>72 cm</b>
Barra de apoyo abatible a la izquierda y altura: <b>77 cm</b>	Separación entre barras: <b>73 cm</b>
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>74 y 55 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b> de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>92 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>100 y 110 cm</b>
<b>Ascensor</b>	Total de ascensores del establecimiento: <b>1</b>
Plantas que comunica: <b>todas</b>	Itinerario: <b>accesible</b> hasta la puerta
Altura de los botones de llamada: <b>104 y 112 cm</b>	Ancho de la puerta: <b>90 cm</b>
Ancho y fondo de cabina: <b>110 cm y 139 cm</b>	Altura mín. y máx. de los botones de mando: <b>90 cm y 116 cm</b>
Altura del pasamanos: <b>92 cm</b>	Espejo frente a la puerta: <b>Sí</b>





## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>80 y 110 cm</b>
Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>88 y 140 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>60 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>26 cm</b>
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Hay <b>1</b> plaza reservada para <b>PMR</b> señalizada con el <b>SIA</b> La plaza reservada tiene un espacio de acercamiento lateral de <b>120 cm</b> de ancho.



## ACCESIBILIDAD VISUAL

Habitación	Información de los servicios prestados disponible en braille: <b>no</b> y en macrocaracteres: <b>no</b>
Puertas de color contrastado respecto a paredes adyacentes: <b>sí</b>	
Intensidad luminosa de la habitación regulable: <b>no</b>	Mando a distancia de la TV con números grandes: <b>sí</b> y de color contrastado: <b>sí</b>
Habitación sin elementos voladizos: <b>no</b> , el perchero sobresale 20 cm de la pared	Señales de emergencia sonoras: <b>sí</b>
Señalización	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>130-190 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
Escaleras principales	
Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥ 12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>sí</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>sí</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>no</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
Ascensor	
Cabina con señales sonoras: <b>sí</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>no</b>



## ★ HOTELES 1 ESTRELLA



### HOTEL IBIS MADRID VALENTÍN BEATO

- Calle Valentín Beato, 20  
28037 Madrid
- Teléfono:** 91 375 90 43  
**Fax:** 91 375 01 50
- Web:** www.ibishotel.com
- Metro sin ascensor:** Suances
- Bus:** 77, 104 y 105

### ACCESO

- La entrada del hotel es accesible, sin desniveles.
- Hay **2** puertas contiguas, ambas tienen **2** hojas automáticas y correderas de vidrio, cada una con un ancho libre de paso de **1,60 m**.
- Están señalizadas con el logotipo del hotel, sin color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
Aseos Comunes	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
Ascensores	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
Sistema de emergencia	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	





## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 22)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b>
En <b>planta 2ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>87 cm</b> , abajo tiene un resalte de <b>4 cm</b> de altura
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>158 cm</b>
Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>60 cm</b> , izquierda <b>95 cm</b>
Puertas del armario: <b>no tiene puertas</b>	Altura del perchero: <b>158 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>40 - 164 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>82 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho</b> de <b>85 cm</b> , lateral <b>izquierdo</b> de <b>50 cm</b> y frontal de <b>150 cm</b>	Barra apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>62-77 cm</b>
No tiene barra de apoyo a la izquierda	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>73 y 40 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>90 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>100-165 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>120 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla de ducha: <b>abatible y fija a la pared</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>76 cm, pared de la grifería</b>	Tiene una barra de apoyo vertical que sirve para regular la altura de la alcahofa
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>120 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>145-190 cm</b>	Tiene una cortina
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	
En <b>planta baja</b> , itinerario accesible	Nº de aseos adaptados: <b>2</b> , una cabina para cada sexo (de iguales características)
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Puerta: abre hacia dentro con ancho de <b>77 cm</b>



<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>76 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho</b> de <b>150 cm</b> y frontal de <b>110 cm</b>	No tiene barra de apoyo a la derecha
Barra apoyo abatible a la izquierda; altura: <b>60-80 cm</b>	
<b>Lavabo: el lavabo tiene pedestal</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>76 y 15 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>96-105 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
	Nº de ascensores: <b>3</b> de iguales características; <b>2</b> comunican la planta baja con las superiores (habitaciones) y el otro comunica la planta baja con la <b>-1</b> (parking)
Itinerario: accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: <b>112 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>98 y 118 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>90 - 115 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>80-106 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>114 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>66 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>20 cm</b> Mesa con pata central
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura del buffet: <b>90 cm</b> Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>65 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>25 cm</b> Mesa con pata central
Aparcamiento	Planta exterior y -1	Accesible	Hay 1 plaza reservada para <b>PMR</b> señalizada con el <b>SIA</b> , en planta <b>-1</b>



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **130-190 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

#### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **no**



## ★ HOTELES 1 ESTRELLA



#### HOTEL SANCHO

Paseo de las Delicias, 56  
28045 Madrid

**Teléfono:** 91 530 67 00  
**Fax:** 91 530 67 08

**Web:** [www.hotel-sancho.com](http://www.hotel-sancho.com)

**Metro con ascensor:** Delicias

**Bus:** 8, 19, 45, 47, 59, 85, 86 y 24

#### ACCESO

- La entrada principal tiene dos escalones con una rampa alternativa de **96 cm** de ancho, **1,14 m** de longitud y una inclinación pronunciada del **14%**.
- Hay dos puertas contiguas de vidrio, automáticas y correderas, miden **1,15 m** de ancho. No están señalizadas con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**

Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos Comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensores

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

**Habitación adaptada**

Itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>78 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>137 cm</b>
Altura de la cama: <b>53 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>92 cm</b> , izquierda <b>92 cm</b>
Puertas del armario: <b>correderas</b> con tiradores de difícil apertura	Altura del perchero: <b>170 cm</b>

**Cuarto de baño de la habitación adaptada**

Puerta: con ancho de <b>78 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
-----------------------------------	---

**Inodoro:**

Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>78 cm</b>
----------------------------------	--

Espacio de acercamiento: <b>ninguno ≥ 80 cm</b>	Barra apoyo <b>abatible</b> en el lado de <b>acercamiento</b>
---	---

**Lavabo:**

Altura libre bajo el lavabo: <b>68 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>86 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>93 cm</b>

**Ducha:**

Ancho de espacio de acercamiento: <b>120 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla de ducha: <b>fija y abatible</b>
No tiene barra de apoyo horizontal	Barra de apoyo vertical a <b>98-113 cm</b> de altura
Grifo monomando	Altura del grifo: <b>120 cm</b> , en pared accesible

**Ascensores**

Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>98 y 140 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>116 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>74 cm</b> Altura de mesa: <b>70 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>60 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>33 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>66 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>58 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>64 cm</b>
Salas de reuniones		Accesible	
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	Ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas.
Aparcamiento		Accesible con ascensor	Hay <b>1</b> plaza reservada para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

**Señalización**

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media entre **164 - 172 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**      Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

**Escaleras principales**

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**      Zócalo protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no**      Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí**      Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí**      Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

**Ascensores**

Cabina con señales sonoras: **no**      Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**      Botonera con números en braille: **sí**



**1** HOTELES

**2**  
HOTELES

**3** HOTELES

**4** HOTELES

**5** HOTELES

**Hs** HOSTALES,  
ALBERGUES Y  
CASAS DE HUÉSPEDES



## HOTELES 2 ESTRELLAS

- 1 4C Bravo Murillo**
- 2 4C Puerta de Europa**
- 3 Ibis Madrid Aeropuerto Barajas**
- 4 Ibis Madrid Centro**
- 5 Infanta Mercedes**
- 6 Julia**
- 7 NH Barajas Express**
- 8 Room Mate Mario**



**HOTEL 4C BRAVO MURILLO**

- Calle de Bravo Murillo, 180  
28020 Madrid
- Teléfono:** 91 567 08 82  
**Fax:** 91 579 96 62
- Web:** www.hoteles4c.com
- Metro sin ascensor:** Estrecho
- Bus:** 64, 124 y 127

**ACCESO**

- La entrada del hotel no tiene desniveles.
- La puerta tiene **2** hojas automáticas y correderas, con ancho libre de paso de **1,80 m**.
- Está señalizada con franjas horizontales y con el logotipo del hotel, todo ello sin color contrastado.



**ACCESIBILIDAD AUDITIVA**

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



**ACCESIBILIDAD FÍSICA**

<b>Habitación adaptada (Nº 140)</b> En <b>planta 1ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b> Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>125 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>57 cm</b> . izquierda <b>110 cm</b>
Puertas del armario: <b>abatibles con tiradores de difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>170 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>20 – 75 cm</b>	

<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>78 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>76 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho de 70 cm</b> y lateral <b>izquierdo de 100 cm</b> y <b>frontal de 170 cm</b>	Barra apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura: <b>56-77 cm</b>
No tiene barra de apoyo a la izquierda	
<b>Lavabo: el lavabo tiene 2 patas que podrían obstaculizar la aproximación frontal con la silla de ruedas.</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>82 y 41 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>120 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>87 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>160 cm</b>	Plato de ducha: con escalón de <b>10 cm</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla de ducha: <b>móvil</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>109 cm, pared lateral al grifo</b>	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>110 cm</b> , en pared accesible
Alcachofa regulable en altura: <b>no</b>	Tiene una mampara abatible

## ALOJAMIENTOS



<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: 2
Itinerario: accesible <b>hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>110 - 120 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>94 y 127 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>110 - 130 cm</b>	No tiene pasamanos

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>116 cm</b>
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	Ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas
Buffet desayunos	Entreplanta	Accesible con ascensor	Altura barra buffet: <b>76 - 105 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>68 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b>
Aparcamiento	Planta -1, -2 y -3	Accesible con ascensor	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b>



## ☆☆ HOTELES 2 ESTRELLAS 4C Bravo Murillo



### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato:	<b>sí</b> , altura media de <b>165 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>
Letras de color contrastado respecto al fondo:	<b>sí</b>
Textos y símbolos:	<b>sin altorrelieve y sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado:	<b>no</b>
Zócalo de protección lateral:	<b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica:	<b>sí</b>
Todos los escalones son de una misma altura:	<b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido:	<b>sí</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios:	<b>no</b>
Pasamanos prolongados al principio y final:	<b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras:	<b>no</b>
Botones de mando de color contrastado:	<b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve:	<b>sí</b>
Botonera con números en braille:	<b>sí</b>



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL 4C PUERTA DE EUROPA

- Calle de Bravo Murillo, 364  
28020 Madrid
- Teléfono: 91 579 60 77  
Fax: 91 571 23 71
- Web: [www.hoteles4c.com](http://www.hoteles4c.com)
- Metro sin ascensor: Valdeacederas
- Bus: 49, 66 y 124

#### ACCESO

- La entrada del hotel es accesible, sin desniveles.
- La puerta tiene 2 hojas automáticas y correderas con un ancho libre de paso de **1,10 m**.
- No está señalizada con franjas horizontales, ni con el logotipo en color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆ HOTELES 2 ESTRELLAS 4C Puerta Europa



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 107)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
En <b>planta 1ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>150 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama derecho e izquierdo <b>110 cm</b>
Puertas del armario: <b>abatibles</b> con tiradores de <b>difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>170 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>20-70 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>77 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>78 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho de 70 cm</b> , lateral <b>izquierdo de 74 cm</b> y frontal de <b>160 cm</b>	No hay barra apoyo a la derecha
Barra apoyo abatible a la <b>izquierda</b> y altura: <b>60-82 cm</b>	
<b>Lavabo: El lavabo se sostiene sobre 2 patas laterales</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>80 y 45 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>120 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>100 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>140 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>fijo y abatible, empotrado en pared</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>1,10-1,20 m, pared lateral al grifo y misma pared del asiento</b>	Tiene una barra de apoyo vertical que sirve para regular la altura de la alcachofa
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>1,10-1,90 m, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	Tiene mampara abatible
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Nº de ascensores: <b>1</b> , comunica todas las plantas
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Altura de los botones de llamada: <b>109-114 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>110-135 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>100 y 118 cm</b>
	Altura del pasamanos: <b>92 cm</b>

## ALOJAMIENTOS

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>120 cm</b>
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	Ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas
Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>No hay</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b> Mesas con pata central
Aparcamiento	Planta -1, -2	Accesible con ascensor	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b>

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **170-175 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## ☆☆ HOTELES 2 ESTRELLAS



### HOTEL IBIS MADRID AEROPUERTO BARAJAS

Avenida General, 49  
28041 Madrid

Teléfono: 91 301 09 99  
Fax: 91 305 73 50

Web: [www.accorhotels.com](http://www.accorhotels.com)

Metro con ascensor: Barajas

Bus: 105 y 115

### ACCESO

- La entrada principal del hotel es a ras de suelo, sin desniveles.
- Hay **2** puertas contiguas, ambas tienen **2** hojas automáticas y correderas de vidrio, con un ancho libre de paso de **1,60 m**.
- Están señalizadas con franjas horizontales y con el logotipo del hotel, aunque ambos sin color contrastado.
- Entre ambas puertas hay una rampa de **4 m** de ancho, **5 m** de longitud y una inclinación adecuada del **6,9%**. No tiene pasamanos, toda la longitud de la rampa tiene un pavimento de color contrastado y textura distinta.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**




**ACCESIBILIDAD FÍSICA**

<b>Habitación adaptada (Nº 148)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>6</b>
En <b>planta 1ª, itinerario accesible con ascensor</b>	Ancho de puerta: <b>88 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>147 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>57 cm</b> , izquierda <b>110 cm</b>
Puertas del armario: <b>No tiene puertas</b>	Altura del perchero: <b>155 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>45-155 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>84 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>110 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>76 cm</b> y frontal <b>95 cm</b>	No tiene barra de apoyo a la derecha
Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>60-77 cm</b>	
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>66 y 55 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>85 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>80 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>110 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla de ducha: <b>fijo</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>80 cm, misma pared de la grifería</b>	Tiene una barra de apoyo vertical en la misma pared de la grifería, sirve para regular la altura de la alcachofa
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>90-155 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	No tiene una mampara, sólo cortina
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
En <b>planta baja</b> , itinerario accesible:	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
	Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>83 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>



Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>80 cm</b> y frontal de <b>180 cm</b>	Barra apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura: <b>67-85 cm</b>
No tiene barra de apoyo a la izquierda	
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 53 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>85 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>85 - 100 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Nº de ascensores: <b>3</b>
Altura de la puerta: <b>90 cm</b>	Altura de los botones de llamada: <b>110 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>90 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>105 y 136 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>90 - 110 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>72 y 106 cm</b> . Permite <b>aproximación frontal</b> de usuarios de silla de ruedas
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>74 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>75 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>30 cm</b> Mesa con pata central
Restaurante/ (sólo cenas) Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>75 - 90 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>60 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>24 cm</b> Mesa con pata central
Aparcamiento	Planta -2	Accesible con ascensor	Hay <b>2</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>


**ACCESIBILIDAD VISUAL**
**Señalización**

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **150-215 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

**Escaleras principales**

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sólo aun lado**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los riellos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**


**Ascensor**


Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**


**☆☆ HOTELES 2 ESTRELLAS**

**HOTEL IBIS MADRID CENTRO**

 Calle de Manuela Malasaña, 6  
28004 Madrid

 **Teléfono:** 91 448 58 16  
**Fax:** 91 446 53 37

 **Web:** www.ibishotel.com

 **Metro sin ascensor:** Bilbao

 **Bus:** 21, 147 y 149

**ACCESO**

- La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
- La puerta es acristalada, manual y mide **80 cm** de ancho. Está señalizada con el logotipo del hotel, que presenta alto contraste cromático.


**ACCESIBILIDAD AUDITIVA**
**Habitación**

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **sí**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **sí**

Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

**Aseos comunes**

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

**Ascensor**

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

**Sistema de emergencia**

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 206)</b> En <b>planta 2ª</b> , itinerario accesible <b>con ascensor</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b> Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>130 cm</b>
Altura de la cama: <b>58 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: izquierda <b>110 cm</b>
Altura del perchero: <b>164 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>95 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>frontal</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> a la derecha <b>y altura:</b> 70 cm
Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>74-76 cm</b>	
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>69 y 50 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>85 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>82 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>80 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla de ducha: <b>fijo</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>80 cm, pared lateral al grifo</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>80-120 cm, misma pared del grifo</b>
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>100-142 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	Tiene una <b>mampara abatible</b>
<b>Aseo adaptado en zona común:</b> En <b>planta baja</b> , itinerario accesible	Nº de aseos adaptados: <b>2</b> Puerta: con ancho de <b>80 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>izquierdo de 120 cm</b>	Barra apoyo <b>fija</b> a la derecha; altura: <b>75 cm</b>
No tiene barra de apoyo a la izquierda	
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 20 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>10 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>100 cm</b>

## ☆☆ HOTELES 2 ESTRELLAS Ibis Madrid Centro



<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b> mediante una rampa de <b>1,2 m</b> de ancho, <b>3,20 m</b> de longitud y con una inclinación recomendada del <b>6,9%</b> . Dispone de pasamanos a <b>100 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>112 cm y 142 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>75 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>100 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>100 cm.</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>90 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>71 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>49 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>59 cm</b>



### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>145-175 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> <b>y sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>no</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no hay</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>sí</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>sí</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>


**HOTEL INFANTA MERCEDES**

-  Calle Huesca, 21  
28020 Madrid
-  **Teléfono:** 91 570 33 33  
**Fax:** 91 571 11 56
-  **Web:** www.hotelinfantamercedes.es
-  **Metro sin ascensor:** Tetuán
-  **Bus:** 3, 66, 124, 126 y 149

**ACCESO**

- La entrada principal tiene un escalón aislado, de diferente altura en todo su ancho y sin rampa alternativa.
- La puerta es automática, acristalada y mide **1,65 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.


**ACCESIBILIDAD AUDITIVA**

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	


**ACCESIBILIDAD FÍSICA**

<b>Habitación adaptada (Nº 510)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
En <b>planta 5ª, itinerario accesible con ascensor</b>	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>con mando a distancia</b>
Altura de la cama: <b>42 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: izquierda <b>151 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>25-120 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>39 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>75 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>ninguno ≥ 80 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>78 cm</b>
Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>78 cm</b>	Separación entre barras: <b>53 cm</b>
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>81 cm regulables y 50 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>100 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>47 cm</b>	Barra de apoyo horizontal a <b>58-68 cm</b> de altura
Tabla o superficie de transferencia: <b>no hay</b>	Tiene barra de apoyo vertical
Grifo monomando a <b>62 cm</b> de altura	Alcachofa a <b>110 cm</b> de altura. Es regulable en altura
Tiene cortina	
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Nº de ascensores: <b>2</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Altura de los botones de llamada: <b>110 cm</b>
	Ancho y fondo de cabina: <b>102 cm y 121 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>108-120 cm</b>	

## ALOJAMIENTOS

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>114 cm</b>
Cafetería/	Planta baja	Accesible con ascensor y con rampa de <b>124 cm</b> de longitud y una inclinación del <b>10%</b>	Altura barra: <b>126 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa <b>74 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>88 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>40 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>84 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b>
Salas de reuniones (1 salas)	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>200 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>45 cm</b>
Aseos comunes		Accesible con ascensor	Ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas
Parking	Edificio contiguo	No accesible	Se accede al parking bajando una escalera sin ascensor alternativo



## ☆☆ HOTELES 2 ESTRELLAS Infanta Mercedes



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **171-178 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**      Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí**      Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**;      Todos los escalones son de una bocel: **sí**      misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay**      Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no**      Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

#### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no**      Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**      Botonera con números en braille: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL JULIA

Calle de Julián Camarillo, 9  
28037 Madrid

**Teléfono:** 91 440 12 17  
**Fax:** 91 375 82 15

**Web:** www.hoteljulia.es

**Metro sin ascensor:** García Noblejas

**Bus:** 70, 38, 105, 48

#### ACCESO

- La entrada principal es accesible, no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- La puerta es automática, acristalada y mide **80 cm** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆ HOTELES 2 ESTRELLAS

Julia



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 106)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
En <b>planta 1ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>85 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>120 cm</b>
Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Espacio de acceso a la cama derecha <b>160 cm</b> , izquierda <b>160 cm</b>
Puertas del armario: <b>correderas</b>	Altura del perchero: <b>115 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>80 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>83 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>110 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>izquierdo</b> de forma oblicua	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>53-70 cm</b>
Barra apoyo <b>abatible</b> a la <b>izquierda</b> y altura: <b>53-70 cm</b>	Separación entre barras: <b>62 cm</b>
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>80 y 40 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>110 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>85 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>125 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>fijo a la pared y abatible</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>75 cm, misma pared del grifo</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>80-160 cm, pared lateral al grifo</b>
Grifo <b>termostático</b>	Altura del grifo: <b>120-130 cm, en pared accesible</b>
<b>Alcachofa regulable en altura: sí</b>	Tiene <b>mampara abatible</b>
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	
En <b>planta baja y dentro de los aseos de hombres</b> , itinerario accesible	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
	Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>78 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>110 cm</b>
Espacio de acercamiento: ninguno <b>&gt;80 cm, ya que el lavabo está colocado en la zona de transferencia y obstaculiza el paso</b>	Barra de apoyo fija a la derecha y altura: <b>65 cm</b>

## ALOJAMIENTOS



Barra de apoyo abatible a la izquierda y altura: <b>70 cm</b>	Separación entre barras: <b>53 cm</b>
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 cm y 40 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>110 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>90-120 cm</b>
<b>Ascensores Panorámicos</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Nº de ascensores: <b>2</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Altura de los botones de llamada: <b>100 cm</b>
	Ancho y fondo de cabina: <b>100 cm y 160 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>90 – 160 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>125 cm</b>
Cafetería/ Restaurante	Planta baja	Accesible por pasillo en forma de rampa de un ancho de <b>86 cm</b> , una longitud de <b>140 cm</b> y una inclinación adecuada del <b>10%</b>	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>71 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>58 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>60 cm</b>
Salas de reuniones (1 salas)	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>67 cm</b> Altura bajo mesa: <b>64 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>107 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>80 cm</b>
Aparcamiento	Planta -2	Accesible con ascensor	Hay <b>1</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ☆☆ HOTELES 2 ESTRELLAS

Julia



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **195 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **no**

Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**

Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí**

Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay**

Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí**

Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí**

Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**

Botonera con números en braille: **sí**



### HOTEL NH BARAJAS EXPRESS

Calle Catamarán, 1  
28042 Madrid

Teléfono: 91 742 02 00  
Fax: 91 741 11 00

Web: [www.nh-hoteles.com](http://www.nh-hoteles.com)

Bus: 114

#### ACCESO

- La entrada principal no tiene escalones, escaleras o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- La puerta principal es automática, de espejo y mide **1,30 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 6)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
Itinerario: está en otro edificio contiguo. En el itinerario hay dos tramos de escaleras con dos rampas alternativas. La 1ª rampa mide <b>3,9 m</b> de longitud, <b>99 cm</b> de ancho y tiene una inclinación del <b>11%</b> . La segunda rampa mide <b>3,88 m</b> de longitud, <b>99 cm</b> de ancho y tiene una inclinación adecuada del <b>9%</b> . No disponen de pasamanos.	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>107 cm</b>
Altura de la cama: <b>57 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>79 cm</b> , izquierda <b>76 cm</b>
Altura del perchero: <b>182 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>81 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	
Espacio de acercamiento: lateral de <b>61 cm</b>	Barra de apoyo en el lado de acercamiento
<b>Lavabo:</b>	
Altura libre bajo el lavabo: <b>59 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>91 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>157 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Plato de ducha: <b>con escalón</b>
Tiene barra de apoyo horizontal	Silla o asiento de ducha: <b>no hay</b>
	Tiene barra de apoyo vertical
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Nº de ascensores:
Ancho de la puerta: <b>79 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>113 cm y 130 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>114 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>114 cm</b> Altura de mesa: <b>60 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>36 cm</b>
Aparcamiento	Planta baja en edificio contiguo	No accesible con escaleras	

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **180-187 cm** y tamaño de letra: **4-5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**      Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**

Zócalo de protección lateral  $\geq 12$  cm a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no**

Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y al final de cada escalera: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no**

Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no**

Botones de mando de color contrastado: **no**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**

Botonera con números en braille: **sí**



## ☆☆ HOTELES 2 ESTRELLAS



### ROOM MATE MARIO

Calle Campomanes, 4  
28013 Madrid

Teléfono: 91 548 85 48  
Fax: 91 559 12 88

Web: [www.room-matehotels.com](http://www.room-matehotels.com)

Metro con ascensor: Opera y Callao

Bus: 1, 2, 3, 5, 9, 15, 20, 25, 39, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 74, 75, 133, 138, 146, 147, 148, 150, 202, M1, M2, C1 Y C2

### ACCESO

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada y se encuentra en cuesta con una inclinación del **6,9%**. Tiene un ancho libre de paso de **1,90 m**.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de **10 a 16 cm** de altura, que varía su altura por encontrarse en una calle en pendiente.
- Ésta tiene dos puertas contiguas de diferentes características. La primera es un portón de madera de dos hojas que abren hacia fuera y su ancho libre de paso es de **1,44 m**, que siempre está abierta. La segunda es de vidrio con dos hojas correderas y automáticas. Su ancho libre de paso es de **1,37 m**. Están señalizadas con el logotipo del hotel en color no contrastado.
- Entre ambas puertas el ancho libre de paso es de **1,37 m**, el suelo tiene una inclinación del **6,9%** y una longitud de **2,10 m**.
- La puerta tiene un timbre de llamada situado a una altura de **1,27 m**.
- Antes de las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>
TV que comunica con recepción: <b>no</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>	Señales de emergencia visuales: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>sí</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (N° 102)</b>	N° de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
En planta 1ª, itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>85 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>150 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecho <b>93 cm</b> , izquierdo <b>103 cm</b>
Puertas del armario: abatibles a <b>90°</b> y sistema de apertura tipo manilla	Altura del perchero: <b>185 cm</b>
Altura mín. y máx. de baldas y cajones del armario: <b>80 cm y 190 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: corredera con ancho de <b>72 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b> más un alza para la taza (debe solicitarse en recepción)	Altura del mecanismo de descarga: <b>135 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>70 cm</b> y frontal de <b>182 cm</b>	Barra de apoyo abatible a la derecha y altura: <b>65 - 80 cm</b>
Barra de apoyo a la izquierda: <b>no hay</b>	



## ★ ★ HOTELES 2 ESTRELLAS Room Mate Mario



<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: Lavabo con altura y fondo variable <b>77 y 50 cm</b>	Grifo: monomando de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>110 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>90 cm y 113 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Ancho y fondo del espacio de acercamiento: <b>170 cm y 135 cm</b>	Altura de bañera: <b>46 cm</b>
Tabla o superficie de transferencia: <b>tabla de transferencia móvil</b> (debe solicitarse en recepción)	Grifo: monomando de fácil manipulación
Altura del grifo: <b>60 cm</b> , en pared corta de la bañera	Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>no hay</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>no hay</b>	Alcachofa a <b>150 - 195 cm</b> de altura. Es regulable en altura.
Mampara: de <b>vidrio abatible</b>	
<b>Ascensor n° 1</b>	Total de ascensores del establecimiento: <b>1</b>
Plantas que comunica: <b>Todas</b>	Itinerario: <b>accesible</b> hasta la puerta
Altura de los botones de llamada: <b>117 cm</b>	Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>
Ancho y fondo de cabina: <b>98 cm y 120 cm</b>	Altura mín. y máx. de los botones de mando: <b>104 cm y 87 cm</b>
Altura del pasamanos: <b>no hay</b>	Espejo frente a la puerta: <b>Sí</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>101 cm</b>
Aseos comunes (4 cabinas)	Planta baja: 2 cabinas junto a recepción 1ª planta: 2 cabinas junto Buffet de desayunos	No accesible	Ninguna cabina está adaptada para usuarios en silla de ruedas. El itinerario hasta los aseos situados junto a recepción no es accesible hay <b>3 escalones de 17 cm</b> . El itinerario a los aseos situados junto al Buffet de desayunos es practicable con rampa, tiene dos tramos con un ancho libre de <b>100 cm</b> . El primero es de <b>720 cm</b> con una pendiente del <b>10,5%</b> y el otro es de <b>70 cm</b> con una pendiente del <b>21,20%</b> .



Buffet desayunos	Planta 1ª	Accesible por ascensor y por una rampa de dos tramos con un ancho libre de <b>100 cm</b> . El primer tramo es de <b>720 cm</b> con una pendiente del <b>10,5%</b> y el otro tramo es de <b>70 cm</b> con una pendiente del <b>21,20%</b>	Altura barra buffet: <b>83 - 87 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>75 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>34 cm</b>
------------------	-----------	--	--



ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Habitación</b>	
Puertas de color contrastado respecto a paredes adyacentes: <b>no</b>	Información de los servicios prestados disponible en braille: <b>no</b> y en macrocaracteres: <b>no</b>
Intensidad luminosa de la habitación regulable: <b>no</b>	Mando a distancia de la TV con números grandes: <b>sí</b> y de color contrastado: <b>sí</b>
Habitación sin elementos voladizos: <b>no</b>	Señales de emergencia sonoras: <b>sí</b>
<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>170 cm</b> y tamaño de letra: <b>3 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b> (sólo antideslizante)	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>sí</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>sí</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>no</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>no</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>
<b>Sistema de emergencia del establecimiento</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales sonoras: <b>sí</b>	



## HOTELES 3 ESTRELLAS

- 1 **Aparthotel-Vicálvaro encasa**
- 2 **Ganivet**
- 3 **Gran Legazpi**
- 4 **Hesperia Hermosilla**
- 5 **High Tech Cliper**
- 6 **High Tech Gran Avenida**
- 7 **Holiday Inn Express Madrid Airport**
- 8 **Inglés**
- 9 **NH Pacífico**
- 10 **Petit Palace Arenal**
- 11 **Petit Palace Ducal**
- 12 **Petit Palace Italia**
- 13 **Petit Palace Londres**
- 14 **Petit Palace Puerta del Sol**
- 15 **Petit Palace Tres Cruces**
- 16 **Puerta de Toledo**
- 17 **Regina**
- 18 **Room Mate Oscar**
- 19 **Suites Viena**
- 20 **Sunotel Amaral**
- 21 **Travelodge Torrelaguna**
- 22 **Tryp Gran Vía**
- 23 **Tryp Washington**
- 24 **Victoria 4**
- 25 **Zurbano**





## ALOJAMIENTOS



### APARTHOTEL-VICALVARO ENCASA

Carretera de Vicálvaro a la Estación de O'Donnell, 18  
28032 Madrid

**Teléfono:** 91 371 63 83  
**Fax:** 91 776 98 54

**Web:** www.aparthotelencasa.es

**Metro con ascensor:** Puerta de Arganda

**Bus:** 100 y 106

### ACCESO

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de **2 m**.
- La entrada principal del establecimiento tiene ocho escalones de **18 cm** de altura, con una rampa alternativa.
- La rampa es practicable, tiene dos tramos de **9 m** de longitud cada uno, con unas inclinaciones del **6,9 %**. Su ancho libre de paso es de **1,52 m** y dispone de un doble pasamanos en un lado prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- Esta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de vidrio, correderas de doble hoja automática. Su ancho libre de paso es de **1,80 m**. Están señalizadas con una franja horizontal y el logotipo del aparthotel en color no contrastado.
- La puerta tiene un videoportero situado a una altura de **1,33 m**. El video portero es de marcación única.
- Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS



Vicálvaro  
encasa



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>
TV que comunica con recepción: <b>no</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>	Señales de emergencia visuales: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>sí</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Apartamento adaptado (Nº 201)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
En planta 2ª, itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>84 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>__cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecho <b>75 cm</b> , izquierdo <b>87 cm</b> . Cama móvil
Puertas del armario: correderas de fácil apertura sin tirador	Altura del perchero: <b>200 cm</b>
Altura min. y máx. de baldas y cajones del armario: <b>40 cm y 100 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: corredera con ancho de <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>45 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>90 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>90 cm</b> , y frontal de <b>110 cm</b>	Barra de apoyo abatible a la derecha y altura: <b>69 - 85 cm</b>
Barra de apoyo a la izquierda: no tiene	



## ALOJAMIENTOS



<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>77 y 50 cm</b>	Grifo: monomando <b>de fácil manipulación</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>97 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>95 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho y fondo del espacio de acercamiento: <b>160 cm y 140 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>no hay</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>96 cm</b> , pared lateral al grifo	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>100 - 155 cm</b> , misma pared del grifo
Grifo: monomando de fácil manipulación	Altura del grifo: <b>115 cm</b>
Alcachofa a <b>115 cm</b> de altura. No es regulable en altura.	Mampara: de vidrio abatible hacia fuera
<b>Cocina de la habitación adaptada</b>	
Puerta: hueco de paso sin puerta de <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
Suelo: <b>antideslizante</b>	Ancho libre de paso entre muebles: <b>90 cm</b>
Habitación sin elementos voladizos: <b>sí</b>	Iluminación homogénea y suficiente: <b>sí</b>
<b>Mesa</b>	
Altura de mesa: <b>76 cm</b>	La encimera no permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
Altura bajo mesa: <b>65 cm</b>	Altura de encimera: <b>89 cm</b>
Ancho bajo mesa: <b>65 cm</b>	Fondo de encimera: <b>60 cm</b>
Fondo bajo mesa: <b>89 cm</b>	
<b>Fregadero</b>	
El fregadero no permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas	La cocina no permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
Altura de fregadero: <b>89 cm</b>	Altura de cocina: <b>89 cm</b>
Fondo fregadero: <b>60 cm</b>	Fondo de cocina: <b>74 cm</b>
Grifo: monomando	Sistema de encendido: de difícil manipulación, requiere giro de muñeca.
Lavavajillas: <b>no dispone.</b>	
<b>Resto de muebles de cocina</b>	
Altura máxima y mínima de baldas y cajones del frigorífico: <b>20-100 cm</b>	Sistema de apertura de frigorífico: difícil apertura.
Altura máxima y mínima de baldas y cajones de los armarios: <b>40-180 cm</b>	Sistema de apertura de cajones: fácil apertura

## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS



### Vicálvaro encasa



Altura de botones de mando horno: <b>70 cm</b>	Altura de botones de mando lavadora: <b>70 cm</b>
Altura de botones de mando microondas: <b>110 cm sobre encimera</b>	
<b>Aseo adaptado en zona común:</b> Total de aseos adaptados del establecimiento:	
Ubicación: junto a recepción y cafetería	En planta baja, itinerario accesible
Puerta general: hueco de paso con ancho de <b>134 cm</b>	Puerta: abatible hacia dentro con ancho de <b>85 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>45 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>90 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>103 cm</b> y frontal de <b>110 cm</b>	Barra de apoyo a la derecha: <b>no hay</b>
Barra de apoyo abatible a la izquierda y altura: <b>70 - 86 cm</b>	
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>71 y 55 cm</b>	Grifo: de presión de difícil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>110 cm</b>
<b>Ascensor nº 1</b>	
Total de ascensores del establecimiento: <b>2</b> , una cabina más grande que la otra y ambas juntas	
Plantas que comunica: <b>todas</b>	Itinerario: <b>accesible</b> hasta la puerta
Altura de los botones de llamada: <b>105 cm</b>	Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>
Ancho y fondo de cabina: <b>104 cm y 121 cm</b>	Altura mín. y máx. de los botones de mando: <b>97 cm y 130 cm</b>
Altura del pasamanos: <b>92 cm</b>	Espejo frente a la puerta: <b>Sí</b>
<b>Ascensor nº 2</b>	
Total de ascensores del establecimiento:	
Plantas que comunica: <b>todas</b>	Itinerario: <b>accesible</b> hasta la puerta
Altura de los botones de llamada: <b>105 cm</b>	Ancho de la puerta: <b>90 cm</b>
Ancho y fondo de cabina: <b>107 cm y 212 cm</b>	Altura mín. y máx. de los botones de mando: <b>97 cm y 130 cm</b>
Altura del pasamanos: <b>92 cm</b>	Espejo frente a la puerta: <b>Sí</b>



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>113 cm</b>
Cafetería/ Restaurante	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>106 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>36 cm</b>
Aparcamiento	Exterior de la puerta principal (2 plazas para PMR) y Planta -1	Accesible y accesible con ascensor	Hay 2 plazas reservadas para PMR señalizadas con el SIA, en el exterior junto la puerta principal Las plazas reservadas tienen un espacio de acercamiento lateral de 1,20 m de ancho. Las plazas 16 y 17 de la planta -1 son para PMR, sin estar señalizadas con el SIA


**ACCESIBILIDAD VISUAL**

<b>Habitación</b>	
Puertas de color contrastado respecto a paredes adyacentes: <b>sí</b>	Información de los servicios prestados disponible en braille: <b>no</b> y en macrocaracteres: <b>no</b>
Intensidad luminosa de la habitación regulable: <b>no</b>	Mando a distancia de la TV con números grandes: <b>sí</b> y de color contrastado: <b>sí</b>
Habitación sin elementos voladizos: <b>no</b>	Señales de emergencia sonoras: <b>sí</b>
<b>Cocina</b>	
Suelo: antideslizante	Ancho libre de paso entre muebles: <b>90 cm</b>
Habitación sin elementos voladizos: <b>sí</b>	Iluminación homogénea y suficiente: <b>sí</b>
<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>170 cm</b> y tamaño de letra: <b>5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>sí</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>sí</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>sí</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>no</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensores</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>no</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado frente a la puerta del ascensor: <b>no</b>	
<b>Sistema de emergencia del establecimiento</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales sonoras: <b>sí</b>	



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL GANIVET

Calle de Toledo, 111-113  
28005 Madrid

**Teléfono:** 91 365 36 00  
**Fax:** 91 364 02 33

**Web:** www.hotelesporcel.com

**Metro sin ascensor:** Puerta de Toledo

**Bus:** 3, 6, 18, 41, 148, C 1 y C 2

### ACCESO

- La entrada es accesible, sin desniveles.
- Hay **2** puertas contiguas, ambas tienen **2** hojas automáticas y correderas de vidrio, con un ancho libre de paso de **1,17 m**.
- Están señalizadas con franjas horizontales y con el logotipo, ambos sin color contrastado.
- Para acceder desde la entrada a la recepción del hotel debe subirse una rampa de **98 cm** de ancho, **3,70 m** de longitud y una inclinación no adecuada del **14%**. Tiene un doble pasamanos en uno de sus lados de **80 cm** y **1 m** de altura, no prolongado en los extremos. El pavimento de la rampa es antideslizante, su principio y final no están señalizados con un suelo de textura distinta y color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## HOTELES 3 ESTRELLAS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

**Habitación adaptada (Nº 235)** : N° de habitaciones adaptadas: **4**

En **planta 2**, itinerario accesible con ascensor : Ancho de puerta: **77 cm**

Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø 150 cm** : Altura de los mandos de la climatización: **160 cm**

Altura de la cama: **50 cm** : Espacio de acceso a la cama: derecha **75 cm**, izquierda **90 cm**

Puertas del armario: **abatibles con tiradores de difícil apertura** : Altura del perchero: **170 cm**

Altura de baldas y cajones del armario: **60 – 130 cm**

#### Cuarto de baño de la habitación adaptada

Puerta: **abre hacia fuera** con ancho de **79 cm** : Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø 150 cm**

#### Inodoro:

Altura del asiento: **40 cm** : Altura del mecanismo de descarga: **77 cm**

Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de **100 cm** y frontal **100 cm** : Barra apoyo fija a la derecha y altura: **75 cm**

Barra de apoyo **abatible** a la izquierda; altura: **60-75 cm** : Separación entre barras: **75 cm**

#### Lavabo:

Altura y fondo libre bajo el lavabo: **76 y 60 cm** : Grifo: **monomando**

Altura del borde inferior del espejo: **95 cm** : Altura de los accesorios: **90 cm**

#### Ducha:

Ancho de espacio de acercamiento: **90 cm** : Plato de ducha: **enrasado con el suelo**

Suelo de ducha: **antideslizante** : Taburete de ducha: **móvil**

Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: **100 cm, pared lateral al grifo** : Tiene barra de apoyo vertical en la misma pared de la grifería; sirve para regular la altura de la alcachofa

Grifo **monomando** : Altura del grifo: **120 - 140 cm, en pared accesible**

Alcachofa regulable en altura: **sí** : Tiene una mampara abatible.





## ALOJAMIENTOS



<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Nº de aseos adaptados: 1
En <b>planta -1</b> , itinerario accesible con ascensor	Puerta: abre hacia fuera con ancho de <b>71 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>78 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>70 cm</b> y frontal de <b>120 cm</b>	Barra de apoyo fija a la derecha y altura: <b>72 cm</b>
Barra de apoyo abatible a la izquierda y altura: <b>55 - 72 cm</b>	Separación entre barras: <b>68 cm</b>
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>78 y 50 cm</b>	Grifo monomando
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>90 cm</b>

<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: 2
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>110 - 115 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>108 y 140 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>95 - 144 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>



## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS

Ganivet



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible por medio de la rampa antes descrita	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>30 cm</b> Mesa con pata central
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>87 - 95 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>69 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>60 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b> Mesa con pata central
Aparcamiento	Planta -1, -2 y -3	Accesible con ascensor	Hay 5 plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **170 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**      Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**      Zócalo de protección lateral **≥ 12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica; bocel: **sí**      Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí**      Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no**      Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**


#### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no**      Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**      Botonera con números en braille: **no**



## HOTELES 3 ESTRELLAS



### HOTEL GRAN LEGAZPI

Paseo de la Chopera, 71  
28045 Madrid

Teléfono: 91 539 66 00  
 Fax: 91 530 67 03

Web: [www.hotelgranlegazpi.com](http://www.hotelgranlegazpi.com)

Metro con ascensor: Legazpi

Bus: 6, 8, 18, 19, 22, 45, 47, 59, 62, 76, 78, 79, 85, 86, 123, 148 y 247

#### ACCESO

- La entrada principal tiene un escalón de **20 cm**.
- Hay **2** puertas contiguas, ambas son correderas, automáticas y de vidrio. Están señalizadas con el logotipo del hotel en color contrastado. Entre ambas puertas hay un felpudo correctamente anclado al suelo.
- Los usuarios de silla de ruedas pueden acceder sin desniveles por una puerta situada a la entrada del parking. Es una puerta metálica que se abre hacia fuera con una manilla y mide **87 cm** de ancho.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí**      TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí**      TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí**      Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí**      Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no**      Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí**      Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 110)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
<b>En planta 1ª, itinerario accesible con ascensor</b>	Ancho de puerta: <b>86 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>165 cm</b> y también se controla desde recepción
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>80 cm</b> , izquierda <b>no tiene</b>
Puertas del armario: <b>correderas sin tiradores</b>	Altura del perchero: <b>160 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>no tiene</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia fuera</b> con ancho de <b>86 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>50 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>110 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho de 95 cm</b> y frontal <b>69 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura <b>65-80 cm</b>
Barra apoyo <b>fija</b> a la izquierda; altura: <b>80 cm</b>	Separación entre barras: <b>60 cm</b>
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>80 y 60 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>95 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>90 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>90 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Taburete móvil de <b>40 cm</b> de altura
No tiene barra de apoyo horizontal	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>110 cm</b> , en <b>pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>no</b> , a <b>110 cm</b>	Sin mampara
<b>Ascensores:</b>	
Itinerario: con escalón de <b>12 cm</b> , rebajado	Nº de ascensores: <b>2</b>
Ancho de la puerta: <b>70 cm</b>	Altura de los botones de llamada: <b>110-120 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>120 - 145 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>96 y 90 cm</b>
	No tiene pasamanos



## HOTELES 3 ESTRELLAS

Gran Legazpi



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	Ninguno adaptado para usuarios de silla de ruedas
Cafetería/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>98 cm</b> Altura de mesa: <b>78 cm</b> Altura bajo mesa: <b>74 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>110 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b> Mesa con pata central
Aparcamiento	Planta baja	Accesible	Hay 2 plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b> en el suelo



### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>140-180 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>sí</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>sí</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>no</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>no</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL HESPERIA HERMOSILLA

- Calle de Hermosilla, 23  
28001 Madrid
- Teléfono:** 91 246 88 00  
**Fax:** 91 246 88 01
- Web:** www.hesperia-hermosilla.com
- Metro sin ascensor:** Serrano
- Bus:** 14, 17, 27, 51, 147 y 149

### ACCESO

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.
- La entrada principal no es accesible, ya que hay unas escaleras. Existe otra puerta alternativa con dos rampas de acceso: la primera tiene un ancho de **1,40 m**, una longitud de **1,30 m** y una inclinación adecuada del **10,5 %**, la segunda rampa mide **1,10 m** de ancho, **2,3 m** de longitud y una inclinación del **12,2%**. Tienen pasamanos a **94 cm** de altura. Su principio y final tienen un suelo de textura distinta y color contrastado.
- La puerta principal es automática, acristalada y no está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado. La puerta alternativa mide **1,08 m** de ancho y es manual, de fácil apertura.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS

H. Hermosilla



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 208)</b> En <b>planta 2ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b> Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>160 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama derecho e izquierdo <b>110 cm</b>
Puertas del armario: <b>abatibles</b> con tiradores de <b>fácil apertura</b>	Altura del perchero: <b>150 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>40 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro o hacia fuera</b> con ancho de <b>77 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>43 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>74 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>74 cm</b>	Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda altura: <b>80 cm</b>
No tiene barra apoyo a la derecha	
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>46 y 70 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>68 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>144 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>60 cm</b>	Plato de ducha: <b>con escalón de 20 cm</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>fijo</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>90 cm, pared lateral al grifo</b>	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>130 cm, en pared accesible</b>
No tiene cortina ni mampara abatible	
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
En <b>planta -1</b> , itinerario <b>accesible</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b> Puerta: abatible <b>hacia fuera</b> con ancho de <b>80 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>43 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>74 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>80 cm</b>	Barra apoyo abatible a la derecha; altura: <b>79 cm</b>
Barra de apoyo fija a la izquierda y altura: <b>79 cm</b>	Separación entre barras: <b>65 cm</b>



<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo:	Grifo <b>monomando</b>
<b>65 cm y 51 cm</b>	
Altura del borde inferior del espejo:	Altura de los accesorios:
<b>100 cm</b>	<b>105-130 cm</b>
<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>2</b>
Itinerario: accesible hasta la puerta:	Altura de los botones de llamada:
	<b>80 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>95 cm y 130 cm</b>
Altura de los botones de mando:	Altura del pasamanos: <b>94 cm</b>
<b>80 cm</b>	

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Cafetería/	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>no hay</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>74 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>50-90 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>74 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b>
Aparcamiento	Planta -2 y -3	Accesible con ascensor	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>


**ACCESIBILIDAD VISUAL**
**Señalización**

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **160-172 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**      Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

**Escaleras principales**

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**      Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí**      Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay**      Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí**      Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

**Ascensor**

Cabina con señales sonoras: **no**      Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **no**      Botonera con números en braille: **no**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL HIGH TECH CLIPER

Calle Chinchilla, 6  
28013 Madrid

**Teléfono:** 91 531 17 00  
**Fax:** 91 531 17 07

**Web:** www.hthoteles.com

**Metro sin ascensor:** Gran Vía

**Bus:** 1, 2, 46, 74, 146 y 202

#### ACCESO

- La entrada de acceso a recepción tiene un escalón aislado delante de la puerta y unas escaleras con plataforma salvaescaleras alternativa.
- La puerta es automática, acristalada y mide **1,40 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

##### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **no** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

##### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

##### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

##### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**

## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS



H. T. Cliper



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

##### Habitación adaptada

En planta, itinerario accesible con ascensor

Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø150 cm**

Altura de la cama: **50 cm**

Altura del perchero: **172 cm**

Nº de habitaciones adaptadas: **2**

Ancho de puerta: **80 cm**

Altura de los mandos de la climatización: **157 cm**

Espacio de acceso a la cama derecha **62 cm**, izquierda **79 cm**

Altura de baldas y cajones del armario: **42-74 cm**

##### Cuarto de baño de la habitación adaptada

Puerta: con ancho de **78 cm**

Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø 150 cm**

##### Inodoro:

Altura del asiento: **41 cm**

Altura del mecanismo de descarga: **80 cm**

Espacio de acercamiento: lateral > **80 cm**

Barra apoyo **abatible** a la izquierda

##### Lavabo

Altura y fondo libre bajo el lavabo: **80 y 63 cm**

Grifo: **monomando**

Altura del borde inferior del espejo: **74 cm**

Altura de los accesorios: **145 cm**

##### Ducha:

Ancho de espacio de acercamiento: **134 cm**

Plato de ducha: **enrasado con el suelo**

Suelo de ducha: **antideslizante**

Silla o asiento de ducha: **no hay**

Grifo **monomando**

Altura del grifo: **125 cm, en pared accesible**

Alcachofa regulable en altura: **no**

No tiene cortina ni mampara

##### Aseo adaptado en zona común:

En planta **-1**, itinerario **accesible**

Puerta: **abatible hacia dentro** con ancho de **78 cm**

Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø 150 cm**

##### Inodoro

Altura del asiento: **41 cm**

Altura del mecanismo de descarga: **80 cm**

Espacio de acercamiento: lateral

Tiene barras de apoyo

##### Lavabo

Altura de los accesorios: **88-166 cm**

Grifo **monomando**

Altura del borde inferior del espejo: **70 cm**

##### Ascensores

Itinerario: **accesible hasta la puerta**

Altura de los botones de llamada: **116 cm**

Ancho de la puerta: **72 cm**

Ancho y fondo de cabina: **92 cm y 119 cm**



Altura de los botones de mando: No tiene pasamanos  
118-149 cm

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>113 cm</b>
Cafetería/	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>87-93 cm</b> Altura de mesa: <b>78 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>72 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>32 cm</b>

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **161-181 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**      Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**      Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no**      Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay**      Tiene pasamanos a cada lado: **sí**


Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí**      Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no**      Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**      Botonera con números en braille: **sí**



### HOTEL HIGH TECH GRAN AVENIDA

✉ Calle de Mesoneros Romanos, 14  
28013 Madrid

☎ Teléfono: 91 532 71 07  
Fax: 91 532 71 06

🌐 Web: [www.hthoteles.com](http://www.hthoteles.com)

🚶 Metro con ascensor: Callao

🚌 Bus: 1, 2, 46, 74, 146, 202, N16, N17 y N18

### ACCESO

- En el itinerario de acceso a recepción hay dos escalones aislados sin rampa alternativa que dificultan el paso.
- La puerta principal es acristalada, manual y mide **1,50 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.
- Existe una entrada alternativa que tiene una rampa con una inclinación del **15%**. La puerta tiene un ancho **>80 cm**, es acristalada y no está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí**      TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí**      TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí**      Puerta de entrada con mirilla: **no**

Información escrita de los servicios prestados: **sí**      Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no**      Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí**      Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>4</b>
<b>En planta accesible mediante ascensor</b>	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>142-150 cm</b>
Altura de la cama: <b>51 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	No tiene barras de apoyo
Espacio de acercamiento: lateral de <b>115 cm</b>	
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>84 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>85,5 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>140 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Grifo <b>monomando</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>no hay</b>
<b>Ascensores:</b>	
Itinerario: <b>accesible mediante rampa móvil, que hay que solicitar</b>	Nº de ascensores: <b>2</b>
	Ancho y fondo de cabina: <b>82 cm y 97 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>70 cm</b>	

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>112 cm</b>
Cafetería/	Planta baja	Accesible con rampa móvil que hay que solicitar	Altura de mesa: <b>77 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>71 cm</b>



## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS H.T. Gran Avenida




### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>157-177 cm</b> y tamaño de letra: <b>4,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no hay</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>no</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>no</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>no</b>	Botonera con números en braille: <b>no</b>





## ALOJAMIENTOS



### HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS MADRID AIRPORT

Avenida de Aragón, 402  
28022 Madrid

**Teléfono:** 91 748 16 57  
**Fax:** 91 329 13 76

**Web:** [www.hiexpress.com/madridairport](http://www.hiexpress.com/madridairport)

**Bus:** 22, 223, 224 y 227

#### ACCESO

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.
- La entrada principal es accesible, no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso. La puerta es automática, acristalada y mide **1,65 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **no** : Puerta de entrada con mirilla: **no**

Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **sí**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS

Holiday Inn

Express Madrid Airport



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 002)</b> En <b>planta baja</b> , itinerario accesible:	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b> Ancho de puerta: <b>80 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>150 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama izquierda: <b>145 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>80 cm</b>	Altura del perchero: <b>172 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>42-74 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>77 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>49 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>85 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>lateral izquierdo 70 cm</b>	No tiene barra de apoyo a la derecha
Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>60-82 cm</b>	
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 48 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>74-86 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>120 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>fijo con barra de apoyo horizontal que dificulta el aseo</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>92 cm, misma pared del grifo</b>	Barra de apoyo vertical para regular la altura de la alcachofa
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>117-135 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	Tiene cortina
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
En <b>planta baja</b> , itinerario <b>accesible</b>	Puerta: abatible <b>hacia dentro</b> con ancho de <b>76 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>74 cm</b>	Barra apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura: <b>65-75 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>80 cm</b>	Separación entre barras: <b>120 cm</b>
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>84 cm y 59 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>90 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>86-100 cm</b>
<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores:
Itinerario: <b>accesible</b> hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: <b>85 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>107 cm y 142 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>100 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>80 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>126 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>80 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>85-140 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>80 cm</b>
Salas de reuniones ( <b>1 salas</b> )	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>78 cm</b> Altura bajo mesa: <b>74 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>140 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b>
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Hay <b>4</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS

Holiday Inn  
Express Madrid Airport



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **148-180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**

Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí**

Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no**

Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay**

Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí**

Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no**

Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**

Botonera con números en braille: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL INGLÉS

Calle de Echegaray, 8  
28014 Madrid

**Teléfono:** 91 429 65 51  
**Fax:** 91 420 24 23

**Web:** www.hotel-ingles.net

**Metro con ascensor:** Sol

**Bus:** 3, 5, 6, 9, 15, 26, 32, 20, 51, 52, 53,  
150, N13, N14 y N15

### ACCESO

- En el itinerario de acceso a recepción hay un escalón aislado sin rampa alternativa, que dificulta el paso.
- La puerta principal es acristalada, manual de doble hoja y mide **79 cm** de ancho cada una. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación	
Conexión a internet: <b>no</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
Aseos comunes	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
Ascensor	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
Sistema de emergencia	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS

Inglés



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
En <b>planta</b> accesible mediante ascensor	Ancho de puerta: <b>78 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>164 cm</b>
Altura de la cama: <b>51 cm</b>	Espacio de acceso a la cama derecha: <b>87 cm</b> , izquierda <b>145 cm</b>
Altura del perchero: <b>188 cm</b>	
Cuarto de baño de la habitación adaptada	
Puerta con ancho de <b>86 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
Inodoro:	
Altura del asiento: <b>46 cm</b>	No tiene barras de apoyo
Espacio de acercamiento: lateral de <b>99 cm</b>	
Lavabo	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>58 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>89 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>158 cm</b>
Ducha:	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>130 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>no hay</b>
Grifo <b>monomando</b>	
Ascensores	
Itinerario: <b>accesible</b> hasta la puerta	Nº de ascensores: <b>1</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>104 y 130 cm</b>
<b>142 cm y 130 cm</b>	Altura de los botones de mando: <b>90-160 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>109 cm</b>
Cafetería	Planta baja	No Accesible, ya que hay escaleras sin rampa alternativa ni ascensor	Altura barra: <b>108 cm</b> Altura de mesa: <b>77 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>30 cm</b>
Aparcamiento	Planta baja	Accesible	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **120-200 cm** y tamaño de letra: **1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay** : Tiene pasamanos a cada lado: **no**


Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



### HOTEL NH PACIFICO

Avenida de la Ciudad de Barcelona, 113  
28007 Madrid

**Teléfono:** 91 434 11 20  
**Fax:** 91 353 00 70

**Web:** www.nh-hotels.com

**Metro sin ascensor:** Puente de Vallecas

**Bus:** 8, 10, 24, 37, 54, 56, 57, 136, 141 y N9

### ACCESO

- La entrada principal es accesible, no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso. Hay una rampa de **5,30 m** de longitud, con una inclinación del **8%**.
- La puerta principal es automática, acristalada y giratoria, con un ancho **>80 cm**.
- Existen dos puertas alternativas abatibles de vidrio a cada lado de la giratoria, acristaladas y miden **90 cm** de ancho. Ninguna puerta señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado (el logotipo del hotel es insuficiente).



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**

Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **sí**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
En planta, <b>accesible</b> mediante el ascensor	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>162 cm</b>
Altura de la cama: <b>64 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: izquierda <b>151 cm</b>
Altura del perchero: <b>164 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>78 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>
Espacio acercamiento: lateral <b>izquierdo de 70 cm</b>	No tiene barra de apoyo a la derecha
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>67 y 40 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>109 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>80-105 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>47 cm</b>	Barra de apoyo horizontal a <b>88 cm</b>
No tiene tabla ni superficie de transferencia	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo <b>monomando</b>	
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
En <b>planta baja</b> , itinerario <b>accesible</b>	Puerta: con ancho de <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>ninguno ≥80 cm</b>	Barra de apoyo a la derecha
Barra de apoyo a la izquierda	
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>69 cm y 40 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>84 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>105-120 cm</b>
<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>2</b>
<b>Ascensor nº1</b>	Comunica recepción con plantas superiores
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>101 cm y 135 cm</b>

## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS



NH Pacífico



Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	
<b>Ascensor nº</b>	Comunica recepción con el aparcamiento
Itinerario: accesible hasta la puerta:	Ancho y fondo de cabina: <b>88 cm y 120 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>50 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>68 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b>
Aparcamiento		Accesible con ascensor	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b>



### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>179-189 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>sí</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>no</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no hay</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>no</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>sí</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>sí</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL PETIT PALACE ARENAL

Calle del Arenal, 16  
28013 Madrid

**Teléfono:** 91 564 43 55  
**Fax:** 91 564 08 54

**Web:** www.hthoteles.com

**Estación con ascensor:** Sol

**Bus:** 3 y 53

### ACCESO

- En la entrada principal hay un escalón de **4 cm**.
- La puerta principal es de apertura manual, acristalada y mide **1,20 m** de ancho. Está señalizada con el logotipo de color contrastado y es demasiado pesada.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>sí</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>sí</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	

## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS



Petit Palace  
Arenal



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 605)</b> En planta 6ª, accesible mediante ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b> Ancho de puerta: <b>78 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>147 cm</b>
Altura de la cama: <b>78 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: <b>derecha 86 cm</b>
Altura del perchero: <b>200 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>89 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>82 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>ninguno ≥80 cm</b>	No tiene barra de apoyo a la derecha
No tiene barra de apoyo a la izquierda	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>80 y 45 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>93 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>150 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>120 cm</b>	Plato de ducha <b>con una ceja</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante y con relieve</b>	<b>El hotel tiene una silla de ducha</b>
No tiene barra de apoyo vertical	Barra de apoyo horizontal a <b>97 cm de altura</b>
Grifo <b>monomando</b>	
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>86 cm y 130 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>78 cm</b>	



## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>74-92 cm</b> Altura de mesa: <b>78 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>30 cm</b>
Salas de reuniones	Planta 1ª	Accesible con ascensor	



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **95 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**      Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**      Zócalo de protección lateral **≥ 12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí**      Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay**      Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no**      Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no**      Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**      Botonera con números en braille: **sí**



## HOTELES 3 ESTRELLAS



### HOTEL PETIT PALACE DUCAL

Calle de Hortaleza, 3  
28050 Madrid

Teléfono: 91 521 10 43  
 Fax: 91 521 50 64

Web: [www.hthoteles.com](http://www.hthoteles.com)

Metro sin ascensor: Gran Vía

Bus: 1, 2, 46, 74, 146, 202

### ACCESO

- La entrada principal tiene una rampa de **2,40 m** de ancho, **90 cm** de longitud y una inclinación pronunciada del **14%**.
- La puerta es manual, acristalada de doble hoja y mide **78 cm** de ancho, cada una. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí**      TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí**      TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí**      Puerta de entrada con mirilla: **no**

Información escrita de los servicios prestados: **sí**      Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí**      Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 105)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
En planta <b>1ª, accesible</b>	Ancho de puerta: <b>78 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>148 cm</b>
Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: <b>derecha 57 cm, izquierda 57 cm</b>
Altura del perchero: <b>185 cm con perchas de mango largo</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>83 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>77 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho de 105 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura: <b>62-79 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda; altura: <b>62-79 cm</b>	Separación entre barras <b>68 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>84 y 40 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>88 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>87 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>130 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>fijo a la pared y abatible</b>
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>90 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	Sin barras de apoyo
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>105 cm y 95 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>78 cm</b>	

## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS



### Petit Palace Ducal

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Buffet desayunos	Planta baja	No accesible, hay un escalón de 17 cm	Altura buffet: <b>74-91 cm</b> Altura de mesa: <b>77 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>30 cm</b>
Salas de reuniones (1 sala)		Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>61 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>210 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>30 cm</b>




### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>180 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>sí</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥ 12 cm</b> a cada lado: <b>no</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>sí</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no hay</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>sí</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>no</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>





## ALOJAMIENTOS



### HOTEL PETIT PALACE ITALIA

Calle de Gonzalo Jiménez Quesada, 2  
28004 Madrid

**Teléfono:** 91 522 47 90  
**Fax:** 91 521 28 91

**Web:** www.hthoteles.com

**Estación sin ascensor:** Gran Vía

**Bus:** 1, 2, 46, 74, 146 y 202

#### ACCESO

- La entrada principal es accesible por una rampa de dos tramos: el primero de **1,12 m** de longitud y una inclinación inadecuada del **14%**, y el segundo, de **2,37 m** de longitud y una inclinación inadecuada del **15%**. Carecen de pasamanos y de señalización táctovisual.
- La puerta es manual, acristalada y mide **1,66 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>sí</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS

Petit Palace  
Italia



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 605)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
En planta, accesible mediante ascensor	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>145 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: <b>izquierda 100 cm</b>
Altura del perchero: <b>192 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>81 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>46 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>85 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>lateral izquierdo 100 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> a la derecha
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>75 y 40 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>84 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>143 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>130 cm</b>	Plato de ducha <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>fijo</b>
Sin barras de apoyo	Grifo <b>monomando</b>
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
En <b>planta -1</b> , itinerario <b>accesible</b>	Puerta: con ancho de <b>80 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio acercamiento: lateral <b>derecho de 122 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda	
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>80 cm y 40 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>77 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>123 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>102 cm y 120 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>115 cm</b> Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b>
Restaurante/desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>86 cm</b> Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b>

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **100-120 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**      Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**      Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí**      Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay**      Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí**      Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no**      Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**      Botonera con números en braille: **sí**



### HOTEL PETIT PALACE LONDRES

✉ Calle de Galdo, 2  
28013 Madrid

☎ **Teléfono:** 91 531 41 05  
**Fax:** 91 531 41 01

🌐 **Web:** www.hthoteles.com

🚇 **Metro con ascensor:** Callao

🚌 **Bus:** 3, 5, 20, 15, 50, 51, 52, 53, 44, 75, 133, 146, 147, 148, 150, 150, N 13, N 14 y N 15

### ACCESO

- La entrada principal al hotel es accesible, por medio de una rampa con una pendiente pronunciada del **25%**.
- La puerta es manual, acristalada y mide **90 cm**. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí**      TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí**      TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí**      Puerta de entrada con mirilla: **no**

Información escrita de los servicios prestados: **sí**      Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí**      Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
<b>Planta accesible</b>	Ancho de puerta: <b>93 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>120 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: <b>derecha 70 cm, izquierda 72 cm</b>
Altura del perchero: <b>170 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>96 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>izquierdo de 45 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>79 y 40 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>83 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>124 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>150 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>móvil</b>
Sin barras de apoyo	Grifo <b>monomando</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>148 cm y 96 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>70 cm</b>	

## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS



### Petit Palace Londres

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>115 cm</b>
Cafetería/ Buffet de desayunos	Planta 5ª	Accesible con ascensor	Altura barra: <b>92 cm</b> Altura de mesa: <b>77 cm</b> Altura bajo mesa: <b>77 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>32 cm</b>
Salas de reuniones (1 sala)		Accesible con ascensor	



### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>165 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>sí</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥ 12 cm</b> a cada lado: <b>no</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no hay</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>no</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>sí</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL PETIT PALACE PUERTA DEL SOL

Calle del Arenal, 4  
28013 Madrid

**Teléfono:** 91 521 05 42  
**Fax:** 91 521 05 61

**Web:** www.hthoteles.com

**Metro con ascensor:** Sol

**Bus:** 3 y 53

#### ACCESO

- La entrada principal tiene dos escalones aislados pequeños sin rampa alternativa.
- La puerta es manual, acristalada y mide 1,20 m de ancho. Está señalizada con el logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí**      TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí**      TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí**      Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí**      Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **sí**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí**      Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS

Petit Palace  
Puerta del Sol



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
<b>En planta</b> , accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>76 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>163 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>101 cm</b> , izquierda <b>105 cm</b>
Altura del perchero: <b>194 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>70 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>85 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>izquierdo de 100 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> en el lado de acercamiento
No tiene barra de apoyo en el lado contrario	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>75 y 40 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>82 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>80-164 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>150 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>sí</b>
Sin barras de apoyo	Grifo <b>monomando</b>
<b>Ascensor</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>106 cm y 137 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>111 cm</b>
Restaurante/ Buffet de desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>74-108 cm</b> Altura de mesa: <b>77 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>71 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>30 cm</b>

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **122 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**      Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**      Zócalo de protección lateral **≥ 12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí**      Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay**      Tiene pasamanos a cada lado: **no**


Pasamanos continuos en los rielanos intermedios: **no**      Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no**      Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**      Botonera con números en braille: **no**



### HOTEL PETIT PALACE TRES CRUCES

✉ Calle de las Tres Cruces, 6  
28013 Madrid

📞 **Teléfono:** 91 522 33 27  
Fax: 91 522 79 89

🌐 **Web:** www.hthoteles.com

🚇 **Metro con ascensor:** Sol  
**Metro sin ascensor:** Gran Vía

🚌 **Bus:** 2, 1, 74, 202, 75, 46 y 146

### ACCESO

- La entrada principal es accesible, por medio de una rampa de acceso de **1,75 m** de ancho, **3,70 m** de longitud y una inclinación no recomendada del **14%**.
- La puerta es automática, acristalada y mide **1,20 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí**      TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí**      TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí**      Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí**      Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no**      Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí**      Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 408)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
Itinerario: <b>Planta 4ª</b> accesible	Ancho de puerta: <b>75 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>160 cm</b>
Altura de la cama: <b>53 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: <b>derecho 100 cm</b>
Altura del perchero: <b>155 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>70 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>86 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>ninguno ≥ 80 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura <b>65-79 cm</b>
No tiene barra de apoyo a la izquierda	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 48 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>65 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>130 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>150 cm</b>	Plato de ducha <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>no hay</b>
Altura barra de apoyo horizontal: <b>85 cm</b>	Altura del grifo: <b>120-180 cm, en pared accesible</b>
Grifo <b>monomando</b>	
<b>Aseo adaptado en zona común:</b> Nº de aseos adaptados: <b>1</b>	
En <b>planta baja</b> , itinerario <b>accesible</b>	Puerta: con ancho de <b>70 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>77 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>ninguno ≥ 80 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura: <b>58-76 cm</b>
No tiene barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda	
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>77 cm y 20 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>95 cm</b>
<b>Ascensor</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>102 cm y 120 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	

## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS

Petit Palace  
Tres Cruces

Otras estancias	Ubicación	Tipo de Itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>118 cm</b>
Restaurante/ Buffet de desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>85-100 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b>
Salas de reuniones (1 sala)		Accesible con ascensor	



### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>180 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>sí</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥ 12 cm</b> a cada lado: <b>no</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no hay</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>no</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>sí</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>sí</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>no</b>



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL PUERTA DE TOLEDO

Glorieta de la Puerta de Toledo, 4  
28005 Madrid

**Teléfono:** 91 474 71 00  
**Fax:** 91 474 07 47

**Web:** www.hotel-puertatoledo.es

**Metro sin ascensor:** Puerta de Toledo

**Bus:** 3, 17, 18, 23 y 35

### ACCESO

- La entrada principal tiene una inclinación en su pavimento del **11%** y un escalón de **6 cm**.
- La puerta es automática, acristalada y mide **1,40 m** de ancho. A continuación hay otra puerta de apertura manual con un ancho de paso de **1,40 m**. Ninguna de las dos está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **sí**



## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS Puerta de Toledo



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>4</b>
<b>En planta, accesible con ascensor</b>	Ancho de puerta: <b>76 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>120 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>78 cm</b> , izquierda <b>90 cm</b>
Altura del perchero: <b>abatible</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>78,5 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho de 132 cm</b>	Barra de apoyo fija a la derecha
Barra de apoyo a la izquierda	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>75 y 40 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>90 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>134 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>150 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>fijo</b>
Grifo <b>monomando en pared accesible</b>	Sin barras de apoyo
<b>Ascensor</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>127 cm y 127 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>82 cm</b>	



## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>93-113 cm</b>
Cafetería/ Buffet desayunos		Accesible con ascensor	Altura barra: <b>118 cm</b> Altura buffet: <b>85 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>69 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>124 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>37 cm</b>
Sala de reuniones (salas 1)		Accesible con ascensor	



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **166-172 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**      Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí**      Zócalo de protección lateral **≥ 12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí**      Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay**      Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los riellos intermedios: **no**      Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no**      Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**      Botonera con números en braille: **sí**



## HOTELES 3 ESTRELLAS



### HOTEL REGINA

Calle de Alcalá, 19  
28013 Madrid

Teléfono: 91 521 47 25  
Fax: 91 522 40 88

Web: [www.hotelreginamadrid.com](http://www.hotelreginamadrid.com)

Metro con ascensor: Sol  
Metro sin ascensor: Sevilla

Bus: 3, 5, 15, 20, 51, 52, 53 y 150

### ACCESO

- La entrada principal es accesible, no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- La puerta es automática, acristalada y mide **1,33 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí**      TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí**      TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí**      Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí**      Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí**      Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**





## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>4</b>
En <b>Planta</b> accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>80 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>158 cm</b>
Altura de la cama: <b>52 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: <b>derecha 40 cm, izquierda 56 cm</b>
Altura baldas y cajones del armario: <b>20-80 cm</b>	Altura del perchero: <b>170 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>77,5 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>39 cm, con alza</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>85 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>izquierdo de 110 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>80 cm regulables y 50 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>97 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>150 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Grifo <b>monomando en pared accesible</b>	Silla o asiento de ducha: <b>fijo a la pared y abatible</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>89 cm, misma pared del grifo</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>89-133 cm, pared lateral del grifo</b>
<b>Ascensores</b>	
<b>Ascensor nº 1</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>103 cm y 107 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	
<b>Ascensor nº 2</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>79 cm y 128 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	

## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS



## Regina

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>113 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>115 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>116 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>18 cm</b>
Restaurante/ buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>78 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>116 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>29 cm</b>
Sala de reuniones ( <b>1 sala</b> )		Accesible con ascensor	



### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>200 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve y sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>no</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no hay</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>no</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>no</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL ROOM MATE ÓSCAR

Plaza de Vázquez de Mella, 12  
28004 Madrid

Teléfono: 91 701 11 73  
Fax: 91 521 62 96

Web: [www.room-matehotels.com](http://www.room-matehotels.com)

Metro sin ascensor: Chueca

Bus: 1, 2, 74, 146 y 202

#### ACCESO

- La entrada principal es accesible, no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- La puerta es automática, acristalada y mide **1,30 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>sí</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS

Room Mate  
Óscar



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 108)</b> En <b>Planta 2ª</b> accesible <b>con ascensor</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b> Ancho de puerta: <b>78 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>90 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: <b>derecha e izquierda mayor de 90 cm</b>
<b>Puertas del armario con tiradores de difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>155 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>25-50 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>75 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>85 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho, superior a 90 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura <b>72 cm</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura <b>72 cm</b>	Separación entre barras: <b>62 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 40 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>90 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>150 cm</b>	Plato de ducha <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>no hay</b>
Altura barra de apoyo horizontal <b>74 cm, misma parte del grifo y lateral</b>	No tiene barra de acceso vertical
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>120-130 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	Tiene cortina
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1 cabina</b>
En <b>planta -1</b> , itinerario <b>accesible</b> con ascensor	Puerta: <b>abatible hacia dentro</b> con ancho de <b>76 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>77 cm</b>
Espacio acercamiento: <b>ninguno ≥ 80 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura: <b>58-76 cm</b>
No tiene barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda	



## ALOJAMIENTOS



<b>Lavabo</b>	Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>77 cm y 20 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
	Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>95 cm</b>
<b>Ascensor</b>	Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>102 cm y 120 cm</b>
	Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>120 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>126 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b>
Restaurante/ buffet desayunos	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Altura barra buffet: <b>71-92 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b>
Sala de reuniones (1 sala)	Planta -1	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>180 cm</b>
Piscina-terrazza	Exterior Planta 7ª	Accesible con montacargas	No hay grúa para acceder al vaso ni aseos



## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS

Room Mate  
Óscar



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **160 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**

Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**

Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no**

Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay**

Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí**

Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no**

Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**

Botonera con números en braille: **no**



## ALOJAMIENTOS



SUITES VIENA

### HOTEL SUITES VIENA (3 estrellas)

Calle de Juan Álvarez Mendizábal, 17  
28008 Madrid

**Teléfono:** 91 758 36 05  
**Fax:** 91 758 36 32

**Web:** www.suitesvienna.es

**Metro con ascensor:** Plaza de España  
y Ventura Rodríguez

**Bus:** 1,2,3,74,133,138, circular, C1,C2,  
L4, NC1 y NC 2

#### ACCESO

- La entrada principal es accesible por medio de una rampa de acceso.
- La rampa tiene varios tramos con un ancho que varía desde **3 m** hasta **1,20 m** y una inclinación del **3,5%** hasta el **14%**.
- La puerta es automática, acristalada y mide **1,05 m** de ancho. Está señalizada con el logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** ; TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** ; TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** ; Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** ; Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** ; Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **sí**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** ; Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**

## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 102)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
<b>En planta 1ª</b> , accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>164 cm</b>
Altura de la cama: <b>51 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecho <b>250 cm</b>
Puertas del armario: <b>abatible con tiradores de difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>177 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>20-70 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>69 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>79 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>ninguno ≥ 80 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura: <b>56-72 cm</b>
No tiene barra de apoyo a la izquierda	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>76 y 17 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>102 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>81-145 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>80 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>móvil</b>
Altura y ubicación barra de apoyo horizontal: <b>81 cm, misma pared del grifo</b>	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>100 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	No tiene cortina ni mampara
<b>Ascensor</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>100 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>99 cm y 125 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>108-121 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>88 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>109 cm</b>
Restaurante/ Buffet de desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>74-102 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>69 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>59 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>79 cm</b>
Salas de reuniones (2 salas)	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>71 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>150 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>120 cm</b>
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	No tiene ninguna plaza reservada para <b>PMR</b> señalizada con el <b>SIA</b>
Aseos comunes	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **165 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**      Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí**      Zócalo de protección lateral **≥ 12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no**      Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay**      Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí**      Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí**      Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**      Botonera con números en braille: **sí**



## HOTELES 3 ESTRELLAS



### SUNOTEL AMARAL

Calle General Varela, 37  
28020 Madrid

Teléfono: 91 579 97 38  
 Fax: 91 571 86 04

Web: [www.sunotel.es](http://www.sunotel.es)

Metro sin ascensor: Cuzco y Tetuán

Bus: 5, 27, 11, 149

### ACCESO

- La calle tiene una inclinación del **6,9%**. Delante de la puerta principal hay **4** escalones de **16 cm**, pero continuando por la misma calle hay a **50 m** una entrada sin desniveles que conduce a la puerta principal.
- Se accede por dos puertas contiguas, son de vidrio, automáticas, correderas y están señalizadas con el logotipo del hotel en color contrastado. Las puertas tienen un hueco de paso de **1,15 m**, no están alineadas, la primera está a la derecha y la segunda a la izquierda.
- Entre ambas puertas hay un felpudo correctamente anclado al suelo.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí**      TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí**      TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí**      Puerta de entrada con mirilla: **no**

Información escrita de los servicios prestados: **sí**      Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no**      Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí**      Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **sí**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **sí**



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 108)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b>
Itinerario: <b>En planta 1ª accesible con ascensor</b>	Ancho de puerta: <b>78 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>140-153 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: <b>derecha 96 cm, izquierda &lt; 100 cm</b>
Puertas del armario: <b>correderas, fácil apertura</b>	Altura del perchero: <b>160 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>25 - 167 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>78 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>43 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>78 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>frontal de 148 cm, lateral derecho 109 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>71 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>71 cm</b>	Separación entre barras: <b>79 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>82 y 61 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>114 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>90 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>90 cm</b>	Plato de ducha: <b>con escalón de 7 cm</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>no hay</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>57 cm, pared contraria al grifo</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>no hay</b>
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>65 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	Tiene <b>mampara fija</b>
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
En <b>planta baja</b> , itinerario <b>accesible</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
Puerta de cabina abre hacia dentro, con ancho de <b>78 cm</b>	Puerta general de los aseos abre hacia dentro, con ancho de <b>80 cm</b>
	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>43 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>79 cm</b>



Espacio de acercamiento: <b>derecho 90 cm, frontal 150 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>73cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>73 cm</b>	Separación entre barras: <b>75 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>80 cm y 46 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>105 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
	Nº de ascensores: <b>3</b> de iguales características
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta con rampa</b> de 5 m de longitud, <b>1,22 m</b> de ancho y <b>14%</b> de inclinación con un pasamanos	Altura de los botones de llamada: <b>109 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>100 cm y 120 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>90 - 110 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>92 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>57 cm</b> Altura bajo mesa: <b>30 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>50 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>30 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible Barra con escalones y rampa	Altura barra buffet: <b>74 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>63 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>25 cm</b>
Salas de reuniones (1 sala) <b>Bell Art</b>	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>125 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>63 cm</b>
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **160 cm** y tamaño de letra: **3 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

#### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **no**



## HOTELES 3 ESTRELLAS



### HOTEL TRAVELODGE TORRELAGUNA

Calle de Torrelaguna, 69  
28027 Madrid

**Teléfono:** 91 405 73 93  
**Fax:** 91 405 73 94

**Web:** [www.travelodgehoteles.es](http://www.travelodgehoteles.es)

**Metro sin ascensor:** Barrio de la Concepción

**Bus:** 11, 53 y 122

#### ACCESO

- La entrada principal es accesible, no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- La puerta es automática, acristalada y mide más de **80 cm** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
<b>En planta 4ª</b> accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>90 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>40-140 cm</b>
Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: <b>derecha 140 cm, izquierda 152 cm</b>
Altura del perchero: <b>123 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>90 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>46 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>85 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>izquierdo de 80 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda	
<b>Lavabo:</b>	
Altura de los accesorios: <b>90 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>95 cm</b>	
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>130 cm</b>	Plato de ducha <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>fijo con dos barras abatibles</b>
Grifo <b>monomando en pared accesible</b>	Sin barras de apoyo
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
<b>En planta baja</b> , itinerario <b>accesible</b>	Puerta: con ancho de <b>76 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>45 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>
Espacio acercamiento: lateral <b>derecho de 100 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda	
<b>Lavabo</b>	
Altura de los accesorios: <b>90 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>90 cm</b>	
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>100 cm y 120 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	



## HOTELES 3 ESTRELLAS

Torrelaguna



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Cafetería/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura buffet: <b>cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>38 cm</b>




### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>145-175 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥ 12 cm</b> a cada lado: <b>no</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no hay</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>sí</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>sí</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>no</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>





## ALOJAMIENTOS



### HOTEL TRYP GRAN VÍA

Gran Vía, 25  
28013 Madrid

Teléfono: 91 522 11 21  
Fax: 91 521 24 24

Web: www.solmelia.com

Metro sin ascensor: Gran Vía

Bus: 1, 2, 46, 74, 146 y 202

#### ACCESO

- La entrada principal es accesible, no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- La puerta es de apertura manual, acristalada y mide **1,74 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

##### Habitación

Conexión a internet: **sí** TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** Puerta de entrada con mirilla: **no**

Información escrita de los servicios prestados: **sí** Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

##### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

##### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## HOTELES 3 ESTRELLAS

Tryp Gran Vía



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

##### Habitación adaptada

En planta, accesible con ascensor N° de habitaciones adaptadas: **3**  
Ancho de puerta: **76 cm**

Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø 150 cm** Altura de los mandos de la climatización: **110 cm**

Altura de la cama: **47 cm** Espacio de acceso a la cama: derecho **140 cm**

Altura del perchero: **154 cm**

##### Cuarto de baño de la habitación adaptada

Puerta: con ancho de **76 cm** Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø 150 cm**

##### Inodoro:

Altura del asiento: **40 cm** Altura del mecanismo de descarga: **79 cm**

Espacio de acercamiento: **ninguno ≥ 80 cm** Barras de apoyo en **ambos lados**

##### Lavabo:

Altura y fondo libre bajo el lavabo: **61 y 31 cm** Grifo: **monomando**

##### Ducha:

Ancho de espacio de acercamiento: **130 cm** Plato de ducha: **enrasado con el suelo**

Suelo de ducha: **antideslizante** Silla o asiento de ducha: **fijo y abatible**

Altura y ubicación barra de apoyo horizontal: **80 cm, misma pared del grifo** Altura y ubicación barra de apoyo vertical: **80-188 cm**

Grifo **monomando en pared accesible**

Alcachofa regulable en altura: **sí** No tiene cortina ni mampara

##### Ascensores

Itinerario: **accesible hasta la puerta** Altura del pasamanos: **90 cm**

Ancho de la puerta: **80 cm** Ancho y fondo de cabina: **107 cm y 142 cm**



## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>112 cm</b>
Cafetería/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura buffet: <b>72 cm</b> Altura de mesa: <b>79 cm</b> Altura bajo mesa: <b>79 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>17 cm</b>
Salas de reuniones		Accesible con ascensor	
Aseos comunes		Accesible con	Ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **175 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **no**      Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**      Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí**      Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay**      Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no**      Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no**      Botones de mando de color contrastado: **no**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**      Botonera con números en braille: **no**



## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS



### HOTEL TRYP WASHINGTON

Gran Vía, 72  
28013 Madrid

Teléfono: 91 541 72 27  
Fax: 91 547 51 99

Web: [www.solmelia.com](http://www.solmelia.com)

Metro con ascensor: Plaza de España  
Metro sin ascensor: Santo Domingo

Bus: 1, 2, 44, 46, 74, 75, 133, 138, 147, 148, 202

### ACCESO

- La entrada principal al hotel tiene tres escalones sin rampa alternativa.
- La puerta es automática, giratoria, acristalada y mide **1,24 m** de ancho. Tiene un botón de parada a **1,70 m** de altura. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí**      TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí**      TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí**      Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí**      Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **no**      Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>5</b>
<b>En planta</b> accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>94 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>166 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: <b>derecha 90 cm, izquierda 80 cm</b>
Altura del perchero: <b>140 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>98 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>
Espacio de acercamiento <b>ninguno ≥ 80 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 48 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>74-86 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>130 cm</b>	Plato de ducha: <b>con una ceja de 3 cm</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>fijo, abatible, regulable en altura y con barras de apoyo</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>84 cm, misma pared del grifo</b>	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo <b>monomando en pared accesible</b>	
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>115 cm y 145 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>70 cm</b>	



## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS Tryp Washintong

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Cafetería		Accesible con ascensor	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>50 cm</b>
Buffet desayunos		Accesible con ascensor	Altura barra buffet: <b>90 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>26 cm</b>
Aseos comunes		Accesible	Ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas



### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>94-183 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥ 12 cm</b> a cada lado: <b>no</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no hay</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>no</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>sí</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>no</b>	Botonera con números en braille: <b>no</b>



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL VICTORIA 4

Calle de la Victoria, 4  
28012 Madrid

Teléfono: 91 523 84 30  
 Fax: 91 523 84 31

Web: [www.hotelvictoria4.com](http://www.hotelvictoria4.com)

Metro con ascensor: Sol

Bus: 3, 15, 51, 52, 53, N16, N17, L1, L5, L50 y M1

### ACCESO

- La entrada principal es accesible, no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- La puerta es de apertura manual, de doble hoja, acristalada y mide 74 cm de ancho cada una. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **sí**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS

Victoria



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

**Habitación adaptada (Nº 114)** : N° de habitaciones adaptadas: **2**  
Itinerario: **Planta 1ª** accesible : Ancho de puerta: **77 cm**

Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø 150 cm** : Altura de los mandos de la climatización: **130 cm**

Altura de la cama: **50 cm** : Espacio de acceso a la cama: **derecha: 170 cm**

Altura del perchero: **140 cm**

### Cuarto de baño de la habitación adaptada

Puerta: con ancho de **77 cm** : Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø 150 cm**

### Inodoro:

Altura del asiento: **41 cm** : Altura del mecanismo de descarga: **75 cm**

Espacio de acercamiento: lateral **derecho de 120 cm** : Barra de apoyo **abatible** a la derecha; altura **78-94 cm**

Barra de apoyo **abatible** a la izquierda; altura **78-94 cm** : Separación entre barras: **76 cm**

### Lavabo:

Altura y fondo libre bajo el lavabo: **80 y 50 cm** : Grifo: **monomando**

Altura del borde inferior del espejo: **96 cm** : Altura de los accesorios: **84 cm**

### Ducha:

Ancho de espacio de acercamiento: **150 cm** : Plato de ducha **enrasado con el suelo**

Suelo de ducha: **antideslizante** : Silla o asiento de ducha: **fijo y abatible**

Altura barra de apoyo horizontal: **78-93 cm, misma parte del grifo** : No tiene barra de acceso vertical

Grifo **monomando en pared no accesible**

**Aseo adaptado en zona común**: N° de aseos adaptados: **1**

En **planta baja**, itinerario **accesible** : Puerta: **abatible hacia dentro** con ancho de **75 cm**

Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø 150 cm**

### Inodoro

Altura del asiento: **41 cm** : Altura del mecanismo de descarga: **76 cm**

Espacio acercamiento: lateral **derecho de 80 cm** : No tiene barra de apoyo a la derecha

Barra de apoyo **abatible** a la izquierda; altura: **79-110 cm**

### Lavabo

Altura y fondo libre bajo el lavabo: **85 cm y 40 cm** : Grifo: **monomando**

Altura del borde inferior del espejo: **110 cm** : Altura de los accesorios: **120 cm**



## ALOJAMIENTOS

### Ascensores

Itinerario: **accesible hasta la puerta**: Altura del pasamanos: **87 cm**  
 Ancho de la puerta: **76 cm** : Ancho y fondo e cabina: **87 cm y 126 cm**

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>115 cm</b>
Cafetería	Planta baja		Altura barra: <b>110 cm</b>
Restaurante/ Buffet de desayunos			Altura buffet: <b>74-112 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>68 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>68 cm</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **145-180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve y sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí** : Zócalo de protección lateral **≥ 12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**


### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS



### HOTEL ZURBANO

Calle de Zurbano, 79 - 81  
28003 Madrid

Teléfono: 91 441 45 00  
Fax: 91 441 32 24

Web: [www.nh-hotels.com](http://www.nh-hotels.com)

Metro con ascensor: Gregorio Marañón y Alonso Cano

Bus: 2, 5, 12, 14, 27, 40, 45, 147, 150 y N20

### ACCESO

- La entrada principal tiene tres escalones, que son accesibles, por medio de una plataforma salvaescaleras.
- La puerta es automática, acristalada y mide **1,11 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
 Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>9</b>
En <b>planta</b> accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>86 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>147 cm</b>
Altura de la cama: <b>57 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: <b>derecha 60 cm, izquierda 80 cm</b>
Altura del perchero: <b>158 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>73 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>izquierdo de 73 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda	
<b>Lavabo:</b>	
Altura de los accesorios: <b>131-143 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	
<b>Bañera:</b>	
Altura bañera: <b>47 cm</b>	No tiene barra de apoyo horizontal
Tabla o banco de transferencia: <b>no hay</b>	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo <b>monomando en pared corta</b>	
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
En <b>planta baja</b> , itinerario <b>accesible</b>	Puerta: con ancho de <b>87 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>
Espacio acercamiento: lateral <b>80 cm</b>	Barra de apoyo <b>en ambos lados</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>67 cm y 35 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>83 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>90-100 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>100 cm y 120 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	

## ☆☆☆ HOTELES 3 ESTRELLAS



## Zurbano

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>103 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>126 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>60 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>60 cm</b>
Salas de reuniones ( <b>1 sala</b> )	Planta baja	Accesible	
Aparcamiento	Exterior	Accesible con montacargas	Hay 2 plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>145-175 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altoprelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>sí</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>no</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no hay</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>no</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>no</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altoprelieve: <b>no</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>



## HOTELES 4 ESTRELLAS

- 1 **A&H Plaza de Liceo**
- 2 **A.T. Suit Kris  
Aeropuerto**
- 3 **Abba Avenida de  
América**
- 4 **AC Hotel Aitana**
- 5 **AC Hotel Aravaca**
- 6 **AC Hotel Atocha**
- 7 **AC Hotel Carlton Madrid**
- 8 **AC Hotel Cuzco**
- 9 **AC Hotel Los Vascos**
- 10 **AC Hotel Madrid Feria**
- 11 **AC Hotel Monte Real**
- 12 **AC Hotel Recoletos**
- 13 **Ada Palace**
- 14 **Agora Juan de Austria**
- 15 **Agumar**
- 16 **Atlántico**
- 17 **Auditorium Madrid**
- 18 **Axor Barajas**
- 19 **Axor Feria**
- 20 **Ayre Gran Hotel Colón**
- 21 **Barceló Castellana  
Norte**
- 22 **Barceló Torre Arias**
- 23 **Catalonia Atocha**
- 24 **Catalonia Centro**
- 25 **Catalonia Gran Vía**
- 26 **Catalonia Las Cortes**
- 27 **Catalonia Moratín**
- 28 **Catalonia  
Plaza Mayor**





## HOTELES 4 ESTRELLAS



- 29 **Clarion Preciados**
- 30 **Clement Barajas**
- 31 **Confortel Alcalá Norte**
- 32 **Confortel Atrium**
- 33 **Confortel Madrid Pío XII**
- 34 **Confortel Suites Madrid**
- 35 **Convención**
- 36 **Crowne Plaza Madrid Airport**
- 37 **Dehesa Real**
- 38 **Emperador**
- 39 **Emperatriz**
- 40 **Foxá M-30**
- 41 **High Tech Madrid Aeropuerto**
- 42 **High Tech Nueva Castellana**
- 43 **High Tech President Villamagna**
- 44 **Holiday Inn Madrid**
- 45 **Husa Moncloa**
- 46 **Husa Paseo del Arte**
- 47 **Intur Palacio San Martín**
- 48 **Liabeny**
- 49 **Lope de Vega**
- 50 **Lusso Infantas**
- 51 **María Elena Palace**
- 52 **Mayorazgo**
- 53 **Me Madrid Reina Victoria**





## HOTELES 4 ESTRELLAS

**54** **Meliá Avenida de América**

**55** **Meliá Barajas**

**56** **Meninas**

**57** **Mercure Madrid Plaza de España**

**58** **NH Abascal**

**59** **NH Eurobuilding**

**60** **NH La Habana**

**61** **NH Las Tablas**

**62** **NH Mercader**

**63** **NH Nacional**

**64** **NH Parque de las Avenidas**

**65** **NH Paseo del Prado de Madrid**

**66** **NH Ribera del Manzanares**

**67** **Novotel Campo de las Naciones**

**68** **Novotel Madrid Sanchinarro**

**69** **Novotel Puente de la Paz**

**70** **Nuevo Boston**


**71** **Nuevo Madrid**

**72** **Ópera**

**73** **Osuna**

**74** **Petit Palace Alcalá Torre**

**75** **Petit Palace Art Gallery**





## HOTELES 4 ESTRELLAS

- 76** **Petit Palace Mayor**
- 77** **Petit Palace Plaza del Carmen**
- 78** **Petit Palace Posada del Peine**
- 79** **Posada del Dragón**
- 80** **Praga**
- 81** **Pullman Madrid Airport & Feria**
- 82** **Quo Puerta del Sol**
- 83** **Radisson BLU Hotel, Madrid Prado**
- 84** **Rafael Hoteles Atocha**
- 85** **Rafael Hoteles Orense**
- 86** **Rafael Hoteles Ventas**
- 87** **Santos Maydrit**
- 88** **Senator España**
- 89** **Senator Gran Vía**
- 90** **Silken Puerta Madrid**
- 91** **Tach Clement Barajas**
- 92** **Tryp Madrid Alameda Aeropuerto**
- 93** **Velada**
- 94** **Vincci Capitol**
- 95** **Vincci Soho**
- 96** **Vincci Soma (Antiguo Bouzá)**
- 97** **Vincci Vía 66**





## ALOJAMIENTOS



### HOTEL A & H PLAZA DEL LICEO

- Calle Moscatelar, 20  
28043 Madrid
- Teléfono: 91 300 59 60  
Fax: 91 300 09 35
- Web: [www.ah-hoteles.com](http://www.ah-hoteles.com)
- Metro sin ascensor: Arturo Soria
- Bus: 120 y 122

#### ACCESO

- La entrada principal tiene escaleras con rampa alternativa de una longitud >12 m y una inclinación variable entre el 8% y el 10%. Tiene pasamanos.
- La puerta es de vidrio, automática y corredera, mide 1,40 m de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o con logotipo de color contrastado



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Pza. Liceo



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
En <b>planta 1ª</b> , itinerario accesible	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>mando a distancia</b>
Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecho <b>63 cm</b> , izquierdo <b>67 cm</b>
Puertas del armario: <b>abatibles con tiradores de difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>193 cm</b>

#### Cuarto de baño de la habitación adaptada

Puerta: con ancho de <b>78 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>78 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>89 cm</b>	Sin barras de apoyo
<b>Lavabo:</b>	
Altura bajo el lavabo: <b>87 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>90 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>120 - 150 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Sin barras de apoyo	

<b>Ascensores</b>	
<b>Ascensor 1</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Nº de ascensores: <b>2</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>102 - 128 cm</b>
<b>Ascensor 1</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>84 - 108 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>70 cm</b>	



## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>120 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>114 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>67 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>54 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>66 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>75 cm</b> Altura de mesa: <b>67 cm</b> Altura bajo mesa: <b>69 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>54 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>66 cm</b>
Aparcamiento	Planta -1	Accesible	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **170 - 180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** ; Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** ; Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** ; Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** ; Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los riellos intermedios: **no** ; Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### AT. SUIT KRIS AEROPUERTO

Calle de Capezo, 8  
28022 Madrid

**Teléfono:** 91 305 90 55  
**Fax:** 91 312 18 35

**Web:** [www.krishoteles.com](http://www.krishoteles.com)

**Bus:** 77

### ACCESO

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es de vidrio, automática y giratoria, con ancho de paso de **1,30 m**.
- Existen dos puertas alternativas abatibles de vidrio a cada lado de la giratoria; miden **1 m** de ancho.
- Ninguna de las puertas está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí** ; TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** ; TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** ; Puerta de entrada con mirilla: **sí**

Información escrita de los servicios prestados: **sí** ; Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** ; Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** ; Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **sí**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 112)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>5</b>
En <b>planta 1ª</b> , itinerario accesible con ascensor desde el parking. Desde recepción, itinerario no accesible, con rampa de <b>115 cm</b> de ancho, <b>310 cm</b> de longitud e inclinación del <b>28,6%</b> . Pasamanos a un lado a <b>114 cm</b> de altura	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>140 cm, con mando a distancia</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>100 cm</b> , izquierda <b>30 cm</b>
Puertas del armario: tiradores de <b>difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>180 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>20-80 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre a ambos lados</b> , con ancho de <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
<b>No tiene un espacio de transferencia lateral adecuado</b>	
Altura del asiento: <b>50 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>110 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>frontal de 100 cm</b>	No hay barra de apoyo a la <b>derecha</b>
Barra de apoyo <b>fija a la izquierda</b>	altura: <b>80 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>64 y 60 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>80 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>70 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>120 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>fijo con respaldo</b>
No tiene barra de apoyo horizontal	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>70, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>si, altura 140 cm</b>	No tiene mampara
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
En <b>planta 1ª</b> , itinerario <b>inaccesible desde recepción, con rampa antes descrita</b>	Nº de aseos adaptados: <b>2</b> , uno de hombres y otro de mujeres Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>73 cm</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Suit Kris  
Aeropuerto



Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>77 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho de 140 cm</b> y frontal de <b>150 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>77 y 97 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>97 cm</b>	Separación entre barras: <b>75 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 45 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>90-120 cm</b>
<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>8</b> , comunican todas las plantas
Itinerario: accesible en todas las plantas, excepto en planta baja porque se accede a él por la rampa antes descrita	Altura de los botones de llamada: <b>105 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>99 cm y 125 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>107-127 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>87 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>111 cm</b>
Cafetería	Planta 1ª	No accesible desde recepción, con rampa antes descrita	Altura barra: <b>112 cm</b> Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta 1ª	No accesible desde recepción, con rampa antes descrita	Altura barra buffet: <b>73-90 cm</b> Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>36 cm</b>
Salas de reuniones ( <b>3 salas</b> )	Planta 2ª	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>200 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>104 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



Piscina	Planta baja, jardín exterior	Accesible con rampa de <b>1,30 m</b> de ancho, <b>15 m</b> de longitud y <b>3,5%</b> de inclinación. Con pasamanos en un lado.	Sin grúa para entrar a la piscina. Sin vestidores y aseos adaptados.
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor, excepto desde recepción.	Hay <b>2</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b> .



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media entre **180 cm** y tamaño de letra:  $\geq 1,5$  cm

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral  $\geq 12$  cm a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### HOTEL ABBA AVENIDA DE AMÉRICA

Avenida de América, 32  
28028 Madrid

**Teléfono:** 91 212 50 00  
**Fax:** 91 212 50 01

**Web:** www.abbamadridhotel.com

**Metro sin ascensor:** Cartagena y Avda. América

**Bus:** 1, 72, 114, 115 y 122

### ACCESO

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es de vidrio, automática y giratoria.
- Hay una puerta alternativa abatible de vidrio junto a la giratoria, de **90 cm** de ancho.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b>
Itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>144 cm</b>
Altura de la cama: <b>57 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>61 cm</b> , izquierda <b>81 cm</b>
Puertas del armario: <b>tiradores de difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>174 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>74,5 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>lateral de 138 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> y altura: <b>66 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura de los accesorios: <b>80-100 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>102 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>81-145 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de la bañera: <b>47 cm</b>	No tiene barra de apoyo horizontal
Tabla de transferencia: <b>no hay</b>	Barra de apoyo vertical a <b>73-84 cm</b> de altura
Grifo <b>monomando a 50 cm</b> de altura en pared corta	
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
En <b>planta baja</b> , itinerario accesible:	Puerta: <b>abre hacia fuera</b> con ancho de <b>74 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>
Espacio de acercamiento <b>frontal de 90 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a ambos lados
<b>Lavabo:</b>	
Altura de los accesorios: <b>96 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>93 cm</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Abba  
Avda. América

<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>3</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>117 y 132 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible con rampa de <b>319 cm</b> y <b>10%</b> de inclinación	Altura barra: <b>106 cm</b> Altura de mesa: <b>46 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible con rampa de <b>319 cm</b> y <b>10%</b> de inclinación	Altura barra buffet: <b>90 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>31 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>10 cm</b>
Salas de reuniones ( <b>5 salas</b> )	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>67 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>160 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>50 cm</b>
Aparcamiento		Accesible	1 plaza reservada para <b>PMR</b> sin delimitar



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **126-156 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve y sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**


#### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS



### AC HOTEL AITANA

Paseo de la Castellana, 152  
28046 Madrid

**Teléfono:** 91 548 49 70  
**Fax:** 91 458 49 71

**Web:** [www.ac-hoteles.com](http://www.ac-hoteles.com)

**Metro sin ascensor:** Santiago Bernabeu

**Bus:** 5, 27, 40, 126 y 147

#### ACCESO

- La entrada principal es accesible por medio de una rampa con una longitud de **1,5 m** y una inclinación del **16%**, que salva dos escalones.
- La puerta es de vidrio, automática y corredera, mide **1,5 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**

Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**





## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (N° 109)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
<b>En planta 4ª</b> , itinerario accesible	Ancho de puerta: <b>78,5 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>137 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>98 cm</b> , izquierda <b>123 cm</b>
Puertas del armario: <b>corredera</b> con tiradores de <b>difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>174 cm</b> , perchas con mango largo
Altura de baldas y cajones del armario: <b>160-180 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>78 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>izquierdo</b> de <b>129 cm</b> y <b>frontal</b> de <b>130 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda y altura: <b>85 cm</b>
No tiene barra de apoyo a la derecha	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>80,5 y 29 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>60 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>134 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>51 cm</b>	Barra de apoyo horizontal a <b>70-80 cm</b>
Tabla de transferencia: <b>no hay</b>	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo <b>monomando</b> a <b>60 cm</b> de altura en pared corta	<b>Alcachofa</b> a <b>198-142 cm</b> de altura. Es regulable en altura.
<b>Tiene</b> mampara abatible	
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	
Nº de aseos adaptados: <b>1 cabina</b>	
<b>En planta baja</b> , itinerario <b>accesible</b>	Puerta: <b>abatible hacia dentro</b> con ancho de <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho e izquierdo</b> de <b>40 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> a la derecha y altura: <b>88 cm</b>
No tiene barra de apoyo a la izquierda	
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>72 y 30 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>91 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>136 cm</b>



<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>92 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>78 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>112 y 140 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>99-121 cm</b>	

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>111 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>100 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>51 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>95 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>51 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b>
Salas de reuniones ( <b>1 sala</b> )	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>71 cm</b> Altura bajo mesa: <b>71 cm</b>
Aparcamiento:		Accesible	1 plaza reservada para PMR
Gimnasio	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Sin vestidores ni aseos adaptados





## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **155-175 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve y sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

#### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **no**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### AC HOTEL ARAVACA

Camino de la Zarzuela, 3  
28023 Madrid

**Teléfono:** 91 740 06 80  
**Fax:** 91 740 06 81

**Web:** [www.ac-hoteles.com](http://www.ac-hoteles.com)

**Bus:** 161,162

#### ACCESO

- La entrada principal del hotel tiene una rampa de **1,05 m** de ancho, una longitud de **5,70 m** y una inclinación pronunciada del **14%**, que salva cinco escalones.
- La puerta es de vidrio, automática y corredera, mide **1,75 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
<b>En planta baja</b> , itinerario accesible	Ancho de puerta: <b>76 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>158 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>60 cm</b> , izquierda <b>150 cm</b>
Puertas del armario: <b>corredera</b> con tiradores de <b>difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>180 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>20-190 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>81 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>frontal</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda	Separación entre barras: <b>63 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>73 y 23 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>90 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>130 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>51 cm</b>	Barra de apoyo horizontal a <b>58-72 cm</b>
Tabla de transferencia: <b>no hay</b>	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo <b>monomando</b> en pared corta	
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	
Itinerario <b>accesible</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
	Puerta: <b>abatible hacia dentro</b> con ancho de <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>ninguno mayor de 80 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> al lado contrario al acercamiento y altura: <b>72-100 cm</b>
No tiene barra de apoyo en el lado de acercamiento	
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>77 y 31 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>85 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>116 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>106 y 133 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>82 cm</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELS 4 ESTRELLAS AC Aravaca

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>105 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>90-150 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>68 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>130 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>51 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b>
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Hay <b>1</b> plaza reservada para <b>PMR</b> señalizada con el SIA



### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>165 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥ 12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>sí</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>sí</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>sí</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>sí</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>



## ALOJAMIENTOS



### AC HOTEL ATOCHA

Calle Delicias 42  
28045 Madrid

**Teléfono:** 91 506 22 21  
**Fax:** 91 506 22 22

**Web:** www.hotelacatocha.com

**Metro con ascensor:** Atocha Renfe

**Bus:** 19 y 27

### ACCESO

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de **2,00 m**.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón central de **15 cm** de altura, que da acceso a una puerta giratoria de vidrio no accesible. El ancho libre de paso es de **1,30 m**. Hay un mando de parada y de ralentización de la velocidad de la puerta giratoria tanto en el exterior como en el interior situado a **1 m** de altura.
- A ambos lados de la puerta giratoria existen dos accesos accesibles para las PMR. Se accede a través de una rampa **1 m** de ancho y pendiente del **6,9%**. Las puertas son de vidrio de una hoja, de apertura manual hacia fuera, cada una con un ancho libre de paso de **1 m**. Están señalizadas con una franja horizontal sin color contrastado.
- La puerta tiene un videoportero situado a una altura de **1,20 m**. El video portero es de marcación única no accesible a través de los itinerarios para las PMR.
- Antes de las puertas alternativas y en el interior de la puerta giratoria hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>
TV que comunica con recepción: <b>no</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>	Señales de emergencia visuales: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>sí</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (NºD 116)</b>	
En planta nº1, itinerario accesible con ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b> Ancho de puerta: <b>74 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>130 cm</b>
Altura de la cama: <b>52 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecho <b>≥ 120 cm</b> , izquierdo <b>76 cm</b>
Puertas del armario: <b>Sin puertas</b>	Altura del perchero: <b>190 cm</b> . Disponen de perchas de mango largo (pedir en recepción)
Altura min. y máx. de baldas y cajones del armario: <b>50 cm y 160 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: corredera con ancho de <b>93 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>44 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>78 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>120 cm</b> y frontal de <b>83 cm</b>	Barra de apoyo abatible a la derecha y altura: <b>78 cm</b>
Barra de apoyo fija horizontal a la izquierda y altura: <b>79 cm</b>	Separación entre barras: <b>66 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>72 y 50 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b> de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>115 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>86 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho y fondo del espacio de acercamiento: <b>78 cm y 177 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: no hay (taburete móvil con una altura de <b>43 cm</b> )
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>75 cm</b> , pared lateral al grifo y misma pared del grifo	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>No hay</b>
Grifo: <b>monomando</b> de fácil manipulación	Altura del grifo: <b>90 cm</b>
Alcachofa a <b>90 y 100 cm</b> de altura <b>sin mampara</b>	Es regulable en altura. Mampara:
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	
Ubicación: junto a restaurante t y buffe	Total de aseos adaptados del establecimiento: <b>1</b>
Puerta general: <b>No hay</b>	En planta SS, itinerario accesible con ascensor
	Puerta: abatible hacia dentro con ancho de <b>84 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>44 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>77 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>60 cm</b> y frontal de <b>90 cm</b>	Barra de apoyo a la derecha: <b>No hay</b>
Barra de apoyo abatible a la izquierda y altura: <b>70 y 84 cm</b>	
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 50 cm</b>	Grifo: monomando de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>130 cm</b>
<b>Ascensor</b>	
	Total de ascensores del establecimiento: <b>3</b> , de iguales características. <b>2</b> cabinas en el edificio Delicias y principal y <b>1</b> cabina en el edificio Laci
Plantas que comunica: <b>Todas</b>	Itinerario: accesible hasta la puerta
Altura de los botones de llamada: <b>96 y 102 cm</b>	Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>
Ancho y fondo de cabina: <b>105 cm y 136 cm</b>	Altura mín. y máx. de los botones de mando: <b>90 cm y 120 cm</b>
Altura del pasamanos: <b>94 cm</b>	Espejo frente a la puerta: <b>Sí</b>



## ☆☆☆☆ HOTeles 4 ESTRELLAS

AC Atocha



Otras estancias	Ubicación	Tipo de Itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>112 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>56 cm</b> Altura bajo mesa: <b>55 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm de diámetro</b> Fondo bajo mesa: <b>34 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta SS	Accesible con ascensor	Altura barra buffet: <b>87 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>75 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>34 cm</b>
Salas de reuniones (2)	Planta SS	Accesible con ascensor	El mobiliario depende del evento
Gimnasio	Planta N°-1. Edificio Laci	Accesible con ascensor	Sin vestidores y aseos adaptados. Solo una cabina común estándar de pequeñas dimensiones
Aparcamiento:	Plantas N°-1, -2 y -3	Accesible con ascensor desde edificio Delicias	Hay 5 plazas reservadas para PMR señalizadas con el SIA. Las plazas reservadas tienen un espacio de acercamiento lateral de <b>1,20 m</b> de ancho.



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Habitación

Puertas de color contrastado respecto a paredes adyacentes: **sí** : Información de los servicios prestados disponible en braille: **no** y en macrocaracteres: **no**

Intensidad luminosa de la habitación regulable: **no** : Mando a distancia de la TV con números grandes: **sí** y de color contrastado: **sí**

Habitación sin elementos voladizos: **sí** : Señales de emergencia sonoras: **sí**

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **175 cm** y tamaño de letra: **3 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **sólo en un lado**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

#### Ascensores

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**


Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado frente a la puerta del ascensor: **no**

#### Sistema de emergencia del establecimiento

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales sonoras: **sí**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### AC HOTEL CARLTON MADRID

Paseo de las Delicias, 26  
28045, Madrid

**Teléfono:** 91 539 71 00  
**Fax:** 91 527 85 10

**Web:** [www.hotelaccarltonmadrid.com](http://www.hotelaccarltonmadrid.com)

**Metro con ascensor:** Atocha Renfe

**Bus:** 19 y 2

#### ACCESO

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada y tiene una pendiente del **6,9%** con un ancho libre de paso de **2,00 m**.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de **13 cm** de altura. La puerta de entrada principal es giratoria, de vidrio y con un ancho libre de paso de **1,50 m**. En el interior de la puerta giratoria hay un felpudo fijo al suelo.
- La puerta de acceso alternativa se encuentra en la fachada principal y corresponde a una salida de emergencia. Como la calle de acceso esta ligeramente inclinada, para acceder a ella se hace por medio de una rampa. Para poder activar esta puerta es necesario accionar un botón de llamada en el video portero que está en la puerta principal no accesible, es de marcación única y está situada a una altura de **1,24 m**. La puerta es de vidrio, señalizada con dos franjas horizontales de color contrastado, es manual de doble hoja con apertura hacia fuera y un ancho libre de paso de **65 cm** cada hoja.
- La rampa de acceso a la puerta alternativa es accesible, tiene una longitud de **1,55 m**, con una pendiente del **12,2%**. Su ancho libre de paso es de **2,55 m** y no dispone de ningún pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- El itinerario hasta la zona de atención al público desde la puerta alternativa es accesible sin desniveles y desde la puerta principal existen tres escalones de **18 cm** cada uno.



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>
TV que comunica con recepción: <b>no</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>	Señales de emergencia visuales: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b>
En planta nº1, itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>90 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>160 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecho <b>130 cm</b> , izquierdo <b>110 cm</b>
Puertas del armario: correderas y sistema de apertura fácil y tipo pomo	Altura del perchero: <b>190 cm</b> y perchas de mango largo
Altura mín. y máx. de baldas y cajones del armario: <b>30 cm y 80 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: corredera con ancho de <b>97 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>75 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>60 cm</b> y frontal de <b>160 cm</b>	Barra de apoyo fija y horizontal a la derecha y altura: <b>80 cm</b>
Barra de apoyo abatible a la izquierda y altura: <b>73 - 88 cm</b>	Separación entre barras: <b>55 cm</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Carlton  
Madrid



<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>79 y 43 cm</b>	Grifo: monomando de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>85 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>67 cm y 85 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho y fondo del espacio de acercamiento: <b>80 cm y 150 cm</b>	Plato de ducha: enrasado con el suelo
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: asiento de ducha fijo y abatible
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>78 cm</b> , misma pared del grifo	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: No tiene
Grifo: monomando de fácil manipulación	Altura del grifo: <b>120 cm</b> , en pared perpendicular al asiento fijo
Alcachofa a <b>120 y 210 cm</b> de altura. Es regulable en altura.	Mampara: corredera
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Total de aseos adaptados del establecimiento:
Ubicación: junto a recepción	En planta baja, itinerario accesible
Puerta general: hueco de paso con ancho de <b>113 cm</b>	Puerta: abatible hacia dentro con ancho de <b>80 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>74 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>120 cm</b> y frontal de <b>80 cm</b>	Barra de apoyo a la derecha: No tiene
Barra de apoyo abatible a la izquierda y altura: <b>54 - 71 cm</b>	
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 54 cm</b>	Grifo: manomando de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>110 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>107 cm</b>
<b>Ascensor</b>	Total de ascensores del establecimiento: <b>2</b> de iguales características
Plantas que comunica: Todas menos la planta -1	Itinerario: accesible hasta la puerta
Altura de los botones de llamada: <b>107 cm</b>	Ancho de la puerta: <b>69 cm</b>
Ancho y fondo de cabina: <b>84 cm y 94 cm</b>	Altura mín. y máx. de los botones de mando: <b>120 cm y 142 cm</b>
Altura del pasamanos: No hay	Espejo frente a la puerta: <b>Sí</b>



## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>112 cm</b>
Cafetería	Planta baja – hall de entrada	Accesible	Altura barra: <b>111 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>87 cm</b> Altura de mesa: <b>77 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>75 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>33 cm</b>
Salas de reuniones (4)	Plantas: baja (2 salas), entreplanta (1 sala) y planta -1 (1 sala)	Accesible todas menos la sala de la planta -1	Altura de mesa: <b>77 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>75 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>33 cm</b>
Gimnasio	Planta 8	No accesible por el uso de las escaleras desde la planta 7 hasta la 8 (solo escaleras)	Sin vestidores y aseos adaptados.



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Carlton  
Madrid



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Habitación

Puertas de color contrastado respecto a paredes adyacentes: **sí** ; Información de los servicios prestados disponible en braille: **no** y en macrocaracteres: **no**

Intensidad luminosa de la habitación regulable: **no** ; Mando a distancia de la TV con números grandes: **sí** y de color contrastado: **sí**

Habitación sin elementos voladizos: **sí** ; Señales de emergencia sonoras: **sí**

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **165 cm** y tamaño de letra: **3 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** ; Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** ; Zócalo de protección lateral **12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**, bocel: **sí** desde la planta 1 hasta la 8 y no desde la recepción hasta la planta 1 que el suelo está enmoquetado, fijo y en buen estado ; Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** ; Tiene pasamanos a cada lado: **sólo en un lado**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** ; Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensores

Cabina con señales sonoras: **no** ; Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **no** ; Botonera con números en braille: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado frente a la puerta del ascensor: **no**

### Sistema de emergencia del establecimiento

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales sonoras: **sí**





## ALOJAMIENTOS



### AC HOTEL CUZCO

Paseo de la Castellana, 133  
28046 Madrid

**Teléfono:** 91 556 06 00  
**Fax:** 91 556 03 72

**Web:** www.ac-hoteles.com

**Metro sin ascensor:** Cuzco

**Bus:** 5, 127 y 134

#### ACCESO

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es de vidrio, automática y giratoria, con un ancho de paso de **1 m**.
- Existen dos puertas alternativas abatibles de vidrio junto a la giratoria, y miden **más de 90 cm** de ancho.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

AC Cuzco



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 202)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>7</b>
En <b>planta 2</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>79 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>175 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha e izquierda <b>superior a 90 cm</b>
Puertas del armario: <b>corredera de difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>130 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>32 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>78 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>ninguno ≥ 80 cm</b>	Sin barras de apoyo
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>62 y 31 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>92 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>120 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>43 cm</b>	Barra de apoyo horizontal a <b>70-75 cm</b>
Tabla de transferencia: <b>no hay</b>	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo monomando a <b>100 cm</b> de altura en pared larga	Alcachofa a <b>100 cm</b> de altura. No es regulable en altura
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Nº de aseos adaptados: <b>2</b>
En <b>planta 1 y -1</b> , itinerario accesible con ascensor	Puerta: abre hacia dentro con ancho de <b>85 cm</b>
Espacio libre de giro interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>78 cm</b>
Espacio de acercamiento lateral izquierdo de <b>140 cm</b> y frontal de <b>140 cm</b>	Sin barras de apoyo
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>49 y 25 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>90 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>74 cm</b>



## ALOJAMIENTOS

### Ascensores

Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>105 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>80 y 148 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>80-140 cm</b>	

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Itinerario inaccesible con 4 escalones	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>76 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b>
Sala de reuniones (13 salas)	Planta 1 y -1	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>63 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>157 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>50 cm</b>
Aparcamiento	Exterior Planta -2	Accesible	<b>Exterior 1 plaza reservada para PMR</b> señalizada con el <b>SIA. Interior no hay plazas reservadas para PMR</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **145-180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no** : Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### AC HOTEL LOS VASCOS

Calle de Los Vascos, 27  
28040 Madrid

Teléfono: 91 598 62 20  
Fax: 91 598 62 21

Web: [www.ac-hoteles.com](http://www.ac-hoteles.com)

Metro con ascensor: Guzmán el Bueno

Bus: 44, 45 y 127

### ACCESO

- La entrada principal tiene una rampa con una longitud de **2 m** y una inclinación no adecuada del **16%**, que salva una escalera. No tiene pasamanos
- La puerta es de vidrio, automática y corredera, mide **1,31 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 271)</b> En planta 2ª, itinerario accesible con ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b> Ancho de puerta: <b>79 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b> Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>151 cm</b> Espacio de acceso a la cama: derecha <b>90 cm</b> , izquierda <b>90 cm</b> Altura del perchero: <b>166 cm</b>
Puertas del armario: <b>corredera</b> con tiradores de <b>difícil apertura</b> Altura de baldas y cajones del armario: <b>53-166 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b> Puerta: con ancho de <b>77 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b> Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral de <b>70 cm</b> Barra de apoyo <b>fija</b> en el lado contrario	Barra de apoyo <b>abatible en el lado de acercamiento</b> Separación entre barras: <b>97 cm</b>
<b>Lavabo:</b> Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>77 y 24 cm</b> Altura del borde inferior del espejo: <b>97 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b> Altura de los accesorios: <b>124 cm</b>
<b>Bañera:</b> Altura de bañera: <b>52 cm</b>	Barra de apoyo horizontal a <b>71 cm</b> de altura
Tabla de transferencia: <b>no hay</b> Grifo monomando a <b>96 cm</b> de altura	No tiene barra de apoyo vertical
<b>Aseo adaptado en zona común</b> En planta -1, itinerario <b>accesible</b> Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b> Puerta con ancho de <b>77 cm</b>
<b>Inodoro</b> Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>78 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>≥ de 80 cm</b> Barra de apoyo <b>fija en el lado contrario</b>	Barra de apoyo <b>abatible en el lado de acercamiento</b> Separación entre barras: <b>76 cm</b>
<b>Lavabo</b> Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 35 cm</b> Altura del borde inferior del espejo: <b>88 cm</b>	Grifo <b>monomando</b> Altura de los accesorios: <b>124 cm</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

AC  
Los Vascos



<b>Ascensores</b>			
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>		Ancho y fondo de cabina: <b>140 y 108 cm</b>	
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>			
<b>Otras estancias</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Tipo de itinerario</b>	<b>Características destacables</b>
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>113 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>61 cm</b> Altura bajo mesa: <b>55 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>39 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>69 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b>
Aparcamiento	Planta -1	Accesible	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizada con el <b>SIA</b>



### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>103-166 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altoprelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>no</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>sí</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>sí</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>sí</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>sí</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>sí</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altoprelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>



## ALOJAMIENTOS



### AC HOTEL MADRID FERIA

Vía de los Poblados, 3  
28033 Madrid

Teléfono: 91 382 47 81  
Fax: 91 382 47 82

Web: www.ac-hoteles.com

Metro con ascensor: San Lorenzo

Bus: T-11

#### ACCESO

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es de vidrio, automática y giratoria con ancho de paso de **1,40 cm**.
- Existen dos puertas alternativas abatibles de vidrio junto a la giratoria, y miden **≥ 90 cm** de ancho.
- Están señalizadas con el logotipo del hotel sin color contrastado



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

AC Madrid Feria



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 217)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
En <b>planta 2</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>150 cm</b>
Altura de la cama: <b>58 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>130 cm</b>
Tiradores de puerta del armario de <b>fácil apertura</b>	Altura del perchero: <b>190 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>120 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>77 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>78 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>lateral derecho de 165 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible a la derecha</b> y altura: <b>82 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija a la izquierda</b> y altura: <b>82 cm</b>	Separación entre barras: <b>80 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>79 y 58 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>80 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>150 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>fijo y abatible</b>
Altura de barra de apoyo horizontal: <b>80 cm</b>	Altura de barra de apoyo vertical: <b>80 - 120 cm</b>
Grifo monomando	Altura del grifo: <b>110 cm</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
En <b>planta baja</b> , itinerario accesible	Puerta: con ancho de <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>79 cm</b>
Espacio de acercamiento lateral <b>izquierdo de 200 cm</b> y frontal de <b>140 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible en la izquierda</b> y altura: <b>84 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija en la derecha</b> y altura: <b>84 cm</b>	Separación entre barras: <b>80 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo:	Grifo <b>monomando</b> <b>79 y 56 cm</b>
Altura del borde inferior del espejo:	Altura de los accesorios: <b>110 cm</b> <b>100 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>100 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>108 y 140 cm</b>
Altura de los botones de mando:	No tiene pasamanos <b>90-120 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>117 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>113 cm</b> Altura de mesa: <b>56 cm</b> Altura bajo mesa: <b>47 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b>
Restaurante/ buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>92 y 73 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>75 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b>
Sala de reuniones (6 salas)	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>240 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>150 cm</b>
Gimnasio	Planta -1	Accesible con ascensor	No dispone de vestuarios ni de aseos
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	<b>Tres</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizada con el <b>SIA</b> . Plaza de <b>3,35 m</b> de ancho por <b>4,60 m</b> de fondo



## HOTELES 4 ESTRELLAS



AC Madrid  
Feria




## ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato:	<b>sí</b> , altura media de <b>150-175 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>
Letras de color contrastado respecto al fondo:	<b>sí</b> : Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado:	<b>no</b> : Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica:	<b>sí</b> ; : Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido:	<b>sí</b> : Tiene pasamanos a cada lado: <b>sí</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios:	<b>sí</b> : Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera:	<b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras:	<b>sí</b> : Botones de mando de color contrastado: <b>no</b>
Botonera con números en altorrelieve:	<b>sí</b> : Botonera con números en braille: <b>no</b>



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL AC MONTE REAL

Calle de Arroyo del Fresno, 17  
28035 Madrid

**Teléfono:** 91 736 52 73  
**Fax:** 91 736 52 74

**Web:** www.ac-hotels.com

**Metro sin ascensor:** Fuencarral

**Bus:** 83 y 133

#### ACCESO

- La calle de acceso tiene una cuesta muy pronunciada.
- La entrada principal tiene una escalera con **10** peldaños de **19 cm** y una rampa alternativa de tres tramos dividida por dos mesetas.
- La rampa tiene un ancho de **1,60 m**, una longitud total de **12 m**; y una inclinación que varía entre **7** y el **14%**. Tiene pasamanos a **90 cm** de altura. Su principio y final no están señalizados con un suelo de textura distinta y color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**

Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ☆☆☆☆ HOTEL 4 ESTRELLAS Monte Real



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

**Habitación adaptada (Nº 213)** : Nº de habitaciones adaptadas: **2**

En **planta 2ª**, itinerario practicable con plataforma salvaescaleras que conduce al ascensor : Ancho de puerta: **76 cm**

Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø 150 cm** : Altura de los mandos de la climatización: **160 cm**

Altura de la cama: **55 cm** : Espacio de acceso a la cama: derecha > **90 cm**

Altura del perchero: **185 cm**

#### Cuarto de baño de la habitación adaptada

Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø 150 cm**

#### Inodoro:

Altura del asiento: **42 cm** : Altura del mecanismo de descarga: **74 cm**

Espacio de acercamiento: **por los 2 lados de 70 y 86 cm** : Barra de apoyo **abatible** a la derecha; altura: **64 - 82 cm**

Barra de apoyo **abatible** a la izquierda; altura: **64 - 82 cm** : Separación entre barras: **78 cm**

#### Lavabo:

Altura y fondo libre bajo el lavabo: **76 y 45 cm** : Grifo: **monomando**

Altura del borde inferior del espejo: **125 cm** : Altura de los accesorios: **55 - 85 cm**

#### Ducha:

Suelo de ducha: **antideslizante** : Plato de ducha: **enrasado con el suelo**

Altura del grifo: **110, en pared accesible** : Asiento de ducha: **fijo y abatible**

Grifo **monomando** : Sin barras de apoyo

**Aseo adaptado en zona común** : Nº de aseos adaptados: **1**

En **entrepuerta**, itinerario practicable con **2 plataformas salvaescaleras** : Puerta: con ancho de **89 cm**

Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø 150 cm**

#### Inodoro:

Altura del asiento: **42 cm** : Altura del mecanismo de descarga: **73 cm**

Espacio de acercamiento: lateral derecho de **>80 cm** : Barra de apoyo abatible a la derecha y altura: **64 y 84 cm**

No tiene barra de apoyo en el lado izquierdo

#### Lavabo

Altura y fondo libre bajo el lavabo: **74 cm y 40 cm** : Grifo monomando

No tiene espejo : Altura de los accesorios: **110 y 120 cm**



## ALOJAMIENTOS



<b>Ascensores</b>		Nº de ascensores: 2	
Itinerario: <b>En planta baja accesible con plataforma salvaescaleras que salva 3 escalones</b>		Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>	
Ancho de la puerta: <b>81 cm</b>		Ancho y fondo de cabina: <b>95 cm y 137 cm</b>	
Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción (está situada en una sala con una puerta de entrada y otra de salida)	Entreplanta	Escalera de 3 peldaños con plataforma salvaescaleras	Ancho de las puertas: <b>77 cm</b> Altura mostrador: <b>114 cm</b>
Cafetería	Entreplanta	Escalera de 3 peldaños con plataforma salvaescaleras	Altura de mesa: <b>55 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Entreplanta	2 tramos de escalera con 2 plataformas salvaescaleras	Altura barra buffet: <b>96 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>90 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>34 cm</b> Mesas con pata central
Salas de reuniones (5 salas)	Entreplanta	2 tramos de escalera con 2 plataformas salvaescaleras	Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>71 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>180 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>180 cm</b>
Spa y Gimnasio	Planta -1	No accesible, con escaleras	Sin grúa para entrar a la piscina. Sin vestidores y sin aseos adaptados
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor, plataforma salvaescaleras y rampa de 7,2 m de longitud y una inclinación no adecuada del 19,4%	Hay 3 plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS Monte Real



### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>165 - 192 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
<b>Escalera 1: comunica cafetería con salas de reuniones, restaurante y aseos comunes</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>no</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no hay</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>sí</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>sí</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Escalera 2: comunica cafetería y plantas superiores</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>no</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>sí</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no hay</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>sí</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>sí</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Escalera 3: comunica recepción con los aparcamientos</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>no</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no hay</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>sí</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>sí</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botonera con números en braille: <b>no</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	



## ALOJAMIENTOS



### AC HOTEL RECOLETOS

Calle de Recoletos, 18  
28001 Madrid

**Teléfono:** 91 436 13 82  
**Fax:** 91 436 13 83

**Web:** www.ac-hoteles.com

**Metro sin ascensor:** Banco de España y Retiro

**Bus:** 2, 51, 74 y 202

### ACCESO

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta tiene 2 hojas automáticas y correderas de vidrio, con un ancho libre de paso de **1,60 m**.
- Están señalizadas con franjas horizontales y con el logotipo del hotel, ambos sin color contrastado.
- Frente a la puerta hay un felpudo anclado al suelo.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS AC Recoletos



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 315)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
En <b>planta 3</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>150 cm</b>
Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>40 cm</b> , izquierda <b>140 cm</b>
Puertas del armario: <b>correderas de difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>190 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>40 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>78 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho</b> de <b>130</b> y frontal de <b>98 cm</b>	Sin barras de apoyo
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>62 y 55 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>80 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>140 cm</b>	Plato de ducha: <b>con escalón de 6 cm</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla de ducha: <b>móvil</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>83 cm, pared lateral al grifo</b>	Tiene una barra de apoyo vertical en la misma pared de la grifería, sirve para regular la altura de la alcachofa
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>60 - 160 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	Tiene una mampara abatible
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Nº de aseos adaptados: <b>2</b>
En <b>planta baja y salones</b> , itinerario accesible	Puerta general: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>73 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Puerta de cabina: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>76 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>45 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>98 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho</b> de <b>40 cm</b> , lateral <b>izquierdo</b> de <b>50 cm</b> y frontal de <b>150 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>70 - 86 cm</b>





## ALOJAMIENTOS



Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>70-86 cm</b>	Separación entre barras: <b>71 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>78 (regulable) y 60 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>125 cm</b>
<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>2</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>100 - 110 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>98 y 120 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>110 - 120 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>87 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>112 cm</b>
Snack/Bar	Planta baja	Itinerario inaccesible con 4 escalones	Altura barra: <b>106 cm</b> Altura de mesa: <b>56 cm</b> Altura bajo mesa: <b>54 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>32 cm</b>
Buffet desayunos	Planta 1	Accesible	Altura barra buffet: <b>80-90 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>75 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>44 cm</b>
Sala de reuniones ( <b>1 sala</b> )	Planta -1	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>68 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>180 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>50 cm</b>
Gimnasio	Planta -1	Accesible con ascensor	Sin vestidores y aseos adaptados
Aparcamiento	Planta -3	Accesible con ascensor	Hay <b>1 plaza reservada para PMR</b> señalizada con el <b>SIA</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS AC Recoletos



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **160-170 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL ADA PALACE

Calle Gran Vía, 2  
28013, Madrid

**Teléfono:** 91 701 19 19  
**Fax:** 91 521 82 83

**Web:** www.chh.es

**Metro sin ascensor:** Gran Vía y Banco de España

**Bus:** 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 19, 20 26, 27, 34, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 133, 146, 147, 148, 203, M1 y M2

### ACCESO

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de **1,50 m**.
- La entrada principal del establecimiento no es accesible por los once escalones de **17 cm** de altura. La entrada y puerta alternativa accesible es por la calle Reina, 19 que tiene un escalón rebajado de **20 cm** con una pendiente del **21,2%**.
- La puerta alternativa es parcialmente de vidrio, abre hacia fuera de doble hoja. Su ancho libre de paso es de **60 cm**, cada hoja. Sin señalización alguna.
- La puerta tiene un videoportero situado a una altura de **120 - 130 cm**. El video portero es de marcación única.
- Después de la puerta alternativa hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público no es accesible por los escalones pero en el vestíbulo de entrada de la puerta alternativa el personal atiende a los usuarios en otro mostrador.



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Ada Palace



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>
TV que comunica con recepción: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>	Señales de emergencia visuales: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>no</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>sí</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 602)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
En planta 6ª, itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>74 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>160 cm</b> y desde recepción
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecho <b>≥120 cm</b>
Puertas del armario: abatible <b>90°</b> y sistema de apertura tipo pomo	Altura del perchero: <b>178 cm</b>
Altura mín. y máx. de baldas y cajones del armario: <b>20 cm y 60 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: abre hacia dentro con ancho de <b>75 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>78 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>70 cm</b> , frontal de <b>180 cm</b>	Barra de apoyo abatible a la derecha y altura: <b>68 - 82 cm</b>
Barra de apoyo fija horizontal a la izquierda y altura: <b>81 cm</b>	Separación entre barras: <b>77 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>66 y 60 cm</b>	Grifo: monomando de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>85 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>80 cm y 140 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho y fondo del espacio de acercamiento: <b>98 cm y 120 cm</b>	Plato de ducha: con escalón de <b>2 cm</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: asiento de ducha fijo y abatible
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>80 cm</b> , pared lateral al grifo	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>80 - 130 cm</b> , pared lateral al grifo
Grifo: requiere giro de muñeca de difícil manipulación	Altura del grifo: <b>130 cm</b> , en misma pared del asiento fijo
Alcachofa a <b>130 cm de</b> altura. No es regulable en altura.	Mampara: de vidrio abatible hacia fuera
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	
Total de aseos adaptados del establecimiento: <b>1</b>	
Ubicación: junto a cafetería/restaurante	En planta 6ª, itinerario accesible con ascensor
Puerta general: <b>no tiene</b>	Puerta: abatible hacia dentro con ancho de <b>75 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>76 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>120 cm</b> , y frontal de <b>112 cm</b>	Barra de apoyo abatible a la derecha y altura: <b>65 - 84 cm</b>
Barra de apoyo a la izquierda: no tiene	
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>71 y 37 cm</b>	Grifo: monomando de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>120 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>100 cm</b>
<b>Ascensor</b>	
Total de ascensores del establecimiento: <b>4</b> de similares características, dos cabinas con ancho de <b>70 cm</b> y los otros dos de <b>80 cm</b>	
Plantas que comunica: todas las plantas entre todas las cabinas	Itinerario: accesible desde la puerta alternativa hasta el ascensor con ancho de cabina de <b>70 cm</b> . Las cabinas de ancho <b>80 cm</b> no son accesibles desde la entrada a la calle.
Altura de los botones de llamada: <b>100 cm</b>	Ancho de la puerta: <b>70 cm</b> (dos cabinas) y <b>80 cm</b> (dos cabinas)



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS Ada Palace



Ancho y fondo de cabina: <b>80 cm y 122 cm</b>	Altura mín. y máx. de los botones de mando: <b>80 cm y 110 cm</b>
Altura del pasamanos: no tiene	Espejo frente a la puerta: No pero sí lateral

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Sin itinerario alternativo accesible por los escalones y las cabinas de los ascensores	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Cafetería	Planta 6ª	Accesible con ascensor	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>68 cm</b> Altura bajo mesa: <b>60 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>90 cm</b> de diámetro
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta 6ª	Accesible con ascensor	Altura barra buffet: <b>72 - 85 cm</b> Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>71 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>90 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>33 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Habitación

Puertas de color contrastado respecto a paredes adyacentes: **sí** : Información de los servicios prestados disponible en braille: **no** y en macrocaracteres: **no**

Intensidad luminosa de la habitación regulable: **no** : Mando a distancia de la TV con números grandes: **sí** y de color contrastado: **sí**

Habitación sin elementos voladizos: **no** : Señales de emergencia sonoras: **sí**

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **170 cm** y tamaño de letra: **2 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral: **12 cm** a cada lado: **sólo en un lado**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **sólo en un lado**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

#### Ascensores

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado frente a la puerta del ascensor: **no**

#### Sistema de emergencia del establecimiento

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales sonoras: **sí**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### AGORA JUAN DE AUSTRIA

Calle Juan de Austria, 5  
28010 Madrid

**Teléfono:** 91 448 00 14  
**Fax:** 91 445 08 83

**Web:** [www.hoteljuandeustria.es](http://www.hoteljuandeustria.es)

**Metro sin ascensor:** Bilbao

**Bus:** 21

### ACCESO

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada y tiene una pendiente del **3,5%**. Tiene un ancho libre de paso de **2 m**.
- La entrada principal del establecimiento tiene tres escalones de **15 cm** de altura, con una rampa alternativa en la parte derecha de la entrada.
- La rampa es practicable, tiene un tramo de **3,40 m** de longitud, con una pendiente del **10,5%**. Su ancho libre de paso es de **1,16 m** y dispone de un pasamanos en un lado sin prolongación en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.
- La puerta principal es giratoria de vidrio no es accesible por los tres escalones de acceso y tiene un ancho libre de paso de **90 cm**. Hay un mando de parada y de ralentizar la velocidad de la puerta giratoria tanto en el exterior como en el interior de la puerta a **1 m** de altura. A cada lado de la puerta giratoria hay una puerta abatible manual.
- Las PMR entran por la puerta alternativa de vidrio, de una hoja y apertura hacia el interior. Su ancho libre de paso es de **93 cm**. Ninguna de las puertas acristaladas está señalizada con una franja horizontal o logotipo del hotel de color contrastado.
- La puerta no tiene timbre de llamada ni videoportero.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>
TV que comunica con recepción: <b>no</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>	Señales de emergencia visuales: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>sí</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 203)</b>		
En planta 2ª, itinerario accesible con ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b> Ancho de puerta: <b>77 cm</b>	
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>160 cm</b>	
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: izquierdo <b>≥120 cm</b>	
Puertas del armario: puertas correderas de fácil apertura, sin tirador	Altura del perchero: <b>180 cm</b> , con mango extraíble para la barra del perchero	
Altura mín. y máx. de baldas y cajones del armario: <b>40 cm y 70 cm</b>	<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: abre hacia dentro con ancho de <b>77 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>		
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>70 cm</b>	
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>110 cm</b> y frontal de <b>110 cm</b>	Barra de apoyo abatible a la derecha y altura: <b>57 - 77 cm</b>	
Barra de apoyo a la izquierda: <b>no hay</b>		



<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>73 y 50 cm</b>	Grifo: requiere giro de la muñeca, de difícil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>87 cm y 132 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho y fondo del espacio de acercamiento: <b>90 cm y 130 cm</b>	Plato de ducha: enrasado con el suelo
Suelo de ducha: antideslizante	Silla o asiento de ducha: asiento de ducha fijo y abatible
Barra de apoyo horizontal: no hay	Barra de apoyo vertical: no hay
Grifo: monomando de fácil manipulación	Altura del grifo: <b>120 cm</b> , en misma pared del asiento fijo
Alcachofa a <b>120 - 170 cm</b> de altura. No es regulable en altura.	Mampara: sin mampara
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	
Total de aseos adaptados del establecimiento: <b>1</b>	
Ubicación: junto a recepción y cafetería	En planta baja, itinerario accesible
Puerta general: hueco de paso con ancho de <b>82 cm</b>	Puerta: abatible hacia dentro con ancho de <b>76 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>70 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>160 cm</b> y frontal de <b>75 cm</b>	Barra de apoyo a la derecha: no hay
Barra de apoyo abatible a la izquierda y altura: <b>52 - 72 cm</b>	
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>74 y 53 cm</b>	Grifo: requiere giro de muñeca de difícil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>105 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>100 cm y 140 cm</b>
<b>Ascensor</b>	
Total de ascensores del establecimiento: <b>2</b> cabinas de similares características	
Plantas que comunica: todas	
Itinerario: accesible hasta la puerta	
Altura de los botones de llamada: <b>95 - 100 cm</b>	Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>
Ancho y fondo de cabina: <b>97 cm y 125 cm</b>	Altura mín. y máx. de los botones de mando: <b>90 cm y 115 cm</b>
Altura del pasamanos: <b>97 cm</b>	Espejo frente a la puerta: No pero si lateral



## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción Cafetería	Planta baja Planta baja	Accesible Accesible	Altura mostrador: <b>115 cm</b> Altura barra: <b>116 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>67 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>86 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Altura barra buffet: <b>75 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>67 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>86 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b>
Salas de reuniones (1)	Planta 1ª, área del restaurante	Accesible con ascensor	Depende del evento el mobiliario es diferente
Spa y Gimnasio	Planta -1	Accesible con ascensor	Sin grúa para entrar al Spa hay ocho escalones de acceso y sin vestidores y aseos adaptados. Para acceder al Baño Turco y Sauna hay un escalón de <b>10 cm</b> y para la ducha de chorros un escalón de <b>20 cm</b> .
Aparcamiento	Planta -2	Accesible con el ascensor de coche por la puerta automática y por medio del aparca- coches (personal del hotel)	Hay 9 plazas no reservadas para PMR señalizadas con el SIA. Las plazas reservadas no tienen un espacio de acercamiento lateral de 1,20 m de ancho.



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Agora  
Juan de Austria



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Habitación

Puertas de color contrastado respecto a paredes adyacentes: **sí** ; Información de los servicios prestados disponible en braille: **no** y en macrocaracteres: **no**

Intensidad luminosa de la habitación regulable: **no** ; Mando a distancia de la TV con números grandes: **sí** y de color contrastado: **sí**

Habitación sin elementos voladizos: **no** ; Señales de emergencia sonoras: **sí**

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **180 cm** y tamaño de letra: **3 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** ; Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí** ; Zócalo de protección lateral **12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**, bocel: **no** ; Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** ; Tiene pasamanos a cada lado: **sólo en un lado**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** ; Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **sí**

### Ascensores

Cabina con señales sonoras: **sí** ; Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **no** ; Botonera con números en braille: **sí**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado frente a la puerta del ascensor: **no**

### Sistema de emergencia del establecimiento

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales sonoras: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL AGUMAR

-  Paseo de la Reina Cristina, 7  
28014 Madrid
-  **Teléfono:** 91 552 69 00  
**Fax:** 91 433 60 95
-  **Web:** www.hotelmadridagumar.com
-  **Metro con ascensor:** Atocha RENFE
-  **Bus:** 10, 14, 26, 32, C1 y C2

#### ACCESO

- La entrada principal del hotel es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es de vidrio, automática y giratoria.
- Existen dos puertas alternativas abatibles de vidrio junto a la giratoria, y miden más de **77 cm** de ancho.
- Las puertas están señalizada con logotipo del hotel de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
 Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Agumar



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 325)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>4</b>
En <b>planta 3</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>147 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecho <b>105 cm</b>
Puertas del armario: <b>correderas</b>	Altura del perchero: <b>167 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>82 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>91 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>izquierdo</b> de <b>116 cm</b>	No tiene barra de apoyo a la derecha
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda y altura: <b>68-85 cm</b>	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 40 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>100-170 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>48 cm</b>	Barra de apoyo horizontal a <b>72-90 cm</b> de altura
Silla de transferencia: <b>4</b>	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo monomando a <b>60 cm</b> de altura en pared larga	Alcachofa regulable en altura
No tiene <b>mampara abatible</b>	
<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>2</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>114 cm y 108 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>69 cm</b>	



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Cafetería	Entreplanta	Accesible sólo por ascensor de personal: ancho de la puerta <b>74 cm</b> , ancho y fondo de cabina <b>140 cm y 97 cm</b>	Altura barra: <b>108 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>71 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>74 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>36 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Entreplanta	Accesible sólo por ascensor de personal	Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>81 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>40 cm</b>
Sala de reuniones (5 salas)	Entreplanta	Accesible sólo por ascensor de personal	Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>68 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>219 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>44 cm</b>
Aparcamiento	Planta -1	Accesible sólo por ascensor de personal	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

Señalización	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>175-200 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
Escaleras principales	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>sí</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>sí</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>no</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>sí</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
Ascensor	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>no</b>





## ALOJAMIENTOS



### HOTEL ATLANTICO

-  Gran Vía, 38  
28013 Madrid
-  Teléfono: 91 522 64 80  
Fax: 91 531 02 10
-  Web: [www.hotelatlantico.es](http://www.hotelatlantico.es)
-  **Metro con ascensor:** Callao  
**Metro sin ascensor:** Gran Vía
-  **Bus:** 1, 2, 46, 75, 133, 147 y 202

#### ACCESO

- La entrada principal tiene un escalón de **11 cm** de altura.
- En el hotel disponen de una rampa portátil de **1,20 m** de ancho que facilita el acceso.
- La puerta principal es corredera, de vidrio, automática con un ancho de paso de **1,75 m**. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>sí</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí y en braille</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>sí</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no, planta 9ª, sí 1ª planta</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>sí</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>sí</b>	



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Atlántico



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 601)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
<b>En planta 6ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>84 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>120 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecho e izquierdo superior a <b>80 cm</b>
Puertas del armario: <b>abatibles de difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>175 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>20-90 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>77 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>50 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho</b> , de <b>140 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>59-74 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda	Separación entre barras: <b>77 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 30 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>90 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>80 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>140 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>fijo y abatible</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>75 cm</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>80 - 140 cm</b>
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>100-140 cm</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Nº de ascensores: <b>2</b>
Ancho de la puerta: <b>79 cm</b>	Altura de los botones de llamada: <b>105 cm</b>
	Ancho y fondo de cabina: <b>109 y 125 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>106 cm</b>
Cafetería		Accesible	Altura barra: <b>112 cm</b> Altura de mesa: <b>71 cm</b> Altura bajo mesa: <b>61 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>51 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>57 cm</b>
Bar/ Buffet desayunos		Accesible con ascensor	Altura barra buffet: <b>72-93 cm</b> Altura de mesa: <b>71 cm</b> Altura bajo mesa: <b>61 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>51 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>57 cm</b>
Sala de reuniones (1 sala)	Planta 9ª	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>115 cm</b> Altura bajo mesa: <b>74 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>210 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>40 cm</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **162 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **no**; bocel: **sí** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**


### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS



### HOTEL AUDITORIUM MADRID

Avenida de Aragón, 400  
28022 Madrid

**Teléfono:** 91 400 44 00  
**Fax:** 91 400 44 09

**Web:** [www.hoteleauditorium.com](http://www.hoteleauditorium.com)

**Bus:** 222, 223, 224, 225, 226, 227, 281, 282, 283, 284 y 285

### ACCESO

- La entrada principal es accesible por medio de una rampa con una longitud de **1,5 m** y una inclinación adecuada del **9%**. No tiene pasamanos y su principio y final no están señalizados con suelo de textura distinta y color contrastado.
- La puerta es de vidrio, automática y giratoria; mide **1,13 m** de ancho. Hay dos puertas alternativas abatibles de vidrio a cada lado de la giratoria, con **1,67 m** de paso.
- Ninguna de las puertas están señalizadas con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **sí**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>10</b>
En <b>planta 1ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>90 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>90 cm</b>
Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>75 cm</b> , izquierda <b>100 cm</b>
Puertas del armario: <b>corredera</b> con tiradores de <b>difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>140 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario	<b>36-175 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>90 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>74 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho</b> de <b>52</b> y frontal de <b>62 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura: <b>65-82 cm</b>
No tiene barra de apoyo a la izquierda	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 30 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>98 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>100-105 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>45 cm</b>	Barra de apoyo horizontal a <b>35-56 cm</b> de altura
Tabla de transferencia: <b>no hay</b>	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo monomando a <b>60 cm</b> de altura en pared corta	<b>Alcachofa</b> a <b>100 cm</b> de altura. Es regulable en altura
<b>Tiene mampara extraíble</b>	
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
En <b>planta baja</b> , itinerario accesible con ascensor	Nº de aseos adaptados: <b>1 cabina</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Puerta: <b>abatible hacia fuera</b> con ancho de <b>80 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>74 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho</b> superior a <b>80 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>64-81 cm</b>
Barra apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>64-81 cm</b>	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 37 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>97 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>100-135 cm</b>



## HOTELES 4 ESTRELLAS

Auditorium Madrid



<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>10</b> ( <b>2 panorámicos</b> )
<b>Ascensor nº1</b>	<b>Comunican la recepción con las habitaciones</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>90 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>90 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>110 cm y 210 cm</b>
<b>Ascensor nº2</b>	<b>Nº de ascensores: 1, comunican la recepción con el aparcamiento</b>
Itinerario: accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: <b>90 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>110 cm y 138 cm</b>
<b>Ascensor nº3</b>	<b>Nº de ascensores: 2 panorámicos, comunican la recepción con las habitaciones</b>
Itinerario: accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: <b>90 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>90 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>120 cm y 185 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Itinerario inaccesible con 4 escalones	Altura barra: <b>112 cm</b> Altura de mesa: <b>66 cm</b> Altura bajo mesa: <b>57 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>75 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>40 cm</b>
Restaurante/ buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>88 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>74 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>90 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>60 cm</b>
Sala de reuniones ( <b>57 salas</b> )	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>67 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>180 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>45 cm</b>
Aparcamiento		Accesible con ascensor	Hay 7 plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b> . El ancho de la plaza es de <b>3,7 m</b> de ancho y <b>5,68 m</b> de largo



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **155-180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí**, excepto en el parking que lo tiene sólo en un lado

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

#### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **no**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### HOTEL AXOR BARAJAS

 Calle Campezo, 4  
28022 Madrid

**Teléfono:** 91 312 19 60

**Fax:** 91 312 17 93

**Web:** [www.axorhoteles.com](http://www.axorhoteles.com)

**Metro sin ascensor:** Canillejas

**Bus:** 77

#### ACCESO

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta es de vidrio, automática y corredera, mide **1,70 m** de ancho. Está señalizada con franjas horizontales y logotipo de color contrastado.

### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**

Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **sí** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **sí**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 344)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>6</b>
En <b>planta 3ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>160 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>95 cm</b> , izquierda <b>135 cm</b>
Puertas del armario: tiradores de <b>fácil apertura</b>	Altura del perchero: <b>190 cm</b> , perchas con mango largo
Altura de baldas y cajones del armario: <b>40-60 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia ambos lados</b> con ancho de <b>84 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>87 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>derecho de 78 cm</b> y frontal de <b>140 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>60 y 80 cm</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>60-80 cm</b>	Separación entre barras: <b>67 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>67 y 45 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>120 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>87 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>140 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Taburete de ducha: <b>móvil</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>80 cm</b> en misma pared de grifo y en la lateral	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>80 cm-1,90 m en pared lateral al grifo</b>
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>130 cm</b> , en pared <b>accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>no</b>	Mampara de ducha <b>abatible</b>
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	
En <b>planta baja</b> , itinerario <b>accesible</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
	Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>91 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>80 cm</b> y frontal de <b>150 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> a la derecha y altura: <b>75 cm</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS Axor Barajas

Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>75 cm</b>	Separación entre barras: <b>70 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>72 y 50 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>80 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>85 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
	Nº de ascensores: <b>3</b> , comunican todas las plantas
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>103-110 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>90 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>133 y 140 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>90 - 110 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>92 cm</b>



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>115 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>121 cm</b> Altura de mesa: <b>40 cm</b> Altura bajo mesa: <b>38 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>20 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>70 y 92 cm</b> Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>40 cm</b> Mesas con pata central
Sala de reuniones (3 salas)	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>71 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>170 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>45 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **170-180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** ; Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí** ; Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** ; Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** ; Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** ; Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

#### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** ; Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** ; Botonera con números en braille: **no**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### HOTEL AXOR FERIA

Calle Campezo, 4  
28022 Madrid

Teléfono: 91 312 23 79  
 Fax: 91 312 23 86

Web: [www.hoteles.com](http://www.hoteles.com)  
 E-mail: [reservas.feria@axorhoteles.com](mailto:reservas.feria@axorhoteles.com)

#### ACCESO

- La entrada principal es accesible, hay dos puertas contiguas automáticas de vidrio y están señalizadas con franjas horizontales de color contrastado.
- Las puertas tienen un hueco de paso de **1,70 m** y entre ambas hay un felpudo correctamente anclado al suelo.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** ; TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** ; TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** ; Puerta de entrada con mirilla: **no**

Información escrita de los servicios prestados: **no** ; Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **sí** ; Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** ; Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **sí**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **sí**



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 257)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>6</b>
Itinerario: En <b>planta 2</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>80 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>110 cm</b>
Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>130 cm</b> , izquierda <b>65 cm</b>
Puertas del armario: <b>correderras de fácil apertura</b>	Altura del perchero: <b>144 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>30-155 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>batiente a ambos lados</b> con ancho de <b>87 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 140 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>88 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>frontal de 150 cm</b> y <b>izquierdo de 50 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>78 cm</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda y altura: <b>78 cm</b>	Separación entre barras: <b>66 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>84 y 46 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>113 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>69 - 79 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>&gt; 150 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo, pero tiene el relieve del riel de la mampara</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>asiento móvil</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>75 cm pared lateral al grifo y misma pared del grifo</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>75 - 190 cm, pared lateral al grifo</b>
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>120 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	Tiene una <b>mampara corredera de vidrio</b>
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
En <b>planta baja</b> , itinerario <b>accesible</b> ancho de <b>91 cm</b>	Puerta general de los aseos <b>abatible a ambos lados</b> y con ancho de <b>95 cm</b>
Puerta <b>de la cabina abre hacia dentro</b> con ancho de <b>95 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>



<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: izquierdo de <b>90 cm</b> y frontal de <b>150 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> a la derecha y altura: <b>77 cm</b>
Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>77 cm</b>	Separación entre barras: <b>60 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>75 y 52 cm</b>	Grifo <b>automático</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>120 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>90 cm</b>
<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>3</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>109 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>90 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>135 y 135 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>90 - 110 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>74 cm</b> Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>25 cm</b>
Aparcamiento	Planta -1 y -2	Accesible con ascensor	Hay <b>4</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **120-160 cm** y tamaño de letra: **2 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí, sin color contrastado** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

#### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **no**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### HOTEL AYRE GRAN HOTEL COLÓN

Calle del Pez volador, 1-11  
28007 Madrid

Teléfono: 91 573 59 00  
Fax: 91 573 08 09

Web: [www.ayrehoteles.com](http://www.ayrehoteles.com)

Metro con ascensor: Conde de Casal

Bus: 20, 30, 32, 56, 102 y 143

#### ACCESO

- La entrada principal, por la Calle del Pez Volador, 1, no es accesible, ya que hay unas escaleras sin rampa alternativa.
- Las entradas por la Calle del Pez Volador 11 y la Calle del Doctor Esquerdo 117 son accesibles, sin desniveles.
- La puerta principal accesible es de vidrio, automática con ancho de paso de **80 cm**.
- Existe otra puerta alternativa abatible de vidrio junto a la automática principal, por la Calle del Doctor Esquerdo y mide **75 cm** de ancho.
- Ninguna de las puertas está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**





## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>8</b>
Itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>81 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>145 cm</b>
Altura de la cama: <b>53 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha de <b>130 cm</b> , izquierda <b>85 cm</b>
Puertas del armario: <b>correderas</b>	Altura del perchero: <b>120 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario:	<b>45-150 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>87 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>45 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>izquierdo de 78 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> a la derecha y altura: <b>65-80 cm</b>
No tiene barra de apoyo a la izquierda	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>95 y 50 cm</b>	Grifo: <b>monomando adaptado</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>110 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>80-100 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>150 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>fijo y abatible</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>90 cm pared lateral al grifo</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>90 cm-140 cm en pared lateral al grifo</b>
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>90-140 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Nº de ascensores: <b>3</b>
Ancho de la puerta: <b>79 cm</b>	Altura de los botones de llamada: <b>105 cm</b>
"A" <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>107 y 160 cm, "A" 96 x 160 cm</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Ayre Gran Hotel Colón



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm "A"</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible con rampa de <b>1.100 cm</b> de longitud y <b>6%</b> de inclinación sin pasamanos	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>77 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>90 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b>
Restaurante/ buffet desayunos	Planta baja	Accesible con rampa de <b>1.100 cm</b> de longitud y <b>6%</b> de inclinación sin pasamanos	Altura barra buffet: <b>90-94 cm</b> Altura de mesa: <b>90 cm</b> Altura bajo mesa: <b>69 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>75 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b>
Sala de reuniones ( <b>3 salas</b> )	Planta -1	Accesible	Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>69 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>155 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>45 cm</b>
Aparcamiento	Planta -1	Accesible	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b>



### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>140-160 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altoprelieve y sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>sí principal entrada</b> (resto no)	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>no</b>
Los escalones tienen tabica: <b>no</b> ; bocel: <b>sí</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>no</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>no</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altoprelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL BARCELÓ CASTELLANA NORTE

Avenida de Manoteras, 20  
28050 Madrid

**Teléfono:** 91 383 09 50  
**Fax:** 91 383 09 82

**Web:** www.barcelo.com

**Metro ligero con ascensor:** Virgen del Cortijo

**Bus:** 150 y 174

#### ACCESO

- La entrada principal al hotel es accesible, sin desniveles.
- La puerta tiene 2 hojas automáticas y correderas de vidrio, su ancho libre de paso es de **1,90 m**.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Barceló  
Castellana Norte



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 112)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b>
<b>En planta 1</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>78 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>120 cm</b>
Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>20 cm</b> , izquierda <b>≥ 90 cm</b>
Puertas del armario: <b>correderas</b> con tiradores de <b>fácil apertura</b>	Altura del perchero: <b>120 y 180 cm</b> ,
Altura de baldas y cajones del armario: <b>10-78 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>44 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho</b> de <b>82 cm</b> y <b>frontal</b> de <b>130 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>80 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>80 cm</b>	Separación entre barras: <b>63 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>78 y 50 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>110 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>90 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>130 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Taburete de ducha: <b>móvil</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>80 cm, pared lateral al grifo</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>80 - 130 cm, pared lateral al grifo</b>
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>120 - 170 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	Tiene una mampara abatible
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
En <b>planta baja</b> , itinerario accesible	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
	Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>87 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro: la barra fija está a 60 cm del inodoro y no se puede utilizar</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>50 cm</b> , lateral izquierdo de <b>60 cm</b> y frontal de <b>130 cm</b>	Barra de apoyo abatible a la derecha y altura: <b>80 cm</b>
Barra de apoyo fija a la izquierda y altura: <b>80 cm</b>	Separación entre barras: <b>95 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>83 y 40 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>100 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>110 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>89 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>118 y 174 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>90 – 110 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>93 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>114 cm</b>
Snack/Bar	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>118 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b> Mesas con pata central
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>50-90 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b> Mesas con pata central
Sala de reuniones (3 salas)	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>71 cm</b> Altura bajo mesa: <b>69 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>240 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>50 cm</b>
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Hay <b>2</b> plazas reservada para <b>PMR</b> señalizada con el <b>SIA</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Barceló  
Castellana Norte



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **160-180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**

Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**

Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sólo en un lado**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no**

Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí**

Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no**

Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no**

Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**

Botonera con números en braille: **no**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL BARCELÓ TORRE ARIAS

Calle de Julián Camarillo, 19-21  
28037 Madrid

**Teléfono:** 91 387 94 00  
**Fax:** 91 387 94 01

**Web:** www.barcelotorrearias.com

**Bus:** 105

### ACCESO

- La entrada principal tiene un escalón de **8 cm** de altura con una rampa alternativa de **44 cm** de longitud, **1,30 m** de ancho y una inclinación no adecuada del **21%**. Tiene pasamanos y su principio y final no están señalizados con un suelo de textura distinta y color contrastado.
- La puerta principal es de vidrio, automática con un ancho de paso de **1,75 m**. Está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Barceló  
Torre Arias



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 127)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>4</b>
<b>En planta 1ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>85 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>80 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: izquierdo de <b>120 cm</b>
Puertas del armario: <b>abatibles de fácil apertura</b>	Altura del perchero: <b>140 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>150 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta <b>corredera</b> con ancho de <b>81 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>ninguno ≥ 80 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> a la derecha y altura: <b>65-77 cm</b>
No tiene barra de apoyo a la izquierda	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>65 y 55 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>70-74 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>150 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>fijo y abatible</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>83-102 cm</b> , <b>pared lateral al grifo</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>90 - 140 cm</b> , <b>pared lateral al grifo</b>
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>117 cm</b> , en <b>pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
En <b>planta baja</b> , itinerario <b>accesible</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Puerta <b>abatible hacia fuera</b> con ancho de <b>75 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>90-108 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho</b> de <b>135 cm</b>	No tiene barra de apoyo a la izquierda
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura: <b>64-78 cm</b>	



## ALOJAMIENTOS



<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo:	Grifo <b>monomando</b>
	<b>60 y 82 cm</b>
Altura del borde inferior del espejo:	Altura de los accesorios: <b>96 cm</b>
	<b>90 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Nº de ascensores: <b>2</b>
	Altura de los botones de llamada: <b>105 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>95 y 120 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>110 – 120 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>76-132 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>107 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>74 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>40 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>90 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>74 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>40 cm</b>
Sala de reuniones (2 salas)	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>45 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>45 cm</b>
Aparcamiento	Planta -1	Accesible	Hay <b>1</b> plaza reservada para <b>PMR</b> señalizada con el <b>SIA</b>



Barceló  
Torre Arias

## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS



## ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>150-175 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>sólo en un lado</b>
Los escalones tienen tabica: <b>no</b> ;	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>sí</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>no</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>



## ALOJAMIENTOS



### CATALONIA ATOCHA

Calle Atocha, 81  
28012 Madrid

**Teléfono:** 91 420 37 70  
**Fax:** 91 420 37 71

**Web:** www.hoteles-catalonia.com

**Metro con ascensor:** Atocha Renfe

**Bus:** 10, 14, 19, 24, 26, 32, 37, 54, 57, 102, 141 y C

### ACCESO

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de **2 m**.
- La entrada principal del establecimiento está al mismo nivel que la calle. La puerta principal es giratoria, de vidrio con un ancho libre de paso de **1,40 m**. Hay un mando de parada y de ralentizar la velocidad de la puerta giratoria tanto en el exterior como en el interior de la puerta a **1 m** de altura.
- Hay una puerta alternativa manual, con apertura hacia el exterior en el lado izquierdo de la puerta giratoria, con un ancho libre de paso de **85 cm**. Es de vidrio, con logotipo pero sin bandas de señalización y contraste adecuados.
- La puerta tiene un timbre de llamada situado a una altura de **1,37 m**. Como las puertas son de vidrio y están junto a la recepción no existe video portero.
- En el interior de la puerta giratoria existe un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.



Catalonia  
Atocha

## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : Información escrita de los servicios prestados: **sí**

TV que comunica con recepción: **no** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **no** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no** : Señales de emergencia visuales: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **sí**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

**Habitación adaptada (Nº 006)** : Nº de habitaciones adaptadas: **4**

En planta baja, itinerario accesible : Ancho de puerta: **74 cm**

Espacio libre de giro en interior : Altura de los mandos de la (diámetro): **150 cm**  
climatización: **107 cm**

Altura de la cama: **57 cm** : Espacio de acceso a la cama: **derecho 177 cm, izquierdo 68 cm**

Puertas del armario: abatible **90º** y sistema de apertura tipo pomo : Altura del perchero: **180 cm**

Altura min. y máx. de baldas y cajones del armario: **50 cm y 180 cm**

#### Cuarto de baño de la habitación adaptada

Puerta: abre hacia dentro con ancho de **77 cm** : Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø 150 cm**

#### Inodoro:

Altura del asiento: **41 cm** : Altura del mecanismo de descarga: **78 cm**

Espacio de acercamiento: lateral derecho de **150 cm**, lateral izquierdo de **105 cm** y frontal de **114 cm** : Barra de apoyo abatible regulable en altura a la derecha y altura: **72 cm**



## ALOJAMIENTOS



Barra de apoyo abatible regulable en altura a la izquierda y altura: <b>72 cm</b>	Separación entre barras: <b>58 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 10 cm</b>	Grifo: monomando de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>90 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>87 cm y 120 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho y fondo del espacio de acercamiento: <b>115 cm y ≥ 120 cm</b>	Plato de ducha: enrasado con el suelo
Suelo de ducha: antideslizante	Silla o asiento de ducha: asiento de ducha fijo y abatible
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>78 cm</b> , pared lateral al grifo	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>No tiene</b>
Grifo: monomando de fácil manipulación	Altura del grifo: <b>130 cm</b> , en misma pared del asiento fijo
Alcachofa a <b>130 - 185 cm</b> de altura. Es regulable en altura.	Mampara: sin mampara
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	Total de aseos adaptados del establecimiento: <b>1</b>
Ubicación: junto a restaurante-buffet y salones	En planta -1, itinerario accesible con ascensor
Puerta general: No hay	Puerta: abatible hacia fuera con ancho de <b>76 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>44 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>71 cm</b> , lateral izquierdo de <b>83 cm</b> y frontal de <b>210 cm</b>	Barra de apoyo abatible regulable en altura a la derecha y altura: <b>72 cm</b>
Barra de apoyo abatible regulable en altura a la izquierda y altura: <b>72 cm</b>	Separación entre barras: <b>59 cm</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Catalonia  
Atocha



<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>88 cm</b> , solo altura superior no inferior ni fondo por el mueble.	Grifo: monomando de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>105 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>100 y 110 cm</b>
<b>Ascensor</b>	Total de ascensores del establecimiento: <b>3</b> de iguales características
Plantas que comunica: <b>Todas</b>	Itinerario: accesible hasta la puerta
Altura de los botones de llamada: <b>104 - 110 cm</b>	Ancho de la puerta: <b>90 cm</b>
Ancho y fondo de cabina: <b>116 cm y 138 cm</b>	Altura mín. y máx. de los botones de mando: <b>90 cm y 110 cm</b>
Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>	Espejo frente a la puerta: <b>Sí</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>86 - 118 cm. Doble altura</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible por medio de rampa de acceso de <b>100 cm</b> de ancho libre de paso, <b>285 cm</b> de longitud con una pendiente del <b>6,9%</b> . Sin pasamanos.	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>71 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>78 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>37 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
		Desde la calle, junto a la puerta principal, se puede acceder de forma directa sin pasar por el vestíbulo de recepción y con itinerario accesible	
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta Nº -1	Accesible con ascensor	Altura barra buffet: <b>92 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>31 cm</b>
Salas de reuniones (2)	Planta Nº -1	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>180 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>44 cm</b>
Solarium y Jacuzzi	Planta Nº 7	Accesible con ascensor hasta la planta 7, para acceder a la terraza solarium y jacuzzi existen 4 escalones el primero de <b>30 cm</b> y otros tres de <b>19 cm</b> con un descansillo intermedio	Sin grúa para entrar al jacuzzi. Sin vestidores y aseos adaptados



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Catalonia  
Atocha



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Habitación

Puertas de color contrastado respecto a paredes adyacentes: **sí** : Información de los servicios prestados disponible en braille: **no**  
: y en macrocaracteres: **no**

Intensidad luminosa de la habitación regulable: **no** : Mando a distancia de la TV con números grandes: **sí** y de color contrastado: **sí**

Habitación sin elementos voladizos: **sí** : Señales de emergencia sonoras: **sí**

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **170 cm** y tamaño de letra: **3 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**, bocel: **sí** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **sólo en un lado**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **continuo a un lado** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensores

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado frente a la puerta del ascensor: **no**

### Sistema de emergencia del establecimiento

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales sonoras: **sí**





## ALOJAMIENTOS



### HOTEL CATALONIA CENTRO

- Calle de Goya, 49  
28001 Madrid
- Teléfono:** 91 781 49 49  
**Fax:** 91 781 49 48
- Web:** www.hoteles-catalonia.com
- Metro sin ascensor:** Goya
- Bus:** 1, 9, 19, 21, 51, 53 y 74

#### ACCESO

- La entrada principal es accesible por medio de una rampa de **1,92 m** de ancho, con una longitud de **6,9 m** y una inclinación adecuada del **8,7%**. Tiene pasamanos, situado a **1 m** de altura.
- La puerta es de vidrio, automática y corredera, con un hueco de paso superior a **80 cm** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Catalonia  
Centro



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 201)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
En <b>planta 2ª</b> , itinerario accesible	Ancho de puerta: <b>82 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>150 cm</b>
Altura de la cama: <b>54 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha de <b>80 cm</b> , izquierda <b>80 cm</b>
Puertas del armario: <b>corredera</b> con tiradores de <b>difícil apertura</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>79 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>43 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>74 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>izquierdo de 80 cm</b>	No tiene barra de apoyo a la derecha
Barra de apoyo abatible a la izquierda; altura: <b>72-85 cm</b>	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>80 y 56 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>110 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>140 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>50 cm</b>	Sin barras de apoyo
Tabla de transferencia: <b>si hay (sin respaldo)</b>	Grifo <b>monomando</b> a <b>60 cm</b> de altura en pared corta
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	
Nº de aseos adaptados: <b>2 cabinas, una para cada sexo</b>	
En <b>planta 1</b> , itinerario <b>accesible</b>	Puerta: con ancho de <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>79 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>lateral derecho de 170 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>80-85 cm</b>
Barra de apoyo fija izquierda y altura: <b>80 cm</b>	Separación entre barras: <b>61 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>84 y 40 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>92 cm</b>	
<b>Ascensores</b>	
Nº de ascensores: <b>2</b>	
<b>Ascensor nº 1</b>	
Nº de ascensores: <b>1</b> , comunica la recepción con habitaciones superiores del edificio 1, aseos adaptados, cafetería y sala de reuniones	



## ALOJAMIENTOS



Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>107 y 169 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>88 cm</b>
<b>Ascensor nº 2</b>	Nº de ascensores: <b>1</b> , comunica la recepción con habitaciones superiores del edificio 2 y las habitaciones adaptadas
Ancho de la puerta: <b>100 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>160 y 144 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>115 cm</b>
Cafetería	Planta 1ª edificio 1	Accesible con ascensor	Altura barra: <b>115 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>64 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>50 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta 1ª edificio 1	Accesible con ascensor	Altura barra buffet: <b>90-137 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>64 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>50 cm</b>
Sala de reuniones (4 salas)	Planta 1ª edificio 1	Accesible	



Catalonia Centro

## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **70-190 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL CATALONIA GRAN VÍA

Gran Vía, 9  
28013 Madrid

Teléfono: 91 531 22 22  
Fax: 91 531 54 69

Web: [www.hoteles-catalonia.es](http://www.hoteles-catalonia.es)

Metro sin ascensor: Gran Vía  
Metro con ascensor: Callao

#### ACCESO

- La entrada principal tiene una pequeña rampa que salva el escalón de **6 cm**.
- La puerta principal es de vidrio, automática y giratoria.
- Existe una puerta alternativa accesible, de apertura manual, de vidrio, de doble hoja junto a la giratoria, y mide **88 cm** de ancho.
- La puerta principal está señalizada con el logotipo del hotel.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

##### Habitación

Conexión a internet: **sí** ; TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** ; TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** ; Puerta de entrada con mirilla: **no**

Información escrita de los servicios prestados: **sí** ; Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **sí**

##### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** ; Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

##### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** ; Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

##### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Catalonia  
Gran Vía



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 132)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b>
En <b>planta 1ª</b> , itinerario accesible	Ancho de puerta: <b>84 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>150 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha de <b>90 cm</b> , izquierda <b>90 cm</b>
Puertas del armario: <b>puertas correderas</b>	Altura del perchero: <b>167 cm</b>
Altura baldas y cajones del armario: <b>52 cm - 160 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>84 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>frontal de 89 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>66 cm</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>66 cm</b>	Separación entre barras: <b>71 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>66 y 34 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>106 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>86-160 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>44 cm</b>	Barra de apoyo horizontal a <b>40 cm</b> de altura
Tabla de transferencia: <b>no hay</b>	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo <b>monomando</b> a <b>54 cm</b> de altura	Alcachofa regulable en altura
Tiene cortina	
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	
En <b>planta -1</b> , itinerario accesible con ascensor	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Puerta: <b>abre hacia fuera</b> , con ancho de <b>85 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>lateral izquierdo superior a 90 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> a la derecha y altura: <b>57-74 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>57-74 cm</b>	Separación entre barras: <b>71 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>80 y 20 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>93 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>80-120 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



<b>Ascensores</b>		Nº de ascensores: <b>3</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>		Ancho y fondo de cabina: <b>130 y 134 cm</b>	
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>		Altura del pasamanos: <b>92 cm</b>	
<b>Otras estancias</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Tipo de itinerario</b>	<b>Características destacables</b>
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>112 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>55 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible con rampa	Altura barra buffet: <b>90 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>69 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>61 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b>
Sala de reuniones (5 salas)	Planta -1	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>67 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>160 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>50 cm</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **70-190 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** Textos y símbolos **sin altorrelieve y sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no** Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** Botonera con números en braille: **sí**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### HOTEL CATALONIA LAS CORTES

Calle del Prado, 6  
28014 Madrid

Teléfono: 91 389 60 51  
 Fax: 91 389 60 52

Web: [www.hoteles-catalonia.com](http://www.hoteles-catalonia.com)

Metro sin ascensor: Sevilla y Antón Martín

Bus: 10, 14, 27, 30, 32, 34 y 50

### ACCESO

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta es de vidrio, automática y corredera, mide **1,70 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.
- Se accede desde la entrada a la recepción por una rampa de **1,27 m** de ancho, **2,70 m** de longitud y una inclinación adecuada del **7%**. No tiene pasamanos y su principio y final no están señalizados con un suelo de textura distinta y color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí** TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí y en braille** Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **sí**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 002)</b> En planta baja, itinerario accesible	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b> Ancho de puerta: <b>76 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b> Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>150 cm</b> Espacio de acceso a la cama: derecha <b>127 cm</b> e izquierda a <b>140 cm</b> Altura del perchero: <b>160 cm</b>
Puertas del armario: <b>abre hacia afuera</b> con tiradores de <b>fácil apertura</b> Altura de baldas y cajones del armario: <b>20-90 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia fuera</b> con ancho de <b>75 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b> Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho</b> , de <b>95 cm</b> y <b>frontal</b> de <b>130 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>70-80 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>70-80 cm</b>	Separación entre barras: <b>55 cm</b>
<b>Lavabo:</b> Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>74 y 55 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>130 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>90 cm</b>
<b>Ducha:</b> Ancho de espacio de acercamiento: <b>85 cm</b> Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b> Taburete de ducha: <b>móvil</b>
No tiene barra de apoyo horizontal Grifo <b>monomando</b>	No tiene barra de apoyo vertical Altura del grifo: <b>120-145 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>no</b>	Mampara abatible.
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	Nº de aseos adaptados: <b>2</b> , integrados en los aseos de hombres y mujeres
En <b>planta baja</b> , itinerario <b>accesible</b>	Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>75 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 1,50 m</b>	
<b>Inodoro:</b> Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Catalonia  
Las Cortes



Espacio de acercamiento: lateral <b>izquierdo</b> de <b>80 cm</b> y <b>frontal</b> de <b>1,30 m</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> a la derecha y altura: <b>69 cm</b>
Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>69 cm</b>	Separación entre barras: <b>77 cm</b>
<b>Lavabo:</b> Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 40 cm</b>	
Altura del borde inferior del espejo: <b>110 cm</b>	Grifo <b>monomando</b> Altura de los accesorios: <b>90 – 110 cm</b>
<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>2</b> , comunican todas las plantas Altura de los botones de llamada: <b>106 cm</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>108 y 140 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	No tiene pasamanos
Altura de los botones de mando: <b>107-120 cm</b>	

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>115 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>106 cm</b> Altura de mesa: <b>55 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>91 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>67 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b> Mesas de 4 patas
Sala de reuniones ( <b>2 salas</b> )	Planta 2ª	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>66 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>180 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>45 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **170-190 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

#### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **no**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### HOTEL CATALONIA MORATÍN

Calle de Atocha, 23  
28012 Madrid

**Teléfono:** 91 369 71 71  
**Fax:** 91 360 12 31

**Web:** [www.hoteles-catalonia.es](http://www.hoteles-catalonia.es)

**Metro sin ascensor:** Tirso de Molina y Antón Martín

**Bus:** 6, 26, 32, 50 y 65

#### ACCESO

- La entrada principal tiene un escalón de **10 a 15 cm** sin rampa alternativa.
- Hay dos puertas contiguas en el acceso al hotel, son automáticas, de vidrio y miden **1,35 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 101)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
Itinerario: En <b>planta 1ª</b> , accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>73 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>125 cm</b>
Altura de la cama: <b>48 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>70 cm</b> e izquierda a <b>100 cm</b>
Puertas del armario: <b>difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>163 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>42 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>78,5 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>78 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral > <b>80 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>81-126 cm</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>81-126 cm</b>	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70,5 y 29 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>106 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>81-126 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>42 cm</b>	Sin barras de apoyo
Tabla o superficie de transferencia: <b>no hay</b>	Grifo monomando a <b>63 cm</b> de altura en pared corta
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	
En <b>planta accesible</b> , itinerario <b>accesible</b>	Puerta: con ancho de <b>75 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>78 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral > <b>80 cm</b> .	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>92-108 cm</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda y altura: <b>92-108 cm</b>	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>85 y 30 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>103 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>92 y 108 cm</b>

## ☆☆☆☆ HOTELS 4 ESTRELLAS



Catalonia Moratín

<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores:
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>97 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>111 cm y 150 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>98-121 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>106 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>108 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible con rampa de <b>204 cm</b> de longitud, <b>119 cm</b> de ancho y una inclinación adecuada del <b>10%</b> . Sin pasamanos	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>55 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible con rampa antes descrita	Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa <b>67 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b>
Sala de reuniones (1 sala)	Planta baja	Accesible	





## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **200 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay** : Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

#### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### CATALONIA PLAZA MAYOR

Calle Atocha, 36  
28012, Madrid

**Teléfono:** 91 369 44 09  
**Fax:** 91 429 65 34

**Web:** www.hoteles-catalonia.com

**Metro con ascensor:** Sol

**Bus:** 10, 14, 19, 24, 26, 32, 37, 54, 57, 102, 141 y C

#### ACCESO

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de **2 m**.
- La entrada principal del establecimiento no tiene desnivel. La puerta principal es giratoria, de vidrio con un ancho libre de paso de **1,20 m**. Hay un timbre de parada y de ralentizar la velocidad tanto en el exterior como en el interior de la puerta a **1 m** de altura.
- Hay una puerta alternativa manual, de vidrio con apertura hacia el exterior, en el lado izquierdo de la puerta giratoria, con un ancho libre de paso de **80 cm**.
- En el interior de la puerta giratoria hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : Información escrita de los servicios prestados: **sí**

TV que comunica con recepción: **no** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**

Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no** : Señales de emergencia visuales: **sí**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **sí** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **sí**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**





## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 002)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
En <b>planta baja</b> , itinerario accesible	Ancho de puerta: <b>75 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>120 cm</b>
Altura de la cama: <b>57 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecho <b>140 cm</b> , izquierdo <b>108 cm</b>
Puertas del armario: abatible <b>90°</b> y sistema de apertura tipo pomo	Altura del perchero: <b>178 cm</b>
Altura mín. y máx. de baldas y cajones del armario: <b>50 cm y 190 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: abre hacia dentro y fuera con ancho de <b>77 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>44 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>102 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>92 cm</b> , lateral izquierdo de <b>90 cm</b> y frontal de <b>122 cm</b>	Barra de apoyo abatible regulable en altura a la derecha y altura: <b>83 cm</b>
Barra de apoyo abatible regulable en altura a la izquierda y altura: <b>83 cm</b>	Separación entre barras: <b>57 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>71 y 15 cm</b>	Grifo: monomando de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>90 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>90 cm y 120 cm</b>
Ducha:	
Ancho y fondo del espacio de acercamiento: <b>122 cm y ≥ 120 cm</b>	Plato de ducha: enrasado con el suelo
Suelo de ducha: antideslizante	Silla o asiento de ducha: asiento de ducha fijo y abatible
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>77 cm</b> , pared lateral al grifo	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: no hay
Grifo: monomando de fácil manipulación	Altura del grifo: <b>100 y 124 cm</b> , en misma pared del asiento fijo
Alcachofa a <b>124 cm</b> de altura. No es regulable en altura.	Mampara: sólo cortina
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	
Ubicación: junto a recepción y cafetería	Total de aseos adaptados del establecimiento: <b>2</b>
Puerta general: abatible hacia dentro con ancho de <b>94 cm</b>	En planta baja, itinerario accesible
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Puerta: abatible hacia fuera con ancho de <b>73 cm</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Catalonia  
Plaza Mayor



<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>44 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>103 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>80 cm</b> , lateral izquierdo de <b>120 cm</b> y frontal de <b>140 cm</b>	Barra de apoyo abatible regulable en altura a la derecha y altura: <b>69 cm</b>
Barra de apoyo abatible regulable en altura a la izquierda y altura: <b>69 cm</b>	Separación entre barras: <b>57 cm</b>
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 0 cm</b> (por el mueble inferior)	Grifo: monomando de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>87 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>100 cm</b>
<b>Ascensor</b>	
Plantas que comunica: todas	Total de ascensores del establecimiento: <b>2</b> de iguales características
Altura de los botones de llamada: <b>107 cm</b>	Itinerario: accesible hasta la puerta
Ancho y fondo de cabina: <b>143 cm y 151 cm</b>	Ancho de la puerta: <b>90 cm</b>
Altura del pasamanos: <b>89 cm</b>	Altura mín. y máx. de los botones de mando: <b>87 cm y 108 cm</b>
	Espejo frente a la puerta: <b>Sí</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>86 y 116 cm. Doble altura</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>108 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>74 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>31 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>92 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>74 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>31 cm</b>
Salas de reuniones (1)	Planta Nº-1	Accesible con ascensor	Depende del evento el mobiliario es diferente
Jacuzzi y Gimnasio	Planta Nº-1	Accesible con ascensor	Jacuzzi con asiento fijo y barra de apoyo para hacer la transferencia.



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Habitación

Puertas de color contrastado respecto a paredes adyacentes: **sí** : Información de los servicios prestados disponible en braille: **no** y en macrocaracteres: **no**

Intensidad luminosa de la habitación regulable: **no** : Mando a distancia de la TV con números grandes: **sí** y de color contrastado: **sí**

Habitación sin elementos voladizos: **no** : Señales de emergencia sonoras: **sí**

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **170 cm** y tamaño de letra: **3 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **sólo en un lado**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

#### Ascensores

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado frente a la puerta del ascensor: **no**

#### Sistema de emergencia del establecimiento

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales sonoras: **sí**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### HOTEL CLARIÓN PRECIADOS

Calle de Preciados, 37  
28013 Madrid

**Teléfono:** 91 454 44 00  
**Fax:** 91 454 44 01

**Web:** [www.preciadoshotel.com](http://www.preciadoshotel.com)

**Metro con ascensor:** Callao

**Bus:** 133, 147 y 148

#### ACCESO

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.
- La entrada principal es accesible, no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- La puerta principal es corredera automática, acristalada y mide **1,17 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (N° 001)</b>	N° de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
En la planta baja, accesible mediante dos rampas portátiles que salvan <b>2 tramos de 3 escalones</b> . Habitualmente no están colocadas y hay que solicitarlas previamente.	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>147 cm</b>
Altura de la cama: <b>54 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>60 cm</b> , izquierda <b>75 cm</b>
Puertas del armario: <b>correderas</b>	Altura del perchero: <b>157 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro con ancho de 65 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>78 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>frontal</b>	Sin barras de apoyo
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>74 y 20 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>80 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>75-110 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>49 cm</b>	Barra de apoyo horizontal a <b>74-92 cm</b> de altura
Tabla de transferencia: <b>si hay</b>	Alcachofa regulable en altura
Grifo monomando a <b>57 cm</b> de altura en pared corta	
Tiene cortina	
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	No tiene pasamanos
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>102 cm y 138 cm</b>



## Clarión Preciados

### ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>116 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>61 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>73-84 cm</b> Altura de mesa: <b>64 cm</b> Altura bajo mesa: <b>61 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>51 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>67 cm</b>
Sala de reuniones (3 salas)	Planta baja	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>66 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>117 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>33 cm</b>
Aparcamiento	Planta -1	Accesible	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>164-200 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altoprelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥ 12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no hay</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>no</b> , <b>sólo lado izquierdo</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>sí</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altoprelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL CLEMENT BARAJAS

- Avenida General, 43  
28042 Madrid
- Teléfono:** 91 746 03 30  
**Fax:** 91 312 11 73
- Web:** www.clementhoteles.com
- Metro con ascensor:** Barajas
- Bus:** 105 y 115

#### ACCESO

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es corredera automática, acristalada y mide **1,90 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Clement Barajas



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 505)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
En <b>planta 5ª</b> , accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>75 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>120 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha de <b>100 cm</b> , izquierda <b>110 cm</b>
Puertas del armario: tiradores de <b>difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>180 cm</b>
Altura baldas y cajones del armario: <b>60-170 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>76 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>frontal de 60 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> a la derecha y altura: <b>77 cm</b>
No tiene barra de apoyo <b>a la izquierda</b>	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 50 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>90 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>100 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>móvil</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>83 cm, misma pared del grifo</b>	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>90-130 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
En <b>planta baja</b> , itinerario accesible	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Puerta: <b>abatible hacia dentro</b> con ancho de <b>78 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>48 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>frontal de 150 cm</b>	Barra de apoyo fija a la izquierda y altura: <b>77 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo:	Grifo <b>monomando</b>
<b>58 cm y 35 cm</b>	
Altura del borde inferior del espejo:	Altura de los accesorios:
<b>90 cm</b>	<b>90- 120 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>110 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>106 cm y 137 cm</b>
Altura de los botones de mando:	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>
<b>106-120 cm</b>	

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>73 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>114 cm</b> Altura de mesa: <b>56 cm</b> Altura bajo mesa: <b>50 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>60 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>25 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>90 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>40 cm</b>
Sala de reuniones (1 sala)	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>190 cm</b>
Aparcamiento:	Planta -1 y -2	Accesible con ascensor	Hay <b>2</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Clement Barajas



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **160-190 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí**,

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **sí**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL CONFORTEL ALCALÁ NORTE

C/ San Romualdo, 30  
28037 Madrid

**Teléfono:** 91 754 84 08  
**Fax:** 91 754 84 08

**Web:** www.confortelhoteles.com

**Metro sin ascensor:** Suances

**Bus:** 105

#### ACCESO

- La entrada principal tiene en el pavimento una inclinación de **11%**.
- La puerta principal es corredera automática y acristalada, mide **1,50 m** de ancho. Tiene una banda de señalización visual de color contrastado situada a **1,51-1,70 m** del suelo.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Confortel  
Alcalá Norte



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>5</b>
En <b>planta 1ª</b> , accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>88 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>110 cm</b>
Altura de la cama: <b>61 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecho de <b>161 cm</b> , izquierdo <b>65 cm</b>
Puertas del armario: tiradores de <b>fácil apertura</b>	Altura del perchero: <b>183 cm</b> , con perchas de mango largo
Altura baldas y cajones del armario: <b>37 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia fuera</b> con ancho de <b>90 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm con alza</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>103 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>izquierdo de 131 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> a la derecha y altura: <b>70 cm</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda y altura: <b>66-84 cm</b>	Separación entre barras: <b>67 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>68 y 37 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>54 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>83-140 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>100 cm</b>	Plato de ducha: <b>con ceja</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>móvil</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>85 cm</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>83-100 cm</b> , pared <b>lateral al grifo</b>
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>57 cm</b> , en <b>pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	Tiene <b>mampara abatible</b>
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	
En <b>planta baja</b> , itinerario <b>accesible</b>	Puerta: <b>abatible hacia fuera</b> con ancho de <b>87 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Espacio de acercamiento lateral: <b>93 cm</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> y altura: <b>61-80 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> y altura: <b>70 cm</b>
Separación entre barras: <b>74 cm</b>	



## ALOJAMIENTOS



<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo:	Grifo <b>monomando</b>
<b>68 cm y 20 cm</b>	
Altura del borde inferior del espejo:	Altura de los accesorios:
<b>103 cm</b>	<b>106-114 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>107-112 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>90 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>123 cm y 135 cm</b>
Altura de los botones de mando:	Altura del pasamanos: <b>89,5 cm</b>
<b>89-113 cm</b>	

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>116 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>115 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>67 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>67 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>10 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>63-90 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>67 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>10 cm</b>
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Hay <b>8</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Confortel Alcalá Norte



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **100-200 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **no**

Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**

Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no**

Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay**

Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no**

Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí**

Botones de mando de color contrastado: **no**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**

Botonera con números en braille: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL CONFORTEL ATRIUM

- Calle de Emilio Vargas, 3 y 5  
28043 Madrid
- Teléfono:** 91 398 38 70  
**Fax:** 91 398 38 71
- Web:** www.confortelhoteles.com
- Metro sin ascensor:** Arturo Soria y Avenida de la Paz
- Bus:** 53 y 122

#### ACCESO

- La entrada principal no tiene desniveles, por un extremo de la calle y, por el otro, con escaleras, debido a que la calle tiene una ligera cuesta.
- Hay **2** puertas contiguas, tienen **2** hojas automáticas y correderas de vidrio, con un ancho libre de paso de **1,60 m**.
- Están señalizadas con franjas horizontales y letras grandes de color contrastado.
- Entre ambas puertas hay un felpudo anclado al suelo.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Confortel Atrium



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 101)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>6</b>
En <b>planta 1</b> , accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>doble hoja de 78 cm y 45 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>65 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>≥ 150 cm</b> , izquierda <b>95 cm</b>
Puertas del armario: <b>correderas</b> con tiradores de <b>fácil apertura</b>	Altura del perchero: <b>170 cm</b> , con <b>perchas de mango largo</b>
Altura baldas y cajones del armario: <b>25-175 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>77 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>43 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>100 cm</b> y frontal de <b>75 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible y de distancia regulable</b> a la derecha y altura: <b>71 cm</b>
Barra de apoyo <b>abatible y de distancia regulable</b> a la izquierda y altura: <b>71 cm</b>	Separación entre barras: <b>70 cm</b> , de <b>distancia reglable</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>80 (regulable) y 60 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>110 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>90 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>150 cm</b>	Plato de ducha: <b>enresado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>fijo y desmontable, con reposabrazos abatibles que sirven como barras de apoyo</b>
No tiene barra de apoyo horizontal	Tiene una barra de apoyo vertical en la misma pared del grifo, sirve para regular la altura de la alcachofa
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>100 cm</b> , en <b>pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	Tiene una mampara fija que no obstaculiza el acceso a la ducha
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	Nº de aseos adaptados: <b>2</b>
En <b>planta baja y salones</b> , itinerario accesible	Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>80 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	





## ALOJAMIENTOS



<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>45 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho</b> de <b>100 cm</b> y <b>frontal</b> de <b>100 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>90 cm</b>
Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>90 cm</b>	Separación entre barras: <b>59 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>80 (regulable) y 60 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>90 cm</b>
<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>3</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>100 - 107 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>110 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>156 y 121 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>90 - 114 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>84 y 115 cm</b> . Permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>104 cm</b> Altura de mesa: <b>78 cm</b> Altura bajo mesa: <b>76 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>98 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b> Mesas con pata central
Restaurante/ buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>92 cm</b> Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>69 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>40 cm</b> Mesas con pata central
Salas de reuniones (5 salas)	Entreplanta "salones"	Accesible	Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>69 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>179 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>48 cm</b>
Gimnasio	Planta 6ª	Accesible con ascensor	Sin vestidores y con aseos adaptados
Aparcamiento	Planta -2	Accesible con ascensor	Hay <b>3</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Confortel Atrium



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **160-180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **no** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**


### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL CONFORTEL MADRID PÍO XII

Avenida de Pío XII, 77  
28016 Madrid

**Teléfono:** 91 387 62 00  
**Fax:** 91 302 65 22

**Web:** www.confortelhoteles.com

**Metro sin ascensor:** Pío XII y Duque de Pastrana

**Bus:** 16 y 150

#### ACCESO

- La calle de acceso es amplia, despejada de obstáculos y en ligera cuesta con una inclinación del **10%**. Algunos tramos de la cuesta tienen un pasamanos a una altura de **75-96 cm**.
- La puerta principal es acristalada, automática corredera, mide **80 cm** de ancho. Está señalizada de forma adecuada.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Confortel  
Madrid Pío XII



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>4</b>
Itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>doble hoja de 87,5 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>150 cm</b>
Altura de la cama: <b>82 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: <b>derecha 107 cm, izquierda 119 cm</b>
Puertas del armario: <b>tiradores de difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>183 cm, con perchas de mango largo</b>
Altura baldas y cajones del armario: <b>40-140 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>81 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>154 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> en el lado de acercamiento
Barra de apoyo <b>fija</b> en el lado contrario	Separación entre barras: <b>64 cm,</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>71 y 30 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>98 cm e inclinado</b>	Altura de los accesorios: <b>76-134 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>100 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla de ducha: <b>fija y móvil</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>82 cm</b>	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo <b>monomando en pared accesible</b>	Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>
Tiene cortina	
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
En <b>planta baja</b> , itinerario <b>accesible</b>	Puerta: con ancho de <b>79 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>de 91 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible en el lado de acercamiento</b> y altura: <b>60-75 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



Barra de apoyo <b>fija en el lado contrario</b> y altura: <b>65 cm</b>	Separación entre barras: <b>69 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>68 cm y 50 cm</b>	Grifo <b>automático</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>94 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>100 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>100 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>90 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>117 cm y 160 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>86-120 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>102 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>78,5 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>66,5 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>14 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>89 cm</b> Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>66,5 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>14 cm</b>
Salas de reuniones (1 sala)	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>66,5 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>200 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>45 cm</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Confortel Madrid Pío XII



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **100-109 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**      Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**      Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no**      Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay**      Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí**      Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí**      Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**      Botonera con números en braille: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL CONFORTEL SUITES MADRID

Calle de López de Hoyos, 143  
28002 Madrid

**Teléfono:** 91 744 50 00  
**Fax:** 91 415 30 73

**Web:** www.confortelhoteles.com

**Metro sin ascensor:** Alfonso XIII

**Bus:** 9, 40, 43, 72 y 73

#### ACCESO

- El Hotel está distribuido en **3 bloques**. El itinerario de acceso es accesible. Antes de llegar a la puerta principal, hay **4 escalones** (con rampa alternativa) de **16 cm** de altura, tienen tabica y carecen de bosteles, hay un pasamanos a **67-87 cm**.
- La puerta principal es automática, corredera acristalada y mide **más de 80 cm**. Está señalizada con marcas de color contrastado. Hay un felpudo anclado al suelo.
- La rampa tiene un ancho de **1,19 m**, una longitud de **3,60 m** y una inclinación no adecuada del **17,6%**. Tiene pasamanos a ambos lados no prolongados en los extremos. Su principio y final están señalizados con un pavimento de textura distinta y color. Existe un interfono a **90 cm** de altura para solicitar ayuda a la hora de subir la rampa.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Recepción:</b> dispone de bucle de inducción magnética	
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>sí</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Confortel Suites Madrid



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 3319)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>5</b>
En planta <b>3ª</b> , accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>80 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>67-76 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b> , es articulada	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>129 cm</b> , izquierda <b>125 cm</b>
Puertas del armario: <b>correderas</b>	Altura del perchero: <b>141 cm</b>
Altura baldas y cajones del armario: <b>28-125 cm</b>	Dispone de teléfono con pulsador automático de emergencia
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>47 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho</b> de <b>100 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>68-81 cm</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda y altura: <b>68-81 cm</b>	Separación entre barras: <b>59 cm</b> ,
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>60-87 cm regulables y 59 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>117 cm y está inclinado</b>	Altura de los accesorios: <b>60-110 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>120 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>fijo</b>
Altura y ubicación de barra apoyo horizontal: <b>94 cm</b>	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>107 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	Tiene <b>mampara fija</b>
<b>Aseo adaptado en zona común:</b> En planta baja, itinerario <b>accesible</b>	Nº de aseos adaptados: <b>2</b>
	Puerta: <b>abatible hacia fuera</b> con ancho de <b>76 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Dispone de sistema de aviso en caso de caída
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>45 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>76 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho</b> de <b>76 cm</b>	Barra apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura: <b>62-80 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



Barra de apoyo fija a la izquierda y altura: <b>70 cm</b>	Separación entre barras: <b>70 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>72 cm y 48 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>94 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>102-114 cm</b>
<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>6, 2 en cada bloque</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>111-117 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>79 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>95 cm y 127 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>97 – 120 cm</b>	No tiene pasamanos

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>116 y 90 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible con rampa de ancho y una inclinación no recomendada del <b>14%</b>	Altura barra: <b>106 cm</b> Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>68 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>66 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>74 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos (disponen carta en <b>Braille</b> )	Planta baja	Accesible con rampa descrita anteriormente	Altura barra buffet: <b>86-91 cm</b> Altura de mesa: <b>77 cm</b> Altura bajo mesa: <b>71 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b>
Salas de reuniones ( <b>9 salas</b> )	Planta baja y 1ª	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>66 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>200 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>45 cm</b>
Aparcamiento:	Planta de la -1 a la -4	Accesible con ascensor	Hay <b>8</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Confortel Suites Madrid



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **172-192 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve y sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí (lado izquierdo)**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**


### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL CONVENCION

Calle de O'Donnell, 53  
28007 Madrid

**Teléfono:** 91 574 68 00  
**Fax:** 91 574 56 01

**Web:** www.hotel-convencion.com

**Metro con ascensor:** Goya

**Bus:** 2, 15, 26, 28, 61, 63, SE y C

### ACCESO

- En el acceso a recepción hay una escalera con una rampa alternativa en dos tramos.
- La puerta es de apertura automática, acristalada y mide **1,10 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.
- La rampa tiene una longitud de **4 m** y una inclinación practicable del **10%**. Tiene pasamanos y al principio y final está señalizada con textura distinta y color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>sí</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>sí</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>sí</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS Convención



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>5</b>
En planta <b>1ª y 2ª</b> , accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>75 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>160-190 cm</b>
Altura de la cama: <b>53 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>109 cm</b> , izquierda <b>88 cm</b>
Puertas del armario: <b>correderas</b>	Altura del perchero: <b>125 cm</b>
Altura baldas y cajones del armario: <b>20-69 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia fuera</b> con ancho de <b>78,5 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>106 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>lateral derecho de 198 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura: <b>86 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>84 cm</b>	Separación entre barras: <b>63 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>76 y 26 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>83 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>96-120 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>100 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>fijo</b>
Altura y ubicación de barra apoyo horizontal: <b>94 cm, pared lateral al grifo</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>110-140 pared lateral al grifo</b>
Grifo <b>monomando</b>	Tiene cortina
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Nº de aseos adaptados: <b>2</b>
En planta baja, itinerario <b>accesible</b>	Puerta: <b>abatible hacia fuera</b> con ancho de <b>79 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	
Espacio de acercamiento: lateral izquierda de <b>115 cm</b> , frontal: <b>160 cm</b>	Barra apoyo <b>fija</b> a la derecha; y altura: <b>80 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>84 cm</b>	Separación entre barras: <b>75 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo:	Grifo <b>monomando</b>
<b>40 cm y 24 cm</b>	
Altura del borde inferior del espejo:	Altura de los accesorios:
<b>91 cm</b>	<b>97 cm</b>
<b>Ascensores panorámicos</b>	Nº de ascensores: <b>8</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>107-114 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>90 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>105 cm y 106 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>120-146 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>70-90 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>115 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>116 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>32 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible con rampa de <b>4,6 m</b> de largo y una inclinación pronunciada del <b>13%</b>	Altura barra buffet: <b>91 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>41 cm</b>
Salas de reuniones (6 salas)	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>80 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>157 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b>
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Hay <b>6</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS Convención



## ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato:	<b>sí</b> , altura media de <b>209-227 cm</b> y tamaño de letra: <b>10 cm</b>
Letras de color contrastado respecto al fondo:	<b>sí</b>
Textos y símbolos:	<b>sin altorrelieve y sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado:	<b>no</b>
Zócalo de protección lateral:	<b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica:	<b>sí</b>
bocel:	<b>no</b>
Todos los escalones son de una misma altura:	<b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido:	<b>no hay</b>
Tiene pasamanos a cada lado:	<b>sí</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios:	<b>sí</b>
Pasamanos prolongados al principio y final:	<b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras:	<b>no</b>
Botones de mando de color contrastado:	<b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve:	<b>sí</b>
Botonera con números en braille:	<b>no</b>



## ALOJAMIENTOS



### CROWNE PLAZA MADRID AIRPORT

Calle Lola Flores, 1  
(Acceso por Avenida de Aragón, 402)  
28022, Madrid

**Teléfono:** 91 206 34 10  
**Fax:** 91 206 34 11

**Web:** www.crowneplaza.com

**Bus:** Interurbanos desde Avenida América dirección Alcalá de Henares y Torrejón

#### ACCESO

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de **2 m**.
- La entrada principal del establecimiento tiene una ceja de **3 cm** de altura y tres puertas de acceso, una giratoria y a cada lado de ésta, una puerta manual. La puerta principal es giratoria de vidrio con un ancho libre de paso de **1,20 m**. Hay un mando de parada y de ralentizar la velocidad de la puerta giratoria tanto en el exterior como en el interior de la puerta a **1,10 m** de altura.
- Las puertas alternativas para **PMR** son de vidrio, de una hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de **90 cm**. Están señalizadas con el logotipo del hotel de color contrastado.
- Antes de la puerta de acceso giratoria y en el interior de ésta, hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

##### Habitación

Conexión a internet: **sí** : Información escrita de los servicios prestados: **sí**

TV que comunica con recepción: **sí** : TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **sí**

Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no** : Señales de emergencia visuales: **no**

##### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

##### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

##### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **sí**



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Crowne

Plaza Madrid Airport



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 245)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b>
En planta nº2, itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>86 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>155 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecho <b>127 cm</b> , izquierdo <b>125 cm</b>
Puertas del armario: corredera de fácil apertura, sin tirador	Altura del perchero: <b>180 cm</b>
Altura mín. y máx. de baldas y cajones del armario: <b>30 cm y 90 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: corredera con ancho de <b>86 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>47 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>90 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>120 cm</b> y frontal de <b>128 cm</b>	Barra de apoyo abatible a la derecha y altura: <b>54 - 75 cm</b>
Barra de apoyo fija horizontal a la izquierda y altura: <b>75 cm</b>	Separación entre barras: <b>72 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>74 y 60 cm</b>	Grifo: monomando de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>104 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>80 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho y fondo del espacio de acercamiento: <b>84 cm y ≥ 120 cm</b>	Plato de ducha: enrasado con el suelo
Suelo de ducha: antideslizante	Silla o asiento de ducha: asiento de ducha fijo y abatible
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>97 cm</b> , misma pared del grifo	Altura y ubicación de barra de apoyo diagonal: <b>70 a 95 cm</b> , pared lateral al grifo
Grifo: requiere giro de muñeca, de difícil manipulación	Altura del grifo: <b>120 cm</b> , en pared frente al asiento
Alcachofa a 120 cm de altura. No es regulable en altura	Mampara: de vidrio abatible
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	
Ubicación: en planta de las habitaciones adaptadas	Total de aseos adaptados del establecimiento: <b>1</b>
Puerta general: No hay	En planta 2, itinerario accesible con el ascensor
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Puerta: abatible hacia dentro con ancho de 76 cm





## ALOJAMIENTOS



<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>45 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>90 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>155 cm</b> y frontal de <b>120 cm</b>	Barra de apoyo a la derecha: No hay
Barra de apoyo abatible a la izquierda y altura: <b>50 - 70 cm</b>	
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>72 y 56 cm</b>	Grifo: monomando de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>90 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>80 cm</b>
<b>Ascensor</b>	
Plantas que comunica: Todas	Itinerario: accesible hasta la puerta
Altura de los botones de llamada: <b>96 cm</b>	Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>
Ancho y fondo de cabina: <b>111 cm y 137 cm</b>	Altura mín. y máx. de los botones de mando: <b>100 cm y 120 cm</b>
Altura del pasamanos: <b>92 cm</b>	Espejo frente a la puerta: <b>Sí</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>115 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>109 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>74 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> de diámetro Fondo bajo mesa: <b>34 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta 1	Accesible con ascensor	Altura barra buffet: <b>90 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>80 cm</b>
Salas de reuniones (5)	Planta -1	Accesible con ascensor	Depende del evento el mobiliario es diferente
Gimnasio	Planta -1	Accesible con ascensor	Con vestidores y aseos no adaptados.
Aparcamiento	Planta -2	Accesible con ascensor	Hay 2 plazas reservadas para PMR señalizadas con el SIA. Las plazas reservadas tienen un espacio de acercamiento lateral de <b>1,20 m</b> de ancho.



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Crowne

Plaza Madrid Airport



## ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Habitación</b>	
Puertas de color contrastado respecto a paredes adyacentes: <b>sí</b>	Información de los servicios prestados disponible en braille: <b>no</b> y en macrocaracteres: <b>no</b>
Intensidad luminosa de la habitación regulable: <b>no</b>	Mando a distancia de la TV con números grandes: <b>sí</b> y de color contrastado: <b>sí</b>
Habitación sin elementos voladizos: <b>no</b>	Señales de emergencia sonoras: <b>sí</b>
<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>170 cm</b> y tamaño de letra: <b>3 a 8 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>con braille</b> solo los números de las puertas de las habitaciones adaptadas
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>12 cm</b> a cada lado: <b>no</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> , bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>sí</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>sólo en un lado</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>sí</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensores</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>no</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado frente a la puerta del ascensor: <b>no</b>	
<b>Sistema de emergencia del establecimiento</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales sonoras: <b>sí</b>	



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL DEHESA REAL

Calle de La Masó, 83  
28034 Madrid

**Teléfono:** 91 727 76 09  
**Fax:** 91 735 45 29

**Web:** www.hoteldehesareal.es

**Metro sin ascensor:** Herrera Oria  
**Metro con ascensor:** Lacomá

**Bus:** 49, 133 y 134

### ACCESO

- La entrada principal tiene **4** escalones con una rampa alternativa.
- La rampa tiene un ancho de **1,40 m**, una longitud de **5,10 m** y una inclinación no adecuada del **21%**. Tiene pasamanos en el lado derecho en sentido de subida, no prolongado en los extremos. Su principio y final no están señalizados con un suelo de textura distinta y color contrastado.
- La puerta de acceso es de vidrio, automática y corredera, mide **2 m** de ancho. Está señalizada con una franja horizontal de color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS Dehesa Real



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 102)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
En <b>planta 1</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>82 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>155 cm</b> , también se controla desde recepción
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>95 cm</b> , izquierda <b>≥ 72 cm</b>
Puertas del armario: <b>correderas con tiradores de difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>177 cm</b>
Altura baldas y cajones del armario: <b>40-190 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>75 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>45 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>90 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho</b> de <b>120 cm</b> (ocupando también el espacio de la ducha) y <b>frontal</b> de <b>160 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>57-75 cm</b>
No tiene barra de apoyo a la izquierda	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 50 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>90 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>83 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>150 cm</b>	Plato de ducha: <b>con desnivel de 2 cm</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Taburete de ducha: <b>móvil con respaldo</b>
Altura y ubicación de barra apoyo horizontal: <b>86 cm, pared lateral al grifo</b>	Tiene una barra vertical que sirve para regular la altura de la alcachofa en misma pared del grifo
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>120 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	
<b>Aseo adaptado en zona común:</b> En <b>planta baja</b> , itinerario accesible	Nº de aseos adaptados: <b>2</b>
	Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>72 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>45 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>90 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>97 cm</b> y frontal de <b>106 cm</b>	Barra apoyo <b>fija</b> a la derecha; y altura: <b>80 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>84 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>57-75 cm</b>
No tiene barra de apoyo a la izquierda	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>75 cm y 59 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>80 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Nº de ascensores: <b>1</b> , comunica todas las plantas
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Altura de los botones de llamada: <b>110 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>98-140 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>104 cm y 146 cm</b>
	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>113 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>115 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>71 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>110 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>75 cm</b> Mesas con pata central
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>71 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>110 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>75 cm</b> Mesas con pata central
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Hay <b>1</b> plaza reservada para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS Dehesa Real



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **165-180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **en 1 lado**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**


### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **no**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL EMPERADOR

- Gran Vía, 53  
28013 Madrid
- Teléfono:** 91 547 28 00  
**Fax:** 91 547 28 17
- Web:** www.emperadorhotel.com
- Metro con ascensor:** Callao
- Bus:** 1, 2, 44, 46, 74, 75, 148 y 202

### ACCESO

- Para acceder a la puerta principal hay un escalón aislado y tres escalones con pasamanos. Existe una puerta lateral accesible de **90 cm** de ancho y una rampa alternativa para salvar los tres escalones.
- La puerta es giratoria, manual, mide **87 cm** de ancho, es acristalada y está señalizada.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>en algunas</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>sí</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>sí</b>	



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS Emperador



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>5</b>
En planta <b>1ª a la 5ª</b> , accesible mediante ascensor	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>158 cm</b>
Altura de la cama: <b>51 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha de <b>77 cm</b> , izquierda <b>87 cm</b>
Puertas del armario: <b>abatibles con tiradores de difícil apertura</b>	Altura baldas y cajones del armario: <b>52 cm - 160 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>78 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>79 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>frontal de 120 cm y lateral derecho</b>	Barra de apoyo <b>abatible a la derecha</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>64 y 29 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>99 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>70 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>48 cm</b> de altura	Tiene barra de apoyo horizontal y vertical
Silla giratoria de transferencia: <b>sí hay</b>	Tiene cortina y mampara abatible
Grifo: <b>monomando a 60 cm</b> de altura en <b>pared corta</b>	Alcachofa regulable en altura
<b>Ascensores panorámicos</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>112-117 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>100 cm y 140 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>95-125 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>116 cm</b>
Cafetería (es tipo salón con sofás)	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>no hay</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Altura barra buffet: <b>87 cm</b> Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>63 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>60 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>62 cm</b>
Salas de reuniones ( <b>9 salas</b> )	Plantas 1ª	Accesible con ascensor	
Piscina y Gimnasio	Planta 10ª y sótano 1	No accesible, hay escalones sin rampa alternativa	Sin grúa para entrar a la piscina. Sin vestidores ni aseos adaptados



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **175-210 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay** : Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**


### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### HOTEL EMPERATRIZ

Calle de López de Hoyos, 4  
28002 Madrid

**Teléfono:** 91 563 80 88  
**Fax:** 91 563 98 04

**Web:** [www.hotel-emperatriz.com](http://www.hotel-emperatriz.com)

**Metro con ascensor:** Gregorio Marañón

**Bus:** 14, 45 y 150

### ACCESO

- La entrada principal y el acceso a recepción tienen un escalón.
- La puerta es manual, mide **95 cm** de ancho y es acristalada. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 210)</b> En planta 2ª, itinerario accesible	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b> Ancho de puerta: <b>87 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b> Altura de la cama: <b>57 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>148 cm</b> Espacio de acceso a la cama: derecha <b>97 cm</b> e izquierda a <b>153 cm</b> Altura del perchero: <b>174 cm</b>
<b>Puertas del armario: tiradores de difícil apertura</b> Altura de baldas y cajones del armario: <b>21-174 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b> Puerta: con ancho de <b>87 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b> Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>93 cm</b>
Espacio de acercamiento: ninguno mayor de <b>80 cm</b> .	Barra de apoyo <b>fija</b> en el lado contrario del de acercamiento
<b>Lavabo:</b> Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>66,5 y 29 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>91 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>140 cm</b>
<b>Bañera:</b> Altura de bañera: <b>64 cm</b> Grifo <b>monomando</b> en pared accesible	Barra de apoyo a <b>64 cm</b> de altura
<b>Ascensores</b> Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b> Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Nº de ascensores: <b>2</b> Altura de los botones de llamada: <b>132 cm</b> Ancho y fondo de cabina: <b>91 cm y 164 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>86-111 cm</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Emperatriz

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>116 cm</b>
Snack/Bar	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>54 cm</b> Altura bajo mesa: <b>51 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>73 cm</b>
Sala de reuniones ( <b>5 salas</b> )	Planta baja	4 de ellas accesibles, el salón Emperatriz no es accesible	



### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b> Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>218 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>no</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b> Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>no</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>no</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>no</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>sí</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b> Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>no</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL FOXÁ M-30

Calle de Serrano Galvache, 14  
28033 Madrid

**Teléfono:** 91 384 04 00  
**Fax:** 91 384 04 02

**Web:** www.foxa.com

**Bus:** 7, 29 y 107

### ACCESO

- El acceso principal tiene unas escaleras con una rampa alternativa.
- La puerta de acceso es corredera automática y acristalada, mide **1,08 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.
- La rampa tiene una longitud de **14,6 m** y una inclinación adecuada del **9%**. Tiene pasamanos en ambos lados de doble altura entre **67-88 cm**, no prolongados en los extremos. Su principio y final no están señalizado con un pavimento de textura distinta y color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Foxa M-30



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 207)</b> En planta 1ª, itinerario accesible	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b> Ancho de puerta: <b>80 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b> Altura de la cama: <b>54 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>156 cm</b> Espacio de acceso a la cama: derecha <b>94 cm</b> e izquierda a <b>160 cm</b> Altura del perchero: <b>169 cm</b>
Puertas del armario: <b>corredera de fácil apertura</b> Altura de baldas y cajones del armario: <b>56-125 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b> Puerta: con ancho de <b>79 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b> Altura del asiento: <b>39 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>94 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>lateral 118 cm.</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura: <b>63-80 cm</b>
<b>Lavabo:</b> Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>66 y 35 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>104 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>83-120 cm</b>
<b>Ducha:</b> Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Grifo <b>monomando</b> Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>65-81cm, pared lateral al grifo</b>	Silla o asiento de ducha: <b>fijo</b> No tiene barra de apoyo vertical
<b>Ascensores</b> Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b> Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Nº de ascensores: <b>2</b> Altura de los botones de llamada: <b>132 cm</b> Ancho y fondo de cabina: <b>108 cm y 138 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>82-120 cm</b>	



## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción Cafetería	Planta baja	Accesible Accesible	Altura mostrador: <b>111 cm</b> Altura barra: <b>113 cm</b> Altura de mesa: <b>69 cm</b> Altura bajo mesa: <b>65 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos		Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>71 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>110 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>20 cm</b>
Salas de reuniones (15 salas)		Accesible con ascensor	
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **210 cm** y tamaño de letra:  $\geq 1,5$  cm

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral  $\geq 12$  cm a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay** : Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### HOTEL HIGH TECH MADRID AEROPUERTO

Calle del Galeón, 25  
28042 Madrid

Teléfono: 91 515 94 50  
Fax: 91 515 94 44

Web: [www.hthoteles.com](http://www.hthoteles.com)

Bus: 114 y 115

### ACCESO

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es de vidrio, automática y giratoria.
- Existen dos puertas alternativas abatibles de vidrio junto a la giratoria, y miden más de **80 cm** de ancho.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**





## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 311)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
Itinerario: En <b>planta 3ª</b> , accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>76 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>149 cm</b>
Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>87 cm</b> e izquierda a <b>87 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>76-200 cm</b>	Altura del perchero: <b>167 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>83 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>75 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>lateral &gt; 80 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> en el lado contrario al de acercamiento y altura: <b>83 cm</b>
No tiene barra de apoyo en el lado de acercamiento	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>61 y 23 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>81 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>150 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Grifo <b>monomando</b>	Silla de ducha: <b>fija</b>
Barra de apoyo horizontal a <b>84 cm</b> de altura	No tiene barra de apoyo vertical de altura
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	
En <b>planta -1</b> , itinerario <b>accesible con ascensor</b>	Puerta: con ancho de <b>87 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>46,5 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>109 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>de 140 cm</b> .	Sin barras de apoyo
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>86 y 57 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>92 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>122-147 cm</b>



## HOTELES 4 ESTRELLAS

High Tech  
Madrid Aeropuerto



<b>Ascensores</b>		Nº de ascensores: <b>1</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>		Ancho y fondo de cabina: <b>95 y 147 cm</b>	
Ancho de la puerta: <b>81 cm</b>			
<b>Otras estancias</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Tipo de itinerario</b>	<b>Características destacables</b>
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>116 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>113 cm</b> Altura de mesa: <b>50 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>74 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>67 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b>
Salas de reuniones ( <b>1 sala</b> )	Planta -1	Accesible con ascensor	




### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>150-180 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altoprelieve y sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>no</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>sí</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>no</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>no</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altoprelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL HIGH TECH NUEVA CASTELLANA

Calle de María Tubau, 16  
28050 Madrid

**Teléfono:** 91 358 64 00  
**Fax:** 91 358 95 73

**Web:** www.hthoteles.com

**Metro con ascensor:** Las Tablas

**Bus:** 76,1552 y 154

#### ACCESO

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es de vidrio, automática y giratoria, con un ancho de paso superior a **80 cm**.
- Existen dos puertas alternativas abatibles de vidrio junto a la giratoria, y miden **1,16 m** de ancho.
- Ninguna de las puertas está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

High Tech  
Nueva Castellana



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 223)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>8</b>
En <b>planta 2ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>80 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>142 cm</b>
Altura de la cama: <b>51 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>90 cm</b> , izquierda <b>90 cm</b>
Altura del perchero: <b>190 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abatible</b> con ancho de <b>79 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>74 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho</b> de <b>70 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>76-80 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>76-80 cm</b>	Separación entre barras: <b>81 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>80 y 47 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>86 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>120-123 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>150 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla de ducha: <b>3 sillas móviles</b>
Altura y ubicación de barra apoyo horizontal: <b>75 cm, pared lateral al grifo</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>75-132 cm, pared lateral del grifo</b>
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>140-160 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
En <b>planta -1</b> , itinerario accesible	Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>88 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>73 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho</b> de <b>80 cm</b>	Barra apoyo <b>abatible</b> a la derecha; y altura: <b>58-76 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda	Separación entre barras: <b>90 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo:	Grifo <b>monomando</b>
<b>76 cm y 50 cm</b>	
Altura del borde inferior del espejo:	Altura de los accesorios:
<b>82 cm</b>	<b>95 cm</b>
<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>3</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>110 y 145 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>88 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>116 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>118 cm</b> Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>33 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>80-125 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>85 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>30 cm</b>
Salas de reuniones ( <b>4 salas</b> )	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>200 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>45 cm</b>
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b>



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

High Tech  
Nueva Castellana



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **100-170 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL HIGH TECH PRESIDENT CASTELLANA

Calle del Marqués de Villamagna, 4  
28001 Madrid

**Teléfono:** 91 577 19 51  
**Fax:** 91 577 19 54

**Web:** www.hthoteles.com

**Metro sin ascensor:** Rubén Darío

#### ACCESO

- La entrada principal tiene una rampa de **1,48 m** de ancho, una longitud de **3,42 m** y una inclinación pronunciada del **14%**, que salva dos escalones.
- La puerta es de vidrio, automática y corredera, mide **1,4 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b> WI-FI, IPOD	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

High Tech

President Castellana



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 201)</b>	
Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b>	
En <b>planta 2ª</b> , itinerario accesible	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>160 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>135 cm</b> , izquierda <b>70 cm</b>
Altura del perchero: <b>190 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>87 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>izquierdo de 105 cm</b>	No tiene barra de apoyo a la derecha
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>63 cm</b>	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>68 y 45 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>130 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>75 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>140 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla de ducha: <b>móvil</b>
No tiene barra apoyo horizontal	No tiene barra apoyo vertical
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>110-120 cm, en pared accesible</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Nº de ascensores: <b>2</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>115 y 120 cm</b>
	No tiene pasamanos



## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>116 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible con ascensor	Altura barra: <b>128 cm</b> Altura de mesa: <b>70 cm</b> Altura bajo mesa: <b>68 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta -1	Accesible con ascensor	Altura barra buffet: <b>82 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>69 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b>
Salas de reuniones (2 salas)		Accesible	Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>200 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **90-180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**


### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### HOTEL HOLIDAY INN MADRID

Plaza de Carlos Trías Beltrán, 4  
28020 Madrid

**Teléfono:** 91 456 80 00  
**Fax:** 91 456 80 01

**Web:** www.holiday-inn.es

**Metro sin ascensor:** Santiago Bernabeu

**Bus:** 5, 43, 149, 126, 14, 147, 150, 27, 40 y N20

### ACCESO

■ En el acceso a recepción, desde la entrada principal, hay unas escaleras de **4** escalones con rampa alternativa. Los escalones son homogéneos. Disponen de tabica y señalización tacto-visual en el borde. Hay una puerta giratoria automática y otras dos contiguas, de apertura manual y miden **80 cm**. Tienen el logotipo del hotel, que sirve de señalización.

■ La rampa tiene dos tramos de una longitud de **1,10 m** cada uno y una inclinación no adecuada del **30%**. Carece de pasamanos. Su principio y final no están señalizados con pavimento de textura distinta y color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **no** : Puerta de entrada con mirilla: **sí**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 131)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>5</b>
En <b>planta 1ª</b> , accesible mediante ascensor	Ancho de puerta: <b>75 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 130 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>143 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>148 cm</b>
Puertas del armario: <b>corredera</b>	Altura del perchero: <b>120 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>20-176 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia fuera</b> con ancho de <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>74 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>86,5 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura: <b>62-81 cm</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda	altura: <b>62-81 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>77 y 65 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>102 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>80-130 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>48 cm</b>	Barra de apoyo horizontal a <b>65 cm</b> de altura
Tabla o superficie de transferencia: <b>no hay</b>	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo térmico a <b>6 cm</b> de altura	Alcachofa a <b>133 cm</b> de altura. Es regulable en altura
Tiene cortina	
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Nº de aseos adaptados: <b>3</b>
En <b>planta -2</b> , itinerario <b>accesible</b>	Puerta con ancho de <b>87 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>77 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>78 cm</b> , frontal: <b>130 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda y altura: <b>55-74 cm</b>
Sí tiene barra de apoyo a la derecha	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 40 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Holiday Inn Madrid

Altura del borde inferior del espejo: <b>72 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>70-100 cm</b>
<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>3</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>95-120 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>90 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>135 y 120 cm</b>



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible mediante rampa anterior descrita	Altura mostrador: <b>116 cm</b>
Restaurante 1:	Planta baja y -2	Accesible	Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>74 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>36 cm</b>
Restaurante 2:	Planta -2	Accesible mediante ascensor y plataforma salvaescaleras	Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>74 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>36 cm</b>
Salas de reuniones ( <b>6 salas</b> )	Planta -2	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>94 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>177 cm</b>
Piscina/ Sauna y Jacuzzi	Planta 10ª	No accesible porque hay escaleras	Sin grúa para entrar a la piscina. Sin vestidores y aseos adaptados



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **145-175 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** ; Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí** ; Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** ; Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** ; Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** ; Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

#### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** ; Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** ; Botonera con números en braille: **sí**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### HOTEL HUSA MONCLOA

Calle de Serrano Jover, 1  
28015 Madrid

**Teléfono:** 91 542 45 82  
**Fax:** 91 542 71 69

**Web:** [www.husamoncloa.com](http://www.husamoncloa.com)

**Metro con ascensor:** Argüelles

**Bus:** 1, 2, 21, 44 y 133

#### ACCESO

- La entrada principal tiene tres escalones, hay otra entrada alternativa con rampa, que se abre con un vídeo-portero. La puerta principal es acristalada, manual y mide **1,72 m** de ancho. La puerta alternativa es de **80 cm** de ancho. Ambas puertas no están señalizadas con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.
- La rampa tiene un ancho de **91 cm**, una longitud de **4,40 m** y una inclinación adecuada del **8%**. Tiene pasamanos a un lado. Su principio y final están señalizados con un suelo de textura distinta y color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** ; TV que comunica con recepción: **sí**

TV con decodificador de teletexto: **sí** ; TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí** ; Puerta de entrada con mirilla: **sí**

Información escrita de los servicios prestados: **sí** ; Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** ; Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** ; Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **sí**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b>
En <b>planta 2ª</b> , accesible mediante ascensor	Ancho de puerta: <b>88 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>146 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>89 cm</b> , izquierda <b>154 cm</b>
Puertas del armario: <b>corredera</b>	Altura del perchero: <b>154 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>80 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>77 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>frontal</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>60-76 cm</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda y altura: <b>60-76 cm</b>	Separación entre barras: <b>63 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>77,5 y 22,5 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>85 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>116 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>160 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>abatible y fijo</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>114 cm, misma pared del grifo</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>114-140 cm, pared lateral al grifo</b>
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>75 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	Tiene cortina
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>90 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>130 y 132 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>131-162 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>100 cm</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Husa Moncloa

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible con rampa	Altura mostrador: <b>105 cm</b>
Cafetería	Planta 2ª	Accesible con ascensor	Altura barra: <b>112 cm</b> Altura de mesa: <b>75,5 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>128 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta 2ª	Accesible con ascensor	Altura barra buffet: <b>87 cm</b> Altura de mesa: <b>75,5 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>128 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b>



### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>160-165 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥ 12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no hay</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>no</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>no</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>no</b>	Botonera con números en braille: <b>no</b>





## ALOJAMIENTOS



### HOTEL HUSA PASEO DEL ARTE

- Calle de Atocha, 123  
28012 Madrid
- Teléfono:** 91 298 48 00  
**Fax:** 91 298 48 50
- Web:** www.paseodelartehusa.es
- Metro sin ascensor:** Atocha
- Bus:** 6, 10, 14, 26, 27, 32, 34, 37 y 45

#### ACCESO

- La entrada principal del hotel es sin desniveles.
- La puerta es automática y giratoria. Existen **2** puertas alternativas abatibles, una a cada lado de la giratoria y miden **70 cm** de ancho.
- A continuación de la puerta principal se baja una rampa.
- La rampa tiene un ancho de **2,30 m**, una longitud de **2 m**; y una inclinación adecuada del **6,9%**. Carece de pasamanos. Su principio y final están señalizados con un suelo de textura distinta y color contrastado.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>sí</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>sí</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>sí</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS Husa Paseo del Arte



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 113)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>6</b>
En <b>planta 1</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>78 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>150 cm</b>
Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>60 cm</b> , izquierda <b>180 cm</b>
Puertas del armario: <b>tiradores de difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>145 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>42 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>45 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>90 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho de 70 cm</b> y <b>frontal de 105 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>72-90 cm</b>
No hay barra de apoyo a la izquierda	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>77 y 50 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>83 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>235 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>fijo</b>
Altura y ubicación de barra apoyo horizontal: <b>82 cm, pared lateral al grifo</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>80-125 cm, pared lateral del grifo</b>
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>120-140 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
En <b>planta semisótano</b> , itinerario accesible con ascensor	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>80 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>45 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>90 cm</b>
No hay espacio de acercamiento lateral sólo <b>frontal de 110 cm</b>	Barra apoyo <b>abatible</b> a la derecha; y altura: <b>68-78 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>60 cm</b>	Separación entre barras: <b>69 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>83 y 55 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>100 cm</b>
<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>3</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>110 - 117 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>90 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>115 y 120 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>87 - 116 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>115 cm</b> Altura de mesa: <b>28 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>90 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>69 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b>
Salas de reuniones (1 sala)	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>71 cm</b> Altura bajo mesa: <b>69 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>240 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>50 cm</b>
Gimnasio	Planta 8ª	Accesible con ascensor	Sin aseos adaptados
Aparcamiento	Planta -1 y -2	Accesible con ascensor	Hay <b>2</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> no señalizadas con el <b>SIA</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Husa Paseo del Arte



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **145-175 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **sí**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **no**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL INTUR PALACIO SAN MARTÍN

- Plaza de San Martín, 5  
28013 Madrid
- Teléfono:** 91 701 50 00  
**Fax:** 91 701 50 10
- Web:** www.intur.com
- Metro con ascensor:** Sol y Callao  
**Metro sin ascensor:** Ópera
- Bus:** 3, 25, 39, 44, 75, 133, 146, 147 y 148

#### ACCESO

- La entrada principal no tiene desniveles.
- Hay 2 puertas contiguas. La primera tiene dos hojas abatibles y la segunda es automática con 2 hojas correderas, ambas miden 1,93 m de ancho.
- Son de vidrio y no están señalizadas con franjas o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>sí</b>	



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS Intur Palacio San Martín



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 03)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
En <b>planta baja</b> , itinerario accesible con rampa de <b>91 cm</b> de ancho, < <b>300 cm</b> de longitud y una inclinación adecuada del <b>10%</b>	Ancho de puerta: <b>78 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>154 cm</b>
Altura de la cama: <b>52 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: <b>116 cm</b>
Puertas del armario: <b>correderas de fácil apertura</b>	Altura del perchero: <b>extensible con tirador vertical</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>169 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>90 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>100 cm</b> y <b>frontal</b> de <b>90 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda y altura: <b>77 cm</b>
Barra de apoyo fija a la derecha y altura: <b>77 cm</b>	Separación entre barras: <b>67 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>71 y 30 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>125 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>120 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>115 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>fijo</b>
Altura de barra apoyo horizontal: <b>100 cm</b>	Altura de barra de apoyo vertical: <b>75 cm</b>
Grifo <b>monomando</b> a una altura de <b>60 cm</b>	
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
En <b>planta baja</b> , con rampa de <b>520 cm</b> de longitud y <b>6%</b> de inclinación	Puerta: abre hacia dentro con ancho de <b>80 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>45 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>93 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo y <b>frontal</b> de <b>110 cm</b>	Barra apoyo <b>abatible</b> a la derecha; y altura: <b>78 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>78 cm</b>	Separación entre barras: <b>67 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>80 y 60 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>124 cm, inclinado hacia el lavabo</b>	Altura de los accesorios: <b>98-128 cm</b>
<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>3</b>
<b>Ascensor nº1</b>	<b>Nº de ascensores: 1, comunica todas las plantas</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>110 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>97 y 118 cm</b>
<b>Ascensor nº2</b>	<b>Nº de ascensores: 1, comunica todas las plantas</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>112 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>60 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>128 y 120 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>123-146 cm</b>	

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>105 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>70 cm</b> Altura bajo mesa: <b>64 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>53 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>20 cm</b> Mesas con pata central
Restaurante/	Planta 6ª	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>130 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>73 cm</b>
Salas de reuniones (1 sala)	Planta baja	Accesible con rampa (antes descrita en los aseos)	Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>68,5 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>200 cm</b>
Gimnasio	Planta 5ª	Accesible con ascensor	Tiene escalones sin rampa alternativa Sin vestidores y aseos adaptados



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS Intur Palacio San Martín



## ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>166-173 cm</b> y tamaño de letra: <b>2,5 - 5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve y sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>sí</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>sí</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>sí</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>no</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
<b>Ascensores</b>	
<b>Ascensor nº 1</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>
<b>Ascensor nº 2</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>no</b>	Botonera con números en braille: <b>no</b>



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL LIABENY

Calle de la Salud, 3  
28013 Madrid

**Teléfono:** 91 531 90 00  
**Fax:** 91 532 74 21

**Web:** www.hotelliabenyMadrid.es

**Metro con ascensor:** Sol

**Bus:** 2, 46, 74, 146 y 202

### ACCESO

- La entrada tiene un tramo sin desniveles y otro con dos escalones de altura variable, por estar en una calle con pendiente.
- El hotel tiene dos puertas contiguas de acceso. La primera, con 2 hojas manuales y abatibles de vidrio, mide **1,80 m** de ancho, no está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.
- La segunda es automática, corredera y de vidrio, mide **1,40 m** de ancho. Está señalizada con el logotipo del hotel sin color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>sí</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Liabeny



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 625)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>5</b>
En <b>planta 5ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>79 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>165 y 168 cm</b>
Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: por ambos lados <b>≥ 90 cm</b>
Puertas del armario: <b>corredera de fácil apertura</b>	Altura del perchero: <b>166 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>77 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>106 cm</b>
Espacio de acercamiento: por un lado <b>≥ 80 cm</b>	Sin barras de apoyo
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>73 y 32 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>91 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>120 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Grifo <b>monomando</b>	Asiento de ducha: <b>fijo</b>
No tiene barra apoyo horizontal	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>100 y 140 cm, pared lateral al grifo</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	
<b>Ascensores</b>	
<b>Ascensor nº1</b>	<b>Nº de ascensores: 1, comunica la planta baja con el parking</b>
Itinerario: accesible <b>hasta la puerta</b>	
Ancho de la puerta: <b>61 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>107 cm y 128 cm</b>
<b>Ascensor nº 2</b>	<b>Nº de ascensores: 1</b>
Itinerario: accesible <b>hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>110 y 115cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>127 cm y 129 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>117 y 140 cm</b>	



## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>107 cm</b>
Aseos comunes	Planta baja	No accesible, con escalones	Ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas
Cafetería/bar	Planta baja	No accesible, con escalones	Altura de mesa: <b>68 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>75 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>26 cm</b>
Restaurante	Planta baja	No accesible, con escalones	Altura de mesa: <b>68 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>72 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b>
Salas de reuniones (5 salas)	Planta baja	Accesible	
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b> Con servicio de aparcacoches



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **163-200 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **no**  
Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí**  
Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí**  
Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí**  
Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí**  
Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no**  
Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**  
Botonera con números en braille: **no**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### HOTEL LOPE DE VEGA

Calle de Lope de Vega, 49  
28014 Madrid

**Teléfono:** 91 360 00 11  
**Fax:** 91 429 23 91

**Web:** www.hotellopevega.com

**Metro sin ascensor:** Antón Martín

**Bus:** 9, 10, 14, 27, 34, 37 y 45

### ACCESO

- La entrada tiene un escalón aislado. Al estar situado en una calle en cuesta, el escalón tiene una altura variable y un pequeño tramo está a ras de suelo.
- Existen dos puertas contiguas de acceso al hotel. La primera es manual y mide **81 cm** y está señalizada en la parte inferior con franjas horizontales de color blanco; la segunda es automática y mide **1,33 m** y está señalizada con el logotipo del hotel.
- Se accede a la recepción por una rampa alternativa a **3** escalones. Tiene **91 cm** de ancho, **3,6 cm** de longitud y una inclinación practicable del **9%**. No tiene pasamanos.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí**  
TV que comunica con recepción: **sí**

TV con decodificador de teletexto: **sí**  
TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí**  
Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí**  
Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no**  
Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí**  
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 105)</b> En <b>planta primera</b> , accesible con ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b> Ancho de puerta: <b>83 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b> Altura de la cama: <b>54 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>142 cm</b> Espacio de acceso a la cama: derecha <b>80 cm</b> , izquierda <b>100 cm</b> Altura del perchero: <b>155 cm</b>
Puertas del armario: tiradores de <b>fácil apertura</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>77 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>47 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>95 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>66 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> en el lado de acercamiento
Barra de apoyo <b>fija en el lado contrario</b>	
<b>Lavabo:</b>	
Altura del borde inferior del espejo: <b>92 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>85 -145 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Grifo <b>monomando</b>	Silla o asiento de ducha: <b>no hay</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>88 y 130 cm</b> , <b>pared lateral al grifo</b>	Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>95 cm y 147 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>78 cm</b>	



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible con rampa antes descrita	Altura mostrador: <b>115 cm</b>
Aseos comunes	Planta baja	No accesible, con escalón	Ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas
Cafetería	Planta 2ª	Accesible con ascensor	Altura barra: <b>110,5 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>74 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>10 cm</b>
Buffet desayunos	Planta baja	Accesible con rampa	Altura barra buffet: <b>95 cm</b> Altura de mesa: <b>76,5 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>120 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>10 cm</b>
Salas de reuniones ( <b>1 salas</b> )	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>72,5 cm</b> Altura bajo mesa: <b>65,5 cm</b>
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>160-165 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altoprelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no hay</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>no</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>no</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altoprelieve: <b>no</b>	Botonera con números en braille: <b>no</b>



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL LUSSO INFANTAS

- Calle de las Infantas, 29  
28004 Madrid
- Teléfono:** 91 521 28 28  
**Fax:** 91 521 66 88
- Web:** www.hotelinfantas.com
- Metro sin ascensor:** Banco de España y Chueca
- Bus:** 1, 2, 5, 9, 14, 15, 20, 27, 37, 45, 46, 51, 52, 53, 74, 146, 150 y 202

#### ACCESO

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta es de vidrio, automática y corredera; mide **1,47 m** de ancho. Está señalizada con bandas horizontales y logotipo de color contrastado.
- Para acceder desde la entrada a la recepción hay que subir tres escalones, con una rampa alternativa de dos tramos y un rellano intermedio. Tiene **1,22 m** de ancho, **3,82 m** de longitud y una inclinación practicable del **10,5 %**. Dispone de un doble pasamanos situado a una altura de **65 y 90 cm**. Su principio y final no están señalizados con un suelo de textura distinta y color contrastado.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

##### Habitación

Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Luso Infantas



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 104)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
En <b>planta 1ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>90 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>150 cm</b>
Altura de la cama: <b>53 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>90 cm</b> , izquierda <b>120 cm</b>
Puertas del armario: <b>tiradores de fácil apertura</b>	Altura del perchero: <b>190 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>80 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>85 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>45 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>82 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral de <b>45 cm</b> y frontal de <b>127 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>66 cm</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>66 cm</b>	Separación entre barras: <b>60 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>85 y 87 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>96 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>87 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>500 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>fijo y silla móvil</b>
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>104-125 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	Tiene mampara corredera
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
En <b>planta baja</b> , itinerario accesible	Puerta: <b>abatible hacia dentro</b> con ancho de <b>90 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>46 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>83 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>izquierdo</b> de <b>110 cm</b> y frontal de <b>210 cm</b>	Barra apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura: <b>63 cm</b>
Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>63 cm</b>	Separación entre barras: <b>64 cm</b>





## ALOJAMIENTOS



<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo:	Grifo <b>monomando</b>
<b>83cm y 58 cm</b>	
Altura del borde inferior del espejo:	Altura de los accesorios: <b>90 cm</b>
<b>90 cm</b>	
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Nº de ascensores: <b>2</b>
	Altura de los botones de llamada: <b>103 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>90 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>90 cm y 137 cm</b>
Altura de los botones de mando:	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>
<b>105-123 cm</b>	

Otras estancias	Ubicación	Tipo de Itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible con rampa antes descrita	Altura mostrador: <b>113 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>58 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>40 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Para acceder a la barra se suben <b>3</b> escalones sin rampa alternativa Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>130 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>73 cm</b> Servicio en mesa disponible



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Luso  
Infantas



## ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>145-175 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altoprelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>no</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>no</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>sí</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altoprelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL MARÍA ELENA PALACE

- Calle de la Aduana, 19  
28013 Madrid
- Teléfono:** 91 360 49 30  
**Fax:** 91 360 47 89
- Web:** www.chh.es
- Metro con ascensor:** Sol
- Bus:** 1, 2, 5, 15, 20, 40, 46, 52, 53, 74, 146, 149, 150 y 202

#### ACCESO

- La entrada tiene un escalón de **4 cm** sin rebaje alternativo.
- La puerta es de vidrio, automática y corredera, mide **1,20 m**. Está señalizada con franjas horizontales y logotipo de color contrastado.
- Se accede desde la entrada a la recepción por una rampa. Tiene **2,4 m** de ancho, **5 m** de longitud y una inclinación adecuada del **6,9 %**. No tiene pasamanos. Su principio y final no están señalizados con suelo de textura distinta y color contrastado.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>no</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>sí</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

María Elena Palace



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 102)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
En <b>planta 1ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>90 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>150 cm</b>
Altura de la cama: <b>53 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: <b>derecha 78 cm, izquierda 80 cm</b>
Puertas del armario: <b>tiradores de fácil apertura</b>	Altura del perchero: <b>190 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>68 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>85 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>75 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>izquierdo de 70 cm</b>	No tiene barra de apoyo a la derecha
Barra de apoyo <b>abatibe</b> a la izquierda; altura: <b>58-78 cm</b>	
<b>Lavabo: bajo el lavabo no hay espacio libre que permita la aproximación frontal con la silla de ruedas</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>76 y 0 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>85 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>76 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>190 cm</b>	Plato de ducha: <b>con dos escalones de 4 y 9 cm</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>no hay</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>80 cm, pared lateral al grifo</b>	Tiene una barra de apoyo vertical que sirve para regular la altura de la alcachofa.
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>110-142 cm, en pared accesible</b>
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Nº de aseos adaptados: <b>2</b>
En <b>planta -1</b> , itinerario accesible	Puerta: <b>abatible hacia dentro</b> con ancho de <b>80 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>76 cm</b>
Espacio acercamiento: lateral <b>izquierdo de 70 cm</b>	No tiene barra de apoyo a la derecha
Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>62-82 cm</b>	



## ALOJAMIENTOS



<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo:	Grifo <b>monomando</b>
<b>63 cm y 54 cm</b>	
Altura del borde inferior del espejo:	Altura de los accesorios: <b>80 cm</b>
<b>90 cm</b>	
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Nº de ascensores: <b>1</b>
	Altura de los botones de llamada: <b>97-104 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>92 y 117 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>94 - 120 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible con rampa antes descrita	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>90 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible.	Altura barra buffet: <b>83-138 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

María Elena Palace



## ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>145-175 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altoprelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>sí</b>
Pasamanos continuos en los relanos intermedios: <b>sí</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altoprelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>no</b>



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL MAYORAZGO

Calle de Flor Baja, 3  
28013 Madrid

**Teléfono:** 91 547 26 00  
**Fax:** 91 541 24 85

**Web:** www.hotelmayorazgo.com

**Metro con ascensor:** Plaza España

**Bus:** 2, 3, 44, 46, 74, 75, 133, 148, 202 y C

### ACCESO

- La entrada principal tiene una escalera sin rampa alternativa.
- También se puede acceder desde el ascensor situado a la entrada del parking.
- La puerta principal es de vidrio, automática y corredera, mide **1,46 m** de ancho. Está señalizada con el logotipo del hotel, pero sin color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>no</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>sí</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Mayorazgo



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>7</b>
Itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>154-161 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>71 cm</b> , izquierda <b>170 cm</b>
Puertas del armario: <b>con pomos de difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>163 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>49 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>65 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>69 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>63 cm</b> y frontal de <b>65 cm</b>	Barra de apoyo a la izquierda y altura: <b>80 cm</b>
Separación entre barras: <b>61 cm</b>	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>68,5 y 21 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>120 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>160 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>45 cm</b>	Tabla o superficie de transferencia: <b>No hay</b>
Tiene cortina	Barra de apoyo vertical a <b>170 cm</b> de altura
<b>Ascensores</b>	
<b>Ascensor nº 1</b>	<b>Nº de ascensores: 1, comunica recepción con las plantas superiores</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>110 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>70 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>97 cm y 189 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>97 - 130 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>92 cm</b>
<b>Ascensor nº 2</b>	<b>Nº de ascensores: 2, comunica el parking con la recepción</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>135 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>70 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>117 cm y 142 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Practicable con ascensor del parking	Altura mostrador: <b>105 cm</b>
Aseos comunes	Planta baja	No accesible, con escalones	Ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas
Cafetería	Planta baja	No accesible, itinerario con escalones	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>68 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>20 cm</b>
Restaurante	Planta baja	No accesible, itinerario con escalones	Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>60 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>80 cm</b>
Salas de reuniones (1 sala)	Planta baja	No accesible, itinerario con escalones	Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>75 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>75 cm</b>
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Con servicio de aparcacoches



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Mayorazgo



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **115-128 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **no** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **no**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL ME MADRID REINA VICTORIA

Plaza de Santa Ana, 14  
28012 Madrid

Teléfono: 91 701 60 00  
Fax: 91 522 03 07

Web: www.solmelia.com

Metro con ascensor: Sol  
Metro sin ascensor: Sevilla, Antón Martín

Bus: 6, 26, 32, 50, 52, 53 y 65

#### ACCESO

- La entrada principal tiene 3 escalones aislados de 11 cm con una rampa alternativa.
- La rampa tiene un ancho de 1,20 m, una longitud de 1,20 m; y una inclinación no adecuada del 24%. No tiene pasamanos. Su principio y final no están señalizados con un suelo de textura distinta y color contrastado.
- La puerta es de vidrio, automática y giratoria, mide 1 m de ancho.
- Hay 2 puertas alternativas abatibles a cada lado de la giratoria; miden 90 cm de ancho. Ambas son de vidrio y no están señalizadas con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>sí</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>sí</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>sí</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>sí</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

ME Madrid  
Reina Victoria



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 404)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>4</b>
En planta <b>4ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>95 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>70 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha > <b>90 cm</b> , izquierda > <b>90 cm</b>
Altura del perchero: <b>166 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>90 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>200 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>70 cm</b>
Tiene barra de apoyo a la derecha	
<b>Lavabo: no existe espacio bajo el lavabo para la aproximación frontal con la silla de ruedas</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>64 y 0 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>125 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>70 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Altura del grifo: <b>120 cm, en pared no accesible</b>	Asiento de ducha: <b>sí, móvil</b>
Grifo <b>monomando</b>	
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	Nº de aseos adaptados: <b>3</b>
En planta <b>-1 y 7ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>100 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>88 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>99 cm</b>	Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>70 cm</b>
No tiene barra de apoyo a la derecha	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>79 cm y 52 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>100 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



### Ascensores

Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	No tiene pasamanos
Ancho de la puerta: <b>77 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>105 cm y 140 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>46 cm</b> Altura bajo mesa: <b>40 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible.	Altura de mesa: <b>77 cm</b> Altura bajo mesa: <b>75 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>75 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>105 cm</b>
Salas de reuniones (6 salas)	Planta -1	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>77cm</b> Altura bajo mesa: <b>74 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>210 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>76 cm</b>
Gimnasio	Planta -1	Accesible con ascensor	Sin vestidores y aseos adaptados
Aparcamiento	Planta -2 y -3	Accesible con ascensor	Hay <b>2</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b> . Algunas miden <b>395 cm</b> de ancho y <b>545 cm</b> de largo



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

ME Madrid  
Reina Victoria



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **145-180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altoprelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no** : Tiene pasamanos a cada lado: **no**, **sólo en un lado**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altoprelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL MELIÁ AVENIDA DE AMÉRICA

Calle de Juan Ignacio Luca de Tena, 36  
28027 Madrid

**Teléfono:** 91 423 24 00  
**Fax:** 91 320 14 40

**Web:** www.hotelavenidadamerica.com

**Metro sin ascensor:** Suances

**Bus:** 114 y 146

#### ACCESO

- La entrada es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es giratoria, tiene una puerta alternativa abatible y automática. Ésta tiene 2 hojas de vidrio, su ancho de paso total es > 80 cm. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>no</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>sí</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>sí</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>sí</b>
<b>Puerta parcialmente acristalada</b>	
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Meliá  
Avenida de América



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 139)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>4</b>
En planta 1ª, en planta baja el itinerario hasta el ascensor tiene <b>una rampa de 8% de inclinación</b>	Ancho de puerta: <b>78 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>94 cm</b>
Altura de la cama: <b>59 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>73 cm</b> , izquierda <b>180 cm</b>
Altura de las baldas y cajones: del armario: <b>16-185 cm</b>	Altura del perchero: <b>166 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>77 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro: No tiene un espacio de transferencia adecuado</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>111 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>no tiene acceso lateral</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> en un lado; altura: <b>68-76 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>64 y 40 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>88 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>125-160 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>51 cm</b>	Barra de apoyo horizontal a una altura de <b>67 cm</b>
Tabla o superficie de transferencia: <b>no hay</b>	Grifo <b>monomando</b>
<b>Ascensores Panorámico</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>132-134 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>105 y 138 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>112-136 cm</b>	





## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>107 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Practicable con 2 rampas de <b>9% y 8% de inclinación</b> . Para entrar hay escalones que se salvan con una rampa móvil	Altura barra: <b>82 cm</b> Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>64 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>51 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Mismo itinerario que cafetería	Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>100 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>44 cm</b>
Salas de reuniones (9 salas)	Planta baja	Mismo itinerario que cafetería	
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Meliá  
Avenida de América



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **177-190 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no** : Tiene pasamanos a cada lado: **no**, **sólo en un lado**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**


### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **no**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## ALOJAMIENTOS



MELIÁ BARAJAS

### HOTEL MELIÁ BARAJAS

Avenida de Logroño, 305  
28042 Madrid

Teléfono: 91 747 77 00  
Fax: 91 747 87 17

Web: www.solmelia.com

Bus: 105 y 115

#### ACCESO

- La puerta principal tiene 2 hojas de vidrio abatibles; cada una mide 94 cm de ancho. No están señalizadas con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.
- Se accede desde la entrada hasta la recepción por unos escalones con rampa alternativa de 1,64 m de longitud y una inclinación adecuada del 7%. No tiene pasamanos y su principio y final no están señalizados con un suelo de textura distinta y color contrastado.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>no</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS Meliá Barajas



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 245)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>4</b>
En planta 2ª, itinerario <b>accesible con ascensor</b>	Ancho de puerta: <b>86,5 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>94 cm</b>
Altura de la cama: <b>58 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>87 cm</b> , izquierda <b>120 cm</b>
Puertas del armario: <b>correderas</b>	Altura del perchero: <b>166 cm</b>
Altura de las baldas y cajones: del armario: <b>45-165 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>88 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>111 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>190 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura <b>regulable</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda y altura <b>regulable</b>	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>66,5 y 54 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>79-130 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>	
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>fijo y de altura regulable</b>
Tiene una barra de apoyo a una altura de <b>88 cm</b>	Grifo <b>en pared accesible</b>
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
En <b>planta baja</b> , itinerario <b>no accesible</b> . Existen <b>3</b> escalones con rampa alternativa de <b>260 cm</b> de longitud y una inclinación inadecuada del <b>18%</b> y después <b>4</b> escalones sin rampa.	Puerta: con ancho de <b>86 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>75 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral superior a <b>120 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda	Separación entre barras: <b>56 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



### Lavabo:

Altura y fondo libre bajo el lavabo: Grifo **monomando**  
**60 y 60 cm**

Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios:  
**91 cm** **105-115 cm**

### Ascensores

Itinerario: **accesible hasta la puerta** Altura de los botones de llamada:  
**119-125 cm**

Ancho de la puerta: **80 cm** Ancho y fondo de cabina:  
**111 y 118 cm**

Altura de los botones de mando: **98 -111 cm**

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>107 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible con rampa anteriormente descrita en el acceso	Altura barra: <b>82 cm</b> Altura de mesa: <b>67 cm</b> Altura bajo mesa: <b>64 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>55 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>39 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible.	Altura de mesa: <b>71 cm</b> Altura bajo mesa: <b>69 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>77 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>00 cm</b>
Salas de reuniones	Planta baja	No accesible, mismo recorrido que para aseos comunes	
Piscina		No accesible, con escalera sin rampa alternativa	Sin grúa para entrar a la piscina. Sin vestidores y aseos adaptados
Aparcamiento	Exterior del hotel	Accesible	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS Meliá Barajas



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **177-190 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **no**; bocel: **no** Todos los escalones son de una misma altura: **no**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no** Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** Botonera con números en braille: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL MENINAS

Calle de Campomanes, 7  
28013 Madrid

**Teléfono:** 91 541 28 05  
**Fax:** 91 541 28 06

**Web:** www.hotelméninas.es

**Metro con ascensor:** Ópera

**Bus:** 25, 39, 133 y 147

### ACCESO

- La entrada principal tiene **5** escalones de **17 cm** de altura. La puerta es de vidrio y automática, su ancho libre de paso es de **1,40 m**. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.
- Existe una puerta alternativa junto a la principal, de fácil apertura y mide **90 cm** de ancho. Tiene una rampa alternativa portátil que se sitúa junto a la puerta.
- La rampa es de **76 cm** de ancho, **3 m** de longitud y una inclinación no adecuada del **28,6 %**. Tiene pasamanos, su principio y final no están señalizados con suelo de textura distinta y color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**

## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS



## Meninas



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 103)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
En planta <b>1ª</b> , itinerario <b>accesible con ascensor</b>	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>150 cm</b>
Altura de la cama: <b>65 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: izquierda <b>95 cm</b>
Puertas del armario: tiradores de <b>fácil apertura</b>	Altura del perchero: <b>160 cm</b>
Altura de las baldas y cajones: del armario: <b>127 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>84 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>72 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>ninguno ≥ 80 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura <b>75 cm</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>75 cm</b>	Separación entre barras: <b>59 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>66 y 58 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>102 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>80 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>100 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>fijo y regulable en altura</b>
Altura y ubicación de barra apoyo horizontal: <b>85 cm</b>	Tiene una barra de apoyo vertical que sirve para regular la altura de la alcachofa
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>100-134 cm, en pared accesible</b>
<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>1</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>103 - 117 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>77 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>100 y 124 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>100 - 120 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>

## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>124 cm</b>
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	Ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: <b>100 cm</b> Altura de mesa: <b>50 cm</b> Altura bajo mesa: <b>45 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>52 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>52 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta hall		
Salas de reuniones (1 sala)	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>90 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>60 cm</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **145-180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí**, a un lado

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### HOTEL MERCURE MADRID PLAZA DE ESPAÑA

Calle de Tutor, 1  
28008 Madrid

**Teléfono:** 91 541 98 80  
**Fax:** 91 541 98 80

**Web:** [www.accorhotels.com](http://www.accorhotels.com)

**Metro con ascensor:** Ventura Rodríguez y Plaza España

**Bus:** 1, 2, 44, 133, 202, N18 y C

### ACCESO

- La entrada tiene un escalón de **7 cm** rebajado en su lado derecho.
- La puerta es de vidrio, automática y corredera, mide **2 m** de ancho. Está señalizada con franjas horizontales de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **sí**

Información escrita de los servicios prestados: **no** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
<b>Itinerario accesible con ascensor</b>	Ancho de puerta: <b>88 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>115 cm</b>
Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>73 cm</b> , izquierda <b>145 cm</b>
Puertas del armario: <b>fácil apertura</b>	Altura del perchero: <b>170 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>68-78 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>94 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>85 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>por ambos lados de 80 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>74 cm</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda y altura: <b>74 cm</b>	Separación entre barras: <b>77 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>67 y 34 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>125 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>44 cm</b>	Barra de apoyo horizontal a <b>71 cm</b> de altura
Tabla o superficie de transferencia: <b>si hay</b>	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo <b>monomando</b>	
<b>Ascensores</b>	
<b>Ascensor nº 1 (comunica recepción y habitaciones)</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>130 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>71 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>100 cm y 138 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>127 – 147 cm</b>	
<b>Ascensor nº 2 (comunica recepción y parking)</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>130 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>70 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>86 cm y 145 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>127 – 147 cm</b>	



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Mercure  
Madrid Plaza de España

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>115 cm</b>
Cafetería/ Restaurante:	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>115 cm</b> Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>68 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>75 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>10 cm</b>
Salas de reuniones ( <b>1 sala</b> )	Planta baja	Accesible	
Aparcamiento:	Planta -1	Accesible con ascensor	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>
Buffet Desayunos	Planta baja	Accesible	



### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>166-200 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>no</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>no</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>no</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>sí</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>no</b>



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL NH ABASCAL

Calle de José Abascal, 47  
28003 Madrid

**Teléfono:** 91 441 00 15  
**Fax:** 91 442 22 11

**Web:** www.nh-hotels.com

**Metro con ascensor:** Gregorio Marañón,  
Alonso Cano, Iglesia.

**Bus:** 3, 5, 7, 12, 14, 27, 37, 45, 40, 147,  
149, 150, N19 y N20

### ACCESO

- La entrada principal tiene un escalón sin rampa alternativa.
- La puerta es automática, de vidrio y corredera, mide **1,61 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS NH Abascal



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 305)</b> En <b>planta 3ª</b> , itinerario <b>accesible con ascensor</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b> Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>154 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>127 cm</b> ; izquierda <b>102 cm</b>
Puertas del armario: <b>corredera</b>	Altura del perchero: <b>177 cm</b>
Altura de las baldas y cajones del armario: <b>32 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>77,5 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>73 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral de <b>120 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> por el lado de acercamiento
No tiene barra de apoyo en el lado contrario	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>60 y 54 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>87 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>77-107 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>45 cm</b>	No tiene barra de apoyo horizontal
Tabla o superficie de transferencia: <b>No hay</b>	Barra de apoyo vertical a <b>55-80 cm</b> de altura
Grifo <b>monomando</b>	
<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>1</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>117 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>78 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>120 y 120 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>104 -130 cm</b>	

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>112 cm</b>
Aseos comunes	Entreplanta	Accesible con ascensor	Ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas
Cafetería	Entreplanta	Accesible con ascensor	Altura barra: <b>111 cm</b> Altura de mesa: <b>64 cm</b> Altura bajo mesa: <b>63 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>59 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>26 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Entreplanta	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72,5 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>71 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>30 cm</b>
Salas de reuniones		Escalera con plataforma elevadora	
Gimnasio		Accesible con ascensor	Sin vestidores ni aseos adaptados

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **170-200 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **no**  
Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí**  
Zócalo de protección lateral **≥ 12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **no**; bocel: **no**  
Todos los escalones son de una misma altura: **no**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no**  
Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí**  
Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no**  
Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**  
Botonera con números en braille: **sí**



### HOTEL NH EUROBUILDING

Calle del Padre Damián, 23  
28036 Madrid

Teléfono: 91 353 73 00  
Fax: 91 345 45 76

Web: [www.nh-hotels.com](http://www.nh-hotels.com)

Metro sin ascensor: Cuzco

Bus: 11, 40 y 150

### ACCESO

- La entrada tiene escalones, con rampa alternativa de dos tramos con pasamanos.
- El primer tramo es de **96 cm** de ancho y **11,50 m** de largo, con una inclinación del **10%**. El segundo es de **96 cm** de ancho y **17 m** de largo, con una inclinación del **6%**.
- La puerta es de vidrio, automática y corredera, mide **1,70 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí**  
TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí**  
TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí**  
Puerta de entrada con mirilla: **sí**

Información escrita de los servicios prestados: **sí**  
Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no**  
Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí**  
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**





## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 1058)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>14</b>
Itinerario: <b>en planta 10ª</b> , accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>148 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>70 cm</b> , izquierda <b>120 cm</b>
Puertas del armario: no tiene	Altura del perchero: <b>185 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>140 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>77 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>79 cm</b>
Espacio de acercamiento: por los 2 lados de <b>150 cm y 120 cm</b> y frontal de <b>85 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>regulable</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda y altura: <b>regulable</b>	Separación entre barras: <b>65 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>68 y 59 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>85 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>80 y 132 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>47 cm</b>	No tiene barra de apoyo horizontal
Tabla de transferencia: <b>sí hay</b>	Barra de apoyo vertical a <b>70 y 90cm</b> de altura
Grifo <b>monomando</b> en pared corta	Alcachofa regulable en altura
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Nº de aseos adaptados: <b>3</b> , 1 junto al restaurante y 2 junto a las salas de reuniones
Itinerario <b>accesible</b>	Puerta: <b>abatible hacia dentro</b> con ancho de <b>80 cm</b> y <b>corredera</b> con un ancho de <b>95 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>94 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>70 cm</b> , lateral izquierdo de <b>110 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> a la derecha y altura: <b>68 cm</b>



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

NH Eurobuilding



Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>68 cm</b>	Separación entre barras: <b>62 cm</b>
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>69 cm y 56 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>85 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>90 -105 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>118 -124 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>110 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>140 y 160 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>83 -135 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: <b>111 cm</b> Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>60 cm</b>
Salas de reuniones ( <b>28 salas</b> )	Planta PC, PS, E y -S1	Accesible, con ascensor, menos la E	Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>65 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>90 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b>
Aparcamiento	Planta -2	Accesible con ascensor	No hay plazas reservadas para PMR



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **no**, altura media de **170-200 cm** y tamaño de letra: **5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **no** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay** : Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **sí**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **no** : Botonera con números en braille: **sí**



### HOTEL NH LA HABANA

Paseo de La Habana, 73  
28036 Madrid

Teléfono: 91 443 07 20  
Fax: 91 457 75 79

Web: [www.nh-hoteles.com](http://www.nh-hoteles.com)

Metro con ascensor: Colombia

Bus: 14

### ACCESO

- La entrada tiene cuatro escalones con una rampa alternativa de **4,20 m** de largo, **88 cm** de ancho; y una inclinación adecuada del **6,9%**. No tiene pasamanos. Su principio y final no están señalizados con un suelo de textura distinta y color contrastado.
- Se accede por dos puertas contiguas de vidrio, automáticas y correderas, miden **1,62 m** de ancho. Están señalizadas con el logotipo del hotel.
- En la entrada hay un felpudo correctamente anclado al suelo.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **sí**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 216)</b> En <b>planta 2ª</b> , itinerario accesible con ascensor y rampa descrita en el apartado de ascensores	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b> Ancho de puerta: <b>75 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>157 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>65 cm</b> , izquierda <b>122 cm</b>
Puertas del armario: <b>correderas</b>	Altura del perchero: <b>157 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>70 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>81 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>75 cm</b>
Espacio de acercamiento: por ambos lados de <b>87 cm y 88 cm</b>	No tiene barra de apoyo para realizar la transferencia desde la silla
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>82 y 59 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>90 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>136 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>43 cm</b>	Barra de apoyo horizontal a <b>75 cm</b> de altura
Tabla o superficie de transferencia: <b>hay un banco de transferencia</b>	Barra de apoyo vertical a <b>75 cm</b> de altura
Grifo <b>monomando</b> en pared corta	Alcachofa a <b>140 cm</b> de altura
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
Itinerario accesible con ascensor y rampa descrita en el apartado de ascensores	Puerta: corredera con ancho de <b>92 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>48 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>105 cm</b>
Espacio de acercamiento: izquierda <b>100 cm</b> , frontal: <b>150 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda y altura: <b>75 cm</b>
Barra apoyo <b>fija</b> a la derecha; altura: <b>75 cm</b>	Separación entre barras: <b>77 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>74 cm y 53 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>

## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS



### NH La Habana



Altura del borde inferior del espejo: <b>88 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>112 cm</b>
<b>Ascensor</b>	Nº de ascensores: <b>4</b>
Itinerario: <b>en planta baja con rampa de 88 cm</b> de ancho, <b>480 cm</b> de longitud y una inclinación del <b>6,9%</b>	Altura de los botones de llamada: <b>96 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>98 cm y 118 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>94-135 cm</b>	

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>108 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: <b>110 cm</b> Altura bajo mesa: <b>58 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>80 cm</b>
Restaurante/ buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>85 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>100 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>80 cm</b>
Salas de reuniones ( <b>8 salas</b> )	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>71 cm</b> Altura bajo mesa: <b>65 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>80 cm</b>
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **74-190 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **no** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

#### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **no**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### HOTEL NH LAS TABLAS

Avenida de Burgos, 131  
28050 Madrid

**Teléfono:** 91 718 69 99  
**Fax:** 91 718 85 86

**Web:** [www.nh-hotels.com](http://www.nh-hotels.com)

**Metro ligero con ascensor:** María Tudor

**Bus:** 173 y C52

#### ACCESO

- La entrada principal al hotel accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es de vidrio, automática y giratoria, con ancho de paso de **1,70 m**.
- Hay una puerta alternativa al lado de la giratoria, es de vidrio, automática, corredera y mide **1,80 m** de ancho.
- Ninguna de las **2** puertas está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.
- Detrás de las puertas hay un felpudo correctamente anclado al suelo.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **sí**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **sí**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 122)</b> En <b>planta 1</b> , itinerario accesible con ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b> Ancho de puerta: <b>83 cm</b> . Hay un armario en la puerta que sobresale y reduce el ancho de paso a <b>78 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>150 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>120 cm</b> , izquierda <b>63 cm</b>
Puertas del armario: <b>abatible con tiradores de difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>167 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>40-70 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>50 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>izquierdo</b> de <b>60 cm</b> y <b>frontal</b> de <b>100 cm</b>	No tiene barra de apoyo a la derecha
Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>62-77 cm</b>	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>75 y 50 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>88 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>85 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>170 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>no tiene</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>76 cm</b> , en pared lateral al grifo	La barra horizontal es en forma de L, por lo que sirve también como barra vertical
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>90 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>no</b>	Tiene <b>2 mamparas abatibles a ambos lados</b> que no obstaculizan el acceso a la ducha
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
En <b>planta baja</b> , itinerario accesible	Nº de aseos adaptados: <b>1</b> Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>80 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>50 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>



Espacio de acercamiento: lateral <b>izquierdo</b> de <b>108 cm</b> y <b>frontal</b> de <b>140 cm</b>	No tiene barra de apoyo a la derecha
Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>61-77 cm</b>	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>73 y 60 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>no tiene</b>	Altura de los accesorios: <b>100 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Nº de ascensores: <b>3</b> , 1 de los 3 es panorámico. Comunican todas las plantas
Ancho de la puerta: <b>89 cm</b>	Altura de los botones de llamada: <b>100 cm</b> Ancho y fondo de cabina: <b>112 y 176 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>90 - 120 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>70 y 121 cm</b> . No permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: <b>127 cm</b> Altura de mesa: <b>64 cm</b> Altura bajo mesa: <b>63 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>60 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>25 cm</b> Mesas redondas con pata central
Restaurante/ buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>83-90 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>79 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b> Mesas redondas con pata central
Salas de reuniones ( <b>5 salas</b> )	Planta baja	Accesible,	Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>195 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>45 cm</b>
Aparcamiento	Planta exterior		Hay <b>4 plazas</b> reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b> en el suelo



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **150-190 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **no**

Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí**

Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no**

Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí**

Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no**

Pasamanos prolongados al principio y final: **sí**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

#### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no**

Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**

Botonera con números en braille: **sí**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### HOTEL NH MERCADER

Carretera Villaverde a Vallecas, km 3,800  
Mercamadrid, Eje 2, 7ª - 7  
28041 Madrid

**Teléfono:** 91 786 63 20  
**Fax:** 91 507 05 41

**Web:** [www.nh-hoteles.com](http://www.nh-hoteles.com)

**Bus:** 130

#### ACCESO

- La entrada es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es giratoria. Junto a ésta hay una puerta alternativa abatible.
- Ambas puertas miden más de **1 m** de ancho y están señalizadas con el logo del hotel, en un color no contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** TV que comunica con recepción: **sí**

TV con decodificador de teletexto: **sí** TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí** Puerta de entrada con mirilla: **sí**

Información escrita de los servicios prestados: **sí** Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (N° 125)</b> En <b>planta 1ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b> Ancho de puerta: <b>78 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b> Altura de la cama: <b>51 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>150 cm</b> Espacio de acceso a la cama: derecha <b>90 cm</b> , izquierda <b>90 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>30-40 cm</b>	Altura del perchero: <b>167 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>82 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>103 cm</b>
Espacio de acercamiento: por un lado de <b>48 cm</b> Barra apoyo <b>fija</b> en el lado contrario	Barra de apoyo <b>abatible</b> en el lado de acercamiento Separación entre barras: <b>74 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>83 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>105 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>117-158 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>	
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>no hay</b>
Tiene una barra de apoyo a una altura de <b>40-86 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
En <b>planta baja</b> , itinerario <b>accesible</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b> Puerta: con ancho de <b>76 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>103 cm</b>
Espacio de acercamiento: por un lado de <b>88 cm</b> Barra de apoyo <b>fija</b> en el lado contrario	Barra de apoyo <b>abatible</b> por el lado de acercamiento Separación entre barras: <b>67 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura libre bajo el lavabo: <b>80 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>103 cm</b>	



<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>96-105 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>100 cm y 130 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>88-115 cm</b>	

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>111 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: <b>115 cm</b> Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>68 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>80 cm</b>
Restaurante/ buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>72 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>68 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>80 cm</b>
Salas de reuniones (1 sala)	Planta baja	Accesible	
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **180-190 cm** y tamaño de letra: **5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **no** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**


#### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### HOTEL NH NACIONAL

Paseo del Prado, 48  
28014 Madrid

**Teléfono:** 91 429 66 29  
**Fax:** 91 369 15 64

**Web:** [www.nh-hotels.com](http://www.nh-hotels.com)

**Metro con ascensor:** Atocha Renfe  
**Metro sin ascensor:** Atocha

**Bus:** 6, 10, 14, 26, 27, 32, 34, 37, 45, N8, N10, N11 y N15

#### ACCESO

- La entrada tiene escalones y una rampa alternativa de **1,42 m** de ancho, **3,27 m** de longitud y una inclinación adecuada del **12,25%**. Tiene pasamanos y su principio y final no están señalizados con un suelo de textura distinta y color contrastado.
- La puerta principal es de vidrio automática corredera y acristalada, mide **1,28 m**. Está señalizada con el logotipo del hotel.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **sí**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**

Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**





## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (N° 407)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>4</b>
En <b>planta 4ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>79 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>156 cm</b>
Altura de la cama: <b>56 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>107 cm</b> , izquierda <b>117 cm</b>
Puertas del armario: <b>correderas</b>	Altura del perchero: <b>167 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>52 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>38 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>74 cm</b>
Espacio de acercamiento: por ninguno de sus lados existe un espacio $\geq$ <b>80 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> en el lado del acercamiento
Barra apoyo <b>fija</b> en el lado contrario	Separación entre barras: <b>70 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>72 y 60 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>88 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>80-138 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>50 cm</b>	Barra de apoyo a <b>65 cm</b> de altura
Tabla o superficie de transferencia:	<b>sí hay</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>103-122 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>165 y 101 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>92-136 cm</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS NH Nacional

Otras estancias	Ubicación	Tipo de Itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>87-108 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>43 cm</b> Altura bajo mesa: <b>42 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>54 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>55 cm</b>
Restaurante/ buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>76 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b>
Salas de reuniones	Planta baja	Accesible	
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Hay <b>2</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>172-185 cm</b> y tamaño de letra: <b>5 cm</b>	
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>sí</b>	Zócalo de protección lateral $\geq$ <b>12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ;	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no hay</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>sí</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>sí</b>	Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>sí</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>no</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>no</b>	Botonera con números en braille: <b>no</b>



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL NH PARQUE DE LAS AVENIDAS

Calle de Biarritz, 3  
28028 Madrid

Teléfono: 91 361 02 88  
Fax: 91 361 21 62

Web: [www.nh-hotels.com](http://www.nh-hotels.com)

Metro sin ascensor: Parque de las Avenidas

Bus: 43, 53, 74 y N3

#### ACCESO

- La entrada tiene escaleras y una rampa alternativa de **1,50 m** de ancho, con una inclinación adecuada que varía entre **5 y 7%**. No tiene pasamanos y su principio y final no están señalizados con un suelo de textura distinta y color contrastado.
- Hay dos puertas contiguas de vidrio, automáticas y correderas, miden **1,50 m y 1 m** de ancho. No están señalizadas con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>sí</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>sí</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>no</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS NH Parque de las Avenidas



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>5</b>
Itinerario <b>accesible con ascensor</b>	Ancho de puerta: <b>86 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 120 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>155 cm</b>
Altura de la cama: <b>58 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>75 cm</b> ; izquierda <b>≥ 90 cm</b>
Altura del perchero: <b>160 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>76 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Espacio de acercamiento lateral de <b>90 cm</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> por el lado de acercamiento	Barra de apoyo <b>fija</b> por el lado contrario
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>75 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>97 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>117 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>46 cm</b>	Barra de apoyo a <b>70-97 cm</b> de altura
Tabla o superficie de transferencia: <b>no hay</b>	Barra de apoyo vertical a <b>50-60 cm</b> de altura
Grifo <b>monomando</b>	
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
En <b>planta baja</b> , itinerario <b>practicable con plataforma elevadora</b>	Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>99 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>48 cm</b>	Espacio de acercamiento: lateral de <b>75 cm</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> en el lado de acercamiento	No tiene barra de apoyo fija en el lado contrario
<b>Lavabo:</b>	
Altura del borde inferior del espejo: <b>92 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>117 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>140 y 133 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>74,5 cm</b>	



## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>106 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Escalera con plataforma elevadora	Altura de barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>64 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>60 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Escalera con plataforma elevadora	Altura de mesa: <b>77 cm</b> Altura bajo mesa: <b>67 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>60 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>60 cm</b>
Salas de reuniones (1 sala)	Planta baja	Escalera con plataforma elevadora	
Aparcamiento	Planta accesible	Accesible con ascensor. Antes del ascensor hay un escalón sin rampa alternativa	No hay plazas reservadas para PMR señalizadas con el SIA



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **145-180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**  
Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**  
Zócalo de protección lateral **≥ 12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no**  
Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí**  
Tiene pasamanos a cada lado: **sí**, a un lado

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí**  
Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**


### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no**  
Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**  
Botonera con números en braille: **sí**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### HOTEL NH PASEO DEL PRADO

Plaza de Cánovas del Castillo, 4  
28014 Madrid

Teléfono: 91 330 24 00  
Fax: 91 429 28 87

Web: [www.nh-hotels.com](http://www.nh-hotels.com)

Metro sin ascensor: Banco de España

Bus: 10, 14, 19, 27, 34, 37, 45 y 146

### ACCESO

- La entrada es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es giratoria y manual, mide **95 cm** de ancho. Tiene **1** puerta abatible de apertura manual a cada lado; una mide **67 cm** de ancho y la otra **87 cm**.
- Todas las puertas son de vidrio pero ninguna está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí**  
TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí**  
TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí**  
Puerta de entrada con mirilla: **sí**

Información escrita de los servicios prestados: **sí**  
Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **sí**  
Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **sí**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí**  
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 214)</b> En <b>planta 2ª</b> , accesible con ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b> Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>155 cm</b>
Altura de la cama: <b>58 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>127 cm</b> , izquierda <b>130 cm</b>
Puertas del armario: <b>pomo difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>185 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>76 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>izquierdo de 64 cm y frontal de 150 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija vertical</b> a la derecha; altura: <b>70 cm</b>
Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>62-82 cm</b>	Separación entre barras: <b>74 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>69 y 40 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>90 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>81-110 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>150 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>no hay</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>106 cm, pared lateral al grifo</b>	Tiene una barra vertical que sirve para regular la altura de la alcahofa
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>90 – 120 cm, en pared accesible</b>
Alcahofa regulable en altura: <b>sí</b>	Tiene una mampara abatible hacia fuera
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	
En <b>planta -1</b> , itinerario <b>accesible con ascensor</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b> Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>82 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>

## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS



NH Paseo del Prado

Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>92 cm</b> y frontal de <b>210 cm</b>	Barra de apoyo fija a la derecha y altura: <b>70 cm</b>
Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>65-80 cm</b>	Separación entre barras: <b>56 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>77 y 30 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>89 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>76-80 cm</b>
<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>2</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>113 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>98 cm y 128 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>98 – 123 cm</b>	No tiene pasamanos

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>125 cm</b>
Cafetería/ Restaurante	Planta baja	Accesible. Hay 2 escalones entre el comedor y la barra	Altura de barra: <b>115 cm</b> Altura de mesa: <b>45 cm</b>
Buffet desayunos	Planta -1	Accesible con ascensor	Altura barra buffet: <b>76-90 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b> Mesas con pata central
Salas de reuniones (4 salas)	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>320 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>52 cm</b>





## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **170-180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **no** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay** : Tiene pasamanos a cada lado: **a un lado**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

#### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### NH RIBERA DEL MANZANARES

Paseo Virgen del Puerto, 57  
28005 Madrid

**Teléfono:** 91 364 32 48  
**Fax:** 91 365 98 85

**Web:** www.nh-hotels.com

**Metro con ascensor:** pirámides

**Bus:** 36 y 50

#### ACCESO

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de **2 m**.
- La entrada principal del establecimiento es sin desnivel. Ésta tiene dos puertas dobles contiguas de características similares. Son de vidrio, correderas y automáticas. Su ancho libre de paso es de **1,40 m**. Están señalizadas con el logotipo del hotel de color no contrastado.
- La puerta tiene un videoportero situado a una altura de **1,41 m**. El video portero es de marcación única.
- Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : Información escrita de los servicios prestados: **sí**

TV que comunica con recepción: **no** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **sí**  
Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no** : Señales de emergencia visuales: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **sí**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 225)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>5</b>
En planta 2ª, itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>84 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>135 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecho <b>170 cm</b> , izquierdo <b>70 cm</b>
Puertas del armario: puertas correderas de fácil apertura, sin tirador	Altura del perchero: <b>173 cm</b>
Altura mín. y máx. de baldas y cajones del armario: <b>50 cm y 180 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: corredera con ancho de <b>87 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
Inodoro:	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>130 cm</b> y frontal de <b>91 cm</b>	Barra de apoyo abatible a la derecha y altura: <b>58 - 73 cm</b>
Barra de apoyo fija horizontal a la izquierda y altura: <b>76 cm</b>	Separación entre barras: <b>71 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>74 y 57 cm</b>	Grifo: monomando de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>86 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>80 cm y 120 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho y fondo del espacio de acercamiento: <b>115 cm y 195 cm</b>	Plato de ducha: enrasado con el suelo
Suelo de ducha: antideslizante	Silla o asiento de ducha: asiento de ducha fijo y abatible
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>77 cm</b> , misma pared del grifo	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>80 - 140 cm</b> , misma pared del grifo
Grifo: monomando de fácil manipulación	Altura del grifo: <b>100 cm</b> , en pared perpendicular al asiento fijo
Alcachofa a <b>100 - 150 cm</b> de altura. Es regulable en altura.	Mampara: una parte fija y otra abatible + hueco de paso
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Total de aseos adaptados del establecimiento: <b>6</b> cabinas adaptadas, <b>3 y 3</b> para cada sexo integradas cada una dentro de cada aseo común.
Ubicación: zonas comunes. Analizado el aseo de caballeros de la entreplanta	En planta entreplanta, itinerario accesible con el ascensor



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### NH Ribera del Manzanares

Puerta general: abatible hacia dentro con ancho de <b>84 cm</b>	Puerta: abatible hacia dentro con ancho de <b>84 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>106 cm</b> y frontal de <b>154 cm</b>	Barra de apoyo a la derecha: no hay
Barra de apoyo abatible a la izquierda y altura: <b>52 - 74 cm</b>	
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>74 y 52 cm</b>	Grifo: monomando de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>90 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>90 cm y 120 cm</b>
<b>Ascensor</b>	
Total de ascensores del establecimiento: <b>3</b>	
Plantas que comunica: todas	Itinerario: accesible hasta la puerta
Altura de los botones de llamada: <b>97 - 103 cm</b>	Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>
Ancho y fondo de cabina: <b>105 cm y 140 cm</b>	Altura mín. y máx. de los botones de mando: <b>90 cm y 120 cm</b>
Altura del pasamanos: <b>97 cm</b>	Espejo frente a la puerta: No pero si lateral

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>86 - 115 cm</b> . <b>Doble altura</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>69 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>30 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>93 - 96 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>69 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>30 cm</b>
Salas de reuniones (12)	Planta baja y entreplanta	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>77 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>142 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>46 cm</b>
Gimnasio	Planta -1	Accesible con ascensor	Con vestidores y aseos adaptados.



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento: Planta -1 y -2		Accesible con ascensor	Hay 4 plazas reservadas para PMR señalizadas con el SIA. Las plazas reservadas tienen un espacio de acercamiento lateral de <b>120 cm</b> de ancho.

## ACCESIBILIDAD VISUAL

Habitación	Información de los servicios prestados disponible en braille: <b>no</b> y en macrocaracteres: <b>no</b>
Puertas de color contrastado respecto a paredes adyacentes: <b>sí</b>	
Intensidad luminosa de la habitación regulable: <b>no</b>	Mando a distancia de la TV con números grandes: <b>sí</b> y de color contrastado: <b>sí</b>
Habitación sin elementos voladizos: <b>no</b>	Señales de emergencia sonoras: <b>sí</b>
Señalización	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>180 cm</b> y tamaño de letra: <b>3 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
Escaleras principales	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>12 cm</b> a cada lado: <b>sólo en un lado</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>sí</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>sí</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>no</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
Ascensores	
Cabina con señales sonoras: <b>sí</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado frente a la puerta del ascensor: <b>no</b>	
Sistema de emergencia del establecimiento	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales sonoras: <b>sí</b>	



### HOTEL NOVOTEL CAMPO DE LAS NACIONES

Calle de Ámsterdam, 3  
28042 Madrid

Teléfono: 91 721 18 18  
Fax: 91 721 16 86

Web: [www.novotel.com](http://www.novotel.com)

Metro estación con ascensor:  
Campo de las Naciones

Bus: 122

### ACCESO

- La entrada es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es automática y giratoria, mide **2 m** de ancho. Tiene **2** puertas abatibles de apertura manual a cada lado; miden **90 cm** de ancho.
- Todas las puertas son de vidrio, pero ninguna está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	Puerta de entrada de mirilla: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
Aseos comunes	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
Ascensor	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
Sistema de emergencia	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 206)</b> En <b>planta 2ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>4</b> Ancho de puerta: <b>85 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>90 cm</b>
Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>187 cm</b>
Puertas del armario: <b>no tiene</b>	Altura del perchero: <b>132 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>140 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia fuera</b> con ancho de <b>81 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>180 cm</b> y frontal de <b>180 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura: <b>74-91 cm</b>
Barra apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>80 cm</b>	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>65 y 20 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>96 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>82 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>135 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>no hay</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>90 cm, misma pared del grifo</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>100-170 cm, misma pared del grifo</b>
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>80, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	No tiene mampara ni cortina
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
En <b>planta baja</b> , itinerario <b>accesible</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>86 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>74 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>83 cm</b> y frontal de <b>157 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> a la derecha y altura: <b>84 cm</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Novotel  
Campo de las Naciones



No tiene barra de apoyo en el lado izquierdo	
<b>Lavabo con pedestal:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>76 cm y 13 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>86 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>120-130 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Nº de ascensores: <b>3</b> Altura de los botones de llamada: <b>115 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>116 cm y 127 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>107-122 cm</b>	No tiene pasamanos

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>120 cm</b>
Cafetería/	Planta baja	Accesible	Altura de barra: <b>115 cm</b> Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>80-90 cm</b> Altura de mesa: <b>71 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b>
Salas de reuniones ( <b>8 salas</b> )	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>150 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b>
Piscina	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Sin grúa para entrar a la piscina. Sin vestidores y aseos adaptados
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Hay <b>2</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>





## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **150 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: sólo a **1 lado**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

#### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **no**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### HOTEL NOVOTEL MADRID SANCHINARRO

Calle de Sanchinarro, 15  
28050 Madrid

**Teléfono:** 91 302 51 03  
**Fax:** 91 302 18 10

**Web:** [www.novotel.com](http://www.novotel.com)

**Bus:** 150 y 229

#### ACCESO

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta es de vidrio, manual y giratoria, tiene un ancho de paso de **90 cm**. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.
- Existe 1 puerta alternativa abatible a cada lado de la giratoria y mide **80 cm** de ancho.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Información escrita de los servicios prestados: **sí**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 315)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b>
En <b>planta 3ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>87 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>163 cm</b>
Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>90 cm</b> , izquierda <b>90 cm</b>
Puertas del armario: <b>sin puertas</b>	Altura del perchero: <b>140 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>40 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>86 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho</b> de <b>&gt; 80 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura: <b>50-73 cm</b>
Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>50-73 cm</b>	Separación entre barras: <b>75 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>71 y 45 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>88 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>112-132 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>120 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>fijo</b>
No tiene barra de apoyo horizontal	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>91 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>no</b>	Tiene cortina
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
En <b>planta baja</b> , itinerario <b>accesible</b>	Puerta: <b>abatible hacia dentro</b> con ancho de <b>87 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho</b> de <b>84 cm</b>	No tiene barras de apoyo
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>76 y 54 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Novotel  
Madrid Sanchinarro

Altura del borde inferior del espejo: <b>92 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>120 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>110 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>81 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>110 y 147 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>90 – 110 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>88 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>116 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible.	Altura de barra: <b>116 cm</b> Altura de mesa: <b>62 cm</b> Altura bajo mesa: <b>56 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>63 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>80 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>90 cm</b> Altura de mesa: <b>77 y 69 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 y 65 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>36 cm</b>
Salas de reuniones (1 sala)	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>68 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>150 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b>
Piscina	Planta baja	Accesible con rampa de <b>1,4 m</b> de ancho, <b>9,7 m</b> de longitud y una inclinación adecuada del <b>5,2%</b> . No tiene pasamanos	Sin grúa para entrar a la piscina. Sin vestidores y aseos adaptados
Aparcamiento	Plantas -1, -2 y -3	Accesible con ascensor	Hay <b>1 plaza</b> reservada para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>





## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no** : Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

#### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **no**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### HOTEL NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ

Calle de Albacete, 1  
28027 Madrid

**Teléfono:** 91 724 76 00  
**Fax:** 91 724 76 10

**Web:** www.sofitel.com

**Metro sin ascensor:** Barrio de la Concepción

**Bus:** 53

#### ACCESO

- La entrada es accesible sin desniveles.
- La puerta principal es de vidrio automática y corredera, mide **80 cm** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**

Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **sí**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>4</b>
Itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>85 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>134 cm</b>
Altura de la cama: <b>46 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: <b>100 cm</b> por un lado
Puertas del armario: <b>No tiene</b>	Altura del perchero: <b>151 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>86 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>81 cm</b>
Espacio de acercamiento: por un lado <b>≥ 80 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> en el lado contrario al de acercamiento
No tiene barra apoyo en el lado de acercamiento	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>60 y 21 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>91 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>125 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>61 cm</b>	Barra de apoyo horizontal <b>no hay</b>
Tabla o superficie de transferencia: <b>No hay</b>	Barra de apoyo vertical a <b>50-72 cm de altura</b>
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
En <b>planta baja</b> , itinerario <b>accesible</b>	Puerta: con ancho de <b>84 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>81 cm</b>
Espacio de acercamiento: por un lado <b>≥ 80 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> al lado contrario del de acercamiento
No tiene barra de apoyo en el lado de acercamiento	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>81 cm y 66 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>91 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>91-122 cm</b>
<b>Ascensores panorámicos</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>103-125 cm</b>



Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>131 y 131 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>102-141 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>96 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>105 cm</b>
Cafetería/ Restaurante	Planta baja	Accesible.	Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>48 cm</b>
Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>48 cm</b>
Salas de reuniones	Planta baja	Accesible	
Piscina		Con rampa alternativa	Sin grúa para entrar a la piscina. Sin vestidores y aseos adaptados
Aparcamiento exterior	Planta baja	Accesible	Hay <b>4</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>
Aparcamiento subterráneo	Planta -1	Accesible con ascensor	Tiene <b>2</b> plazas reservadas para <b>PRM</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

## Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

## Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí**

Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no**

Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

## Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no**

Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en alto relieve: **sí**

Botonera con números en braille: **sí**



## HOTEL 4 ESTRELLAS



## HOTEL NUEVO BOSTON

Avenida de Aragón, 332  
28022 Madrid

Teléfono: 91 748 16 13  
Fax: 91 784 16 06

Web: [www.hotelnuevoboston.com](http://www.hotelnuevoboston.com)

Bus: 222 al 227, desde Avenida de America

## ACCESO

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de **1,14 m**.
- La entrada principal del establecimiento es accesible.
- Esta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son automáticas, de vidrio y de doble hoja. Su ancho libre de paso es de **1,50 m**. Están señalizadas con el logotipo del hotel de color no contrastado.
- La puerta tiene un mando de llamada y un videoportero situado a una altura de **1,53 m**. El video portero es de marcación única.
- Antes y entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

## Habitación

Conexión a internet: **sí**

Información escrita de los servicios prestados: **sí**

TV que comunica con recepción: **no**

TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí**

Puerta de entrada con mirilla: **no**

Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

Señales de emergencia visuales: **no**

## Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no**

Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

## Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí**

Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **sí**

## Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 017)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>4</b>
En planta baja, itinerario accesible	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>160 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecho <b>120 cm</b> , izquierdo <b>≥120 cm</b>
Puertas del armario: puertas correderas de fácil apertura con tiradores verticales	Altura del perchero: <b>177 cm</b>
Altura mín. y máx. de baldas y cajones del armario: <b>30 cm y 90 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: corredera con ancho de <b>78 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>140 cm</b>
Espacio de acercamiento: frontal de <b>227 cm</b>	Barra de apoyo fija horizontal en forma de L a la derecha y altura: <b>86 cm</b>
Barra de apoyo a la izquierda: no hay	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>68 y 55 cm</b> manipulación	Grifo: monomando de fácil
Altura del borde inferior del espejo: <b>95 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>74 cm y 140 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho y fondo del espacio de acercamiento: <b>170 cm y ≥120 cm</b>	Plato de ducha: enrasado con el suelo
Suelo de ducha: antideslizante	Silla o asiento de ducha: asiento de ducha fijo y abatible
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>45 cm</b> , pared del grifo	Altura de barra de apoyo vertical: no hay
Grifo: monomando de fácil manipulación	Altura del grifo: <b>74 - 130 cm</b> , en pared perpendicular izquierda al asiento
Alcachofa a <b>74 - 130 cm</b> de altura. Es regulable en altura.	Mampara: sin mampara (cortina de ducha)
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
	Total de aseos adaptados del establecimiento: <b>1</b> cabina adaptada de similares características para cada sexo dentro del aseo común (analizado la cabina adaptada del aseo de caballeros)
Ubicación: planta -1	En planta -1, itinerario accesible con el ascensor



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS **Nuevo Boston**



Puerta general: abatible hacia dentro, con ancho de <b>77 cm</b>	Puerta: corredera con ancho de <b>83 cm</b>		
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>			
<b>Inodoro</b>			
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>110 cm</b>		
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>135 cm</b> , y frontal de <b>≥120 cm</b>	Barra de apoyo a la derecha: no hay		
Barra de apoyo fija horizontal en L a la izquierda y altura: <b>85 cm</b>			
<b>Lavabo</b>			
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>78 y 65 cm</b>	Grifo: monomando de fácil manipulación		
Altura del borde inferior del espejo: no hay espejo	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>86 cm y 100 cm</b>		
<b>Ascensor</b>			
Total de ascensores del establecimiento: <b>3</b> cabinas de iguales características			
Plantas que comunica: Todas	Itinerario: accesible hasta la puerta		
Altura de los botones de llamada: <b>100 - 110 cm</b>	Ancho de la puerta: <b>78 cm</b>		
Ancho y fondo de cabina: <b>127 cm y 138 cm</b>	Altura mín. y máx. de los botones de mando: <b>102 cm y 120 cm</b>		
Altura del pasamanos: no hay	Espejo frente a la puerta: <b>Sí</b> (a una altura de <b>152 cm</b> )		
<b>Otras estancias</b>			
	<b>Ubicación</b>	<b>Tipo de itinerario</b>	<b>Características destacables</b>
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>112 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>114 cm</b> Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>71 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>90 cm</b> Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>71 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b> También mesas redondas de similares características
Salas de reuniones (Nº2, y una de las salas panelable hasta 6 salas diferentes)	Planta -1	Accesible con ascensor	Depende del evento el mobiliario es diferente



## ALOJAMIENTOS

Piscina	Planta baja	Accesible	Sin grúa para entrar a la piscina. Sin vestidores y aseos adaptados. Para acceder al vaso hay un escalón de <b>10 cm</b>
Aparcamiento	Planta -2	Accesible con ascensor	Hay <b>4</b> plazas reservadas para PMR señalizadas con el SIA. Las plazas reservadas tienen un espacio de acercamiento lateral de <b>1,20 m</b> de ancho.



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Habitación

Puertas de color contrastado respecto a paredes adyacentes: <b>sí</b>	Información de los servicios prestados disponible en braille: <b>no</b> y en macrocaracteres: <b>no</b>
Intensidad luminosa de la habitación regulable: <b>no</b>	Mando a distancia de la TV con números grandes: <b>sí</b> y de color contrastado: <b>sí</b>
Habitación sin elementos voladizos: <b>sí</b>	Señales de emergencia sonoras: <b>sí</b>

### Señalización

Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>170 cm</b> y tamaño de letra: <b>5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>sí</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>sí</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>sí</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	

### Ascensores

Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado frente a la puerta del ascensor: <b>no</b>	

### Sistema de emergencia del establecimiento

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales sonoras: <b>sí</b>
---



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### HOTEL NUEVO MADRID

- Calle de Bausa, 27  
28033 Madrid
- Teléfono:** 91 298 26 00  
**Fax:** 91 298 26 01
- Web:** [www.hotelnuevomadrid.com](http://www.hotelnuevomadrid.com)
- Bus:** 7, 29 y 107

### ACCESO

- La entrada es accesible sin desniveles.
- La puerta principal es giratoria. Tiene una puerta alternativa abatible de apertura manual, mide **85 cm** de ancho.
- Ambas puertas son de vidrio y están señalizadas con el logotipo del hotel, pero sin contraste cromático.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
---	---

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
--	---

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>
--



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 409)</b> En planta 4ª, itinerario accesible con ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>4</b> Ancho de puerta: <b>76,55 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b> Altura de la cama: <b>54 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>148-153 cm</b> Espacio de acceso a la cama: derecha <b>75 cm</b> , izquierda <b>97 cm</b>
Puertas del armario: <b>correderas</b> <b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b> Puerta: con ancho de <b>78,5 cm</b>	Altura del perchero: <b>170-177 cm</b> Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b> Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: por un lado <b>de 80 cm</b> No tiene barra apoyo en el lado de acercamiento	Barra de apoyo <b>abatible</b> en el lado contrario al de acercamiento
<b>Lavabo:</b> Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>64 y 60 cm</b> Altura del borde inferior del espejo: <b>87 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b> Altura de los accesorios: <b>143 cm</b>
<b>Ducha:</b> Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Plato de ducha: con escalón de <b>5 cm</b>
Grifo: <b>de difícil manipulación en pared accesible</b> No tiene barra de apoyo horizontal	Silla o asiento de ducha: <b>fijo y abatible</b> No tiene barra de apoyo vertical
<b>Aseo adaptado en zona común:</b> Itinerario <b>accesible con ascensor</b> Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Nº de aseos adaptados: <b>2</b> , integrados en los aseos de hombres y mujeres Puerta: con ancho de <b>88 cm</b>
<b>Inodoro:</b> Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>por un lado de 90 cm</b> No tiene barra de apoyo en el lado contrario	Barra de apoyo <b>abatible</b> en el lado de acercamiento
<b>Lavabo:</b> Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>79 cm y 33 cm</b> Altura del borde inferior del espejo: <b>120 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b> Altura de los accesorios: <b>130 cm</b>



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Nuevo Madrid



<b>Ascensores panorámicos</b> Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b> Ancho de la puerta: <b>91 cm</b>	Altura de los botones de llamada: <b>107 cm</b> Ancho y fondo de cabina: <b>120 y 140 cm</b> Altura de los botones de mando: <b>90 -122 cm</b>
	Altura del pasamanos: <b>92 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>111 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>111 cm</b> Mesas bajas con altura <b>≤ 70 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta accesible	Accesible con ascensor	Altura barra buffet: <b>92-125 cm</b> Altura de mesa: <b>78 cm</b> Altura bajo mesa: <b>74 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>22 cm</b> Mesas con pata central
Salas de reuniones (8 salas)	Planta accesible	Accesible	
SPA	Planta baja	Accesible con rampa de inclinación adecuada del <b>6%</b>	Sin vestidores y aseos adaptados. Instalaciones con puertas de <b>65 cm</b> de ancho e itinerarios con escalones
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Hay <b>2</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>





## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **167-182 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no** : Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



### HOTEL ÓPERA

Calle Cuesta de Santo Domingo, 2  
28013 Madrid

**Teléfono:** 91 541 28 00  
**Fax:** 91 541 69 23

**Web:** [www.hotelopera.com](http://www.hotelopera.com)

**Metro sin ascensor:** Opera y Santo Domingo

**Bus:** 1, 2, 44, 46, 74, 75, 133, 147, 148 y 202

### ACCESO

- La entrada principal tiene un escalón de **12 cm** con una rampa móvil alternativa.
- La puerta es de vidrio, automática y corredera, con un ancho libre de paso de **1,70 m**. Está señalizada con el logotipo del hotel sin color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 101)</b> En <b>planta 1</b> , itinerario accesible con rampa y ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b> Ancho de puerta: <b>75 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b> Altura de la cama: <b>65 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>147 cm</b> Espacio de acceso a la cama: derecha <b>&gt;150 cm</b> , izquierda <b>90 cm</b>
Puertas del armario: <b>abatible con tiradores de difícil apertura</b> Altura de baldas y cajones del armario: <b>60 – 180 cm</b>	Altura del perchero: <b>175 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b> Puerta: corredera con ancho de <b>76 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b> Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>75 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho de 60 cm</b> y <b>frontal de 170 cm</b> Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>69 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura: <b>69 cm</b> Separación entre barras: <b>57 cm</b>
<b>Lavabo:</b> Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>72 y 42 cm</b> Altura del borde inferior del espejo: <b>85 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b> Altura de los accesorios: <b>85 cm</b>
<b>Ducha: el asiento fijo se ha colocado bajo el grifo, en la misma pared</b> Ancho de espacio de acercamiento: <b>150 cm</b> Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b> Asiento de ducha: <b>fijo y altura regulable</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>86 cm, pared lateral al grifo</b> Grifo <b>monomando</b> Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>70 - 165 cm, junto al grifo</b> Altura del grifo: <b>130 cm</b> No tiene mampara.
<b>Ascensores</b> Itinerario: <b>accesible hasta la puerta por medio de una rampa</b> de dos tramos de <b>2,80 m</b> y <b>1,07 m</b> , de longitud y <b>14%</b> de inclinación Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Nº de ascensores: <b>2</b> Altura de los botones de llamada: <b>98 cm</b> Ancho y fondo de cabina: <b>108 y 133 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>90 – 120 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Ópera



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>117 cm</b>
Aseos comunes	Planta -1 y entreplanta	Inaccesible, con escaleras	Ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas
Cafetería/ restaurante	Planta baja	Accesible por el exterior del hotel, ya que por el interior existen 2 escalones	Altura barra: <b>108 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b> Mesas con pata central
Buffet desayunos	Entreplanta	No accesible, por la existencia de 7 escalones	Altura barra buffet: <b>76 - 110 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b> Mesas con pata central
Salas de reuniones ( <b>4 salas</b> )	Entreplanta "salones"	No accesible por la existencia de 7 escalones	Altura barra buffet: <b>76 - 110 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b> Mesas con pata central
Gimnasio/ Sauna	Planta 9	Accesible con ascensor	Sin vestidores y aseos adaptados



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **160-175 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

#### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### OSUNA

Calle de Luis de la Mata, 18  
28042 Madrid

**Teléfono:** 91 741 81 00  
**Fax:** 91 742 80 77

**Web:** www.chh.es

**Metro sin ascensor:** Canillejas

**Bus:** 105, 114 y 115

#### ACCESO

- La entrada principal tiene una rampa de acceso.
- La puerta principal es de apertura automática, tiene **2** hojas de vidrio y su ancho de paso total es de **1,66 m**. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **sí**

Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
En bungalow, en edificio contiguo, itinerario por el exterior accesible	Ancho de puerta: <b>88 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>135 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>80 cm</b> , izquierda <b>80 cm</b>
Puertas del armario: correderas	Altura del perchero: <b>160 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>40 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>77 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro: no tiene ningún espacio de acercamiento lateral adecuado (80 cm) por ninguno de sus lados</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Espacio de acercamiento: <b>sólo frontal de 80 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>80 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> a la derecha y altura: <b>80 cm</b>
Separación entre barras: <b>64 cm</b>	
<b>Lavabo:</b>	
Altura libre bajo el lavabo: <b>79 y 30 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>123 cm</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>89 cm</b>	
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>87 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>no hay</b>
Altura del grifo: <b>108 cm</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo a una altura: <b>70-75 cm</b> , <b>misma pared del grifo</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	Tiene cortina
<b>Ascensor del edificio principal:</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura del pasamanos: <b>94 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>76 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>94 cm y 102 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>90 - 160 cm</b>	

## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS



## Osuna

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible.	Altura de barra: <b>111 cm</b> Altura de mesa: <b>50 cm</b>
Restaurante	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>54 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>40 cm</b>
Sala de reuniones (1 sala)	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>82 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>40 cm</b>
Piscina	Planta baja	Accesible. En la terraza hay <b>3</b> escalones	Sin grúa para entrar a la piscina. Sin vestidores y aseos adaptados
Aparcamiento exterior	Planta baja	Con escalones	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>
Aparcamiento subterráneo	Planta -1	Accesible con ascensor	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>




### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato:	<b>sí</b> , altura media de <b>181-191 cm</b> y tamaño de letra: <b>6 cm</b>
Letras de color contrastado respecto al fondo:	<b>sí</b>
Textos y símbolos:	<b>sin altorrelieve y sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado:	<b>no</b>
Zócalo de protección lateral:	<b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica:	<b>sí</b> ; bocel: <b>sí</b>
Todos los escalones son de una misma altura:	<b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido:	<b>no hay</b>
Tiene pasamanos a cada lado:	<b>sí</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios:	<b>sí</b>
Pasamanos prolongados al principio y final:	<b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras:	<b>no</b>
Botones de mando de color contrastado:	<b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve:	<b>sí</b>
Botonera con números en braille:	<b>sí</b>



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL PETIT PALACE ALCALÁ TORRE

Calle de la Virgen de los Peligros, 2  
28001 Madrid

**Teléfono:** 91 532 19 01  
**Fax:** 91 522 91 30

**Web:** www.htoteles.com

**Metro sin ascensor:** Sevilla

**Bus:** 5, 9, 15, 20, 46, 51, 52, 53 y 150

#### ACCESO

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta es de vidrio, automática y corredera, mide **1,30 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.
- Para acceder desde la entrada a la recepción hay una escalera de **14** peldaños con un montacargas alternativo. La puerta mide **60 cm** de ancho y la cabina tiene **87 cm** de ancho y **94 cm** de fondo. No dispone de pasamanos.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Petit Palace  
Alcalá Torre



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

**Habitación adaptada (Nº 404)** : N° de habitaciones adaptadas: **1**  
 : Está situada en la misma planta de la recepción. Se accede a la habitación por una rampa de **140 cm** de ancho, **135 cm** de longitud y una inclinación no adecuada del **15,8 %**

En planta **baja**, itinerario accesible con rampa : Ancho de puerta: **77 cm**

Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø 150 cm** : Altura de los mandos de la climatización: **142 cm**

Altura de la cama: **50 cm** : Espacio de acceso a la cama: derecha **90 cm**, izquierda **90 cm**

Puertas del armario: tiradores **de fácil apertura** : Altura del perchero: **185 cm**

Altura de baldas y cajones del armario: **60 cm**

#### Cuarto de baño de la habitación adaptada

Puerta: con ancho de **77 cm** : Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø 150 cm**

#### Inodoro:

Altura del asiento: **40 cm** : Altura del mecanismo de descarga: **87 cm**

Espacio de acercamiento: **Ninguno ≥ 80 cm** : Barra de apoyo **abatible** a la derecha: altura: **63 y 79 cm**

No tiene barra de apoyo a la izquierda

#### Lavabo:

Altura y fondo libre bajo el lavabo: **64 y 13 cm** : Grifo: **monomando**

Altura del borde inferior del espejo: **95 cm** : Altura de los accesorios: **77 cm**

#### Ducha:

Suelo de ducha: **antideslizante** : Plato de ducha: **enrasado con el suelo**

Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: **77 cm, pared lateral al grifo** : Tiene una barra de apoyo vertical que sirve para regular la altura de la alcachofa

Grifo **monomando** : Altura del grifo: **100 cm, en pared accesible**

Alcachofa regulable en altura: **sí** : Asiento de ducha: **fijo con respaldo**



## ALOJAMIENTOS



<b>Ascensores</b>			
<b>Ascensor</b>		<b>Nº de ascensores: 1, comunica recepción con las plantas superiores, hasta la duodécima</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>		Ancho de la puerta: <b>70 cm</b>	
No tiene pasamanos		Ancho y fondo de cabina: <b>83 y 83 cm</b>	
<b>Montacargas</b>			
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>		Ancho y fondo de cabina: <b>100 y 87 cm</b>	
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>		No tiene pasamanos	
<b>Otras estancias</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Tipo de itinerario</b>	<b>Características destacables</b>
Recepción	Planta alta	Practicable con montacargas	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Aseos comunes	5ª planta	Accesible con montacargas	Ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas
Cafetería / Buffet desayunos	Planta 5ª	Practicable con montacargas hasta la 5ª planta Acceso con <b>3</b> escalones y rampa alternativa de <b>104 cm</b> de ancho, <b>290 cm</b> de longitud y una inclinación inadecuada del <b>17,6 %</b>	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura barra buffet: <b>90 -120 cm</b> Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>69 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b>
Salas de reuniones (1 sala)	Planta 5ª	Practicable con montacargas y rampa antes descrita	Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>69cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS

Petit Palace  
Alcalá Torre



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **150-175 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no** : Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **no**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL PETIT PALACE ART GALLERY

Calle de Jorge Juan, 17  
28009 Madrid

B91 435 54 11  
**Fax:** 91 435 54 09

**Web:** www.htoteles.com

**Metro sin ascensor:** Serrano y Velázquez

**Bus:** 1, 9, 19, 51 y 74

#### ACCESO

- La entrada principal del hotel es accesible, tiene un escalón rebajado.
- La puerta principal es automática giratoria y acristalada, mide **1,40 m**.
- Existe una puerta alternativa de vidrio al lado de la giratoria, es manual de fácil apertura y mide **90 cm**. No está señalizada con bandas o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS **Petit Palace Art Gallery**



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 102)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
Itinerario accesible con montacargas de personal y con rampa de <b>1,5 m</b> de ancho, <b>4,2 m</b> de longitud y una inclinación del <b>17,8%</b>	Ancho de puerta: <b>80 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>165 cm</b>
Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>80 cm</b> , izquierda <b>80 cm</b>
Puertas del armario: tiradores de <b>fácil apertura</b>	Altura del perchero: <b>172 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>85 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>no hay ninguno ≥ 80 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>66 cm</b>
Barra apoyo abatible a la izquierda y altura: <b>66 cm</b>	Separación entre barras: <b>80 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>85 y 40 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>105 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>187 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	Asiento de ducha: <b>fijo</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>110 cm, pared lateral al grifo</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>110 cm, pared lateral al grifo</b>
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>146 cm, en pared accesible</b>
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	
En <b>planta baja</b> , itinerario <b>accesible</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>78 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>85 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>izquierda 80 cm</b>	Barra apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>66 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda y altura: <b>66 cm</b>	Separación entre barras: <b>58 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>67 cm y 53 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>116 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>116 y 140 cm</b>
<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>2 + 1</b> montacargas
<b>Ascensor nº 1: Comunica la recepción con las plantas superiores y la planta -1</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>100 y 132 cm</b>
Dos puertas de <b>64 cm y 53 cm</b> de ancho	No tiene pasamanos
<b>Ascensor nº 2: Comunica la recepción con las plantas superiores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>95 - 120 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>81 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>105 y 141 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>108 y 112 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>
<b>Montacargas del personal: Comunica la recepción con la planta de la habitación adaptada y del restaurante</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>92 y 130 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>91 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>104 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible con rampa de <b>2 m</b> de ancho, <b>2 m</b> de longitud y una inclinación adecuada del <b>6,7%</b>	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>70 cm</b> Altura bajo mesa: <b>69 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>69 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>32 cm</b>



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS **Petit Palace Art Gallery**

Restaurante/ Buffet desayunos	Planta 1ª	Accesible con rampa de <b>1,5 m</b> de ancho, <b>4,2 m</b> de longitud y una inclinación adecuada del <b>17,8%</b> . También hay que usar el montacargas	Altura barra buffet: <b>88 y 155 cm</b> Altura de mesa: <b>70 cm</b> Altura bajo mesa: <b>69 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>69 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>32 cm</b>
Salas de reuniones (1 sala)	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>65 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>160 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>120 cm</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>180 cm</b> y tamaño de letra: <b>3 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>no</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>sí</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no hay</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>sí</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>sí</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>





## ALOJAMIENTOS



### HOTEL PETIT PALACE MAYOR

Calle Mayor, 46  
28013 Madrid

**Teléfono:** 91 542 69 99  
**Fax:** 91 542 67 12

**Web:** www.htoteles.com

**Metro con ascensor:** Sol

**Bus:** 3 y 148

#### ACCESO

- La entrada tiene dos puertas contiguas de vidrio, correderas y automáticas. La primera mide **1,10 m** de ancho y la interior, **1,29 m**.
- La que da a la calle se ha señalizado con el logotipo del hotel sin color contrastado, no obstante ambas puertas son de color azul.
- Entre ambas puertas el suelo tiene una inclinación adecuada del **6,9%**.
- Frente a la puerta interior hay un felpudo correctamente anclado al suelo.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS **Petit Palace Plaza Mayor**



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 301)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
En <b>planta 3ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>157-164 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: izquierda <b>300 cm</b>
Puertas del armario: <b>abatibles tirador de fácil apertura</b>	Altura del perchero: <b>188 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>47-166 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>82 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>82 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>195 cm</b> y frontal <b>≥ 120 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> a la derecha: altura: <b>70 cm</b>
Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>64-78 cm</b>	Separación entre barras: <b>77 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>81 y 61 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>119 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>83-116 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>134 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>no hay</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>73 cm, pared lateral al grifo</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>76-132 cm, misma pared del grifo</b>
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>110-132 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	No tiene cortina ni mampara
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	Nº de aseos adaptados: <b>2</b>
En <b>planta -1</b> , itinerario <b>accesible con ascensor</b>	Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>86 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>46 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>275 cm</b> y frontal de <b>100 cm</b>	Barra de apoyo <b> fija </b> a la derecha y altura: <b>65 cm</b>
Barra apoyo <b> abatible </b> a la izquierda; altura: <b>63-77 cm</b>	Separación entre barras: <b>77 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>76 cm y 40 cm</b>	Grifo <b> monomando </b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>108 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>80-140 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b> accesible hasta la puerta </b>	Altura de los botones de llamada: <b>108 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>109 y 143 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>108 – 128 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>91 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible con rampa de <b>80 cm</b> de ancho, <b>&lt; 1 m</b> de longitud y una inclinación no adecuada del <b>14%</b>	Altura mostrador: <b>111 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta -1	Accesible con ascensor y rampa de <b>2</b> tramos.	Tramo 1: <b>4,09 m</b> de longitud, <b>1,39 m</b> de ancho y una inclinación adecuada del <b>6,9%</b> Tramo 2: <b>2,5 m</b> de longitud, <b>1,28 m</b> de ancho y una inclinación adecuada del <b>10,5%</b> Altura barra buffet: <b>91 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b> Mesas de pata central



## HOTELES 4 ESTRELLAS

Petit Palace Plaza Mayor



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato:  **sí** , altura media de **100-180 cm** y tamaño de letra:  **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo:  **sí**  : Textos y símbolos  **sin altorrelieve**  y  **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado:  **no**  : Zócalo de protección lateral  **≥12 cm**  a cada lado:  **sí**

Los escalones tienen tabica:  **sí** ; bocel:  **sí**  : Todos los escalones son de una misma altura:  **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido:  **sí**  : Tiene pasamanos a cada lado:  **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios:  **sí**  : Pasamanos prolongados al principio y final:  **sí**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera:  **no**


### Ascensor

Cabina con señales sonoras:  **no**  : Botones de mando de color contrastado:  **sí**

Botonera con números en altorrelieve:  **sí**  : Botonera con números en braille:  **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL PETIT PALACE PLAZA DEL CARMEN

Plaza del Carmen, 4  
28013 Madrid

Teléfono: 91 523 88 45  
Fax: 91 523 55 81

Web: [www.HTHoteles.com](http://www.HTHoteles.com)

Metro con ascensor: Sol  
Metro sin ascensor: Gran Vía

Bus: 4

#### ACCESO

- La entrada principal tiene **3** escalones con una rampa alternativa. La rampa tiene un ancho de **85 cm**, una longitud de **1,95 m**; y una inclinación no adecuada del **24%**. No tiene pasamanos. Su principio y final no están señalizados con un suelo de textura distinta y color contrastado.
- La puerta principal es de vidrio, automática y corredera, mide **1,60 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS **Petit Palace** Plaza del Carmen



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 111)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
En <b>planta 1ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>78 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>163 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: <b>derecha 120 cm, izquierda 120 cm</b>
Puertas del armario: <b>fácil apertura</b>	Altura del perchero: <b>155 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>30 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>70 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>87 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>ninguno ≥ 80 cm</b>	No tiene barra de apoyo a la derecha
Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>64 y 82 cm</b>	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 13 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>94 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>77 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>160 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>no hay</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>83 cm, pared lateral al grifo</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>85-140 cm, misma pared del grifo</b>
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>120-80 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	<b>Tiene mampara abatible</b>
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
En <b>planta baja</b> , itinerario <b>accesible</b>	Puerta: <b>abatible hacia dentro</b> con ancho de <b>74 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>82 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho de 91 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>65 y 80 cm</b>
No tiene barra apoyo a la izquierda	



## ALOJAMIENTOS



<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo:	Grifo <b>monomando</b>
<b>70 cm y 13 cm</b>	
Altura del borde inferior del espejo:	Altura de los accesorios:
<b>95 cm</b>	<b>130 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada:
	<b>107 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>85 cm</b>	Ancho y fondo de cabina:
	<b>110 y 150 cm</b>
Altura de los botones de mando:	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>
<b>90 – 120 cm</b>	

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>117 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta -1	Accesible con ascensor	Altura barra buffet: <b>80 y 140 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b>
Salas de reuniones ( <b>6 salas</b> )	Planta -1	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>77cm</b> Altura bajo mesa: <b>74 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>210 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>76 cm</b>



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS **Petit Palace Plaza del Carmen**



### ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>145-175 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>sólo en un lado</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>no</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>sí</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>no</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>no</b>



## ALOJAMIENTOS



PETIT PALACE  
POSADA DEL PEINE

### HOTEL PETIT PALACE POSADA DEL PEINE

Calle Postas, 17  
28012 Madrid

**Teléfono:** 91 523 81 51  
**Fax:** 91 523 29 93

**Web:** www.htoteles.com

**Metro con ascensor:** Sol

**Bus:** 3 y 50

#### ACCESO

- La entrada principal tiene un escalón de acceso, pero hay una puerta alternativa contigua con una rampa de acceso. Ésta tiene una longitud de **1 m** y una inclinación adecuada del **8 %**. No tiene pasamanos y su principio y final no están señalizados con un suelo de textura distinta y color contrastado.
- La puerta principal es de vidrio y de apertura manual. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.
- La puerta alternativa mide **80 cm** de ancho; presenta dificultad para abrirla ya que es muy pesada.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>sí</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ☆☆☆☆ HOTELES 4 ESTRELLAS Petit Palace Posada del Peine



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 110)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
En <b>planta 1ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>150 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: izquierda <b>90 cm</b>
Puertas del armario: de <b>fácil apertura</b>	Altura del perchero: <b>185 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>83 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia fuera</b> con ancho de <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro: sin espacio de acercamiento lateral adecuado (80 cm)</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>87 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>ninguno ≥ 80 cm</b>	Barra apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura: <b>64 y 82 cm</b>
No tiene barra de apoyo a la izquierda	
<b>Lavabo: No permite la aproximación frontal con la silla de ruedas</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>no tiene</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>70 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>176 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>fijo y abatible</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>52 cm, pared lateral al grifo</b>	Hay una barra vertical que sirve para regular la altura de la alcachofa
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>100 cm, en pared accesible</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>100 y 120 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>110 y 140 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>100 – 120 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>100 cm</b>



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta -1	Accesible	Altura barra buffet: <b>45 y 90 cm</b> Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>80 cm</b>


**ACCESIBILIDAD VISUAL**
**Señalización**

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **150-180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

**Escaleras principales**

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay** : Tiene pasamanos a cada lado:

Pasamanos continuos en los resillanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

**Ascensor**

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **no**


**HOTELES 4 ESTRELLAS**
**POSADA DEL DRAGÓN, BOUTIQUE HOTEL & BAR**

Calle Cava Baja, 14  
28005 Madrid

Teléfono: 91 119 14 24  
 Fax: 91 119 14 25

Web: [www.posadadeldragon.com](http://www.posadadeldragon.com)

Metro sin ascensor: La Latina y Tirso de Molina

Bus: 31, 50 y 65


**ACCESO**

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de **1,10 m**.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de **6 cm** de altura, con una puerta alternativa accesible junto a la principal que corresponde a su vez con la puerta de entrada al restaurante.
- La puerta alternativa es de madera, de doble hoja y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de **1,53 m** y el escalón rebajado tiene una inclinación del **10,5%**.
- Ninguna de las puertas tiene un timbre de llamada ni un videoportero.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.


**ACCESIBILIDAD AUDITIVA**
**Habitación**

Conexión a internet: **sí** : Información escrita de los servicios prestados: **sí**

TV que comunica con recepción: **no** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no** : Señales de emergencia visuales: **no**

**Aseos comunes**

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

**Ascensor**

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sólo dentro** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **sí**

**Sistema de emergencia**

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 003)</b> En <b>planta baja</b> , itinerario accesible con ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b> Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b> Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>155 cm</b> Espacio de acceso a la cama: derecho <b>110 cm</b> , izquierdo <b>55 cm</b>
Puertas del armario: abatible <b>90°</b> , con un sistema de difícil apertura tipo pomo	Altura del perchero: <b>170 cm</b>
Altura mín. y máx. de baldas y cajones del armario: <b>85 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: corredera con ancho de <b>84 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>79 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>175 cm</b> y frontal de <b>90 cm</b>	Barra de apoyo abatible a la derecha y altura: <b>75 - 80 cm</b>
Barra de apoyo abatible a la izquierda y altura: <b>75 - 80 cm</b>	Separación entre barras: <b>68 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>75 y 50 cm</b>	Grifo: monomando de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>130 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>85 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho y fondo del espacio de acercamiento: <b>110 cm y 170 cm</b>	Plato de ducha: enrasado con el suelo
Suelo de ducha: antideslizante	Silla o asiento de ducha: asiento de ducha fijo y abatible
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>70 cm</b> , misma pared del grifo de tipo L	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>70 - 90 cm</b> , pared lateral al grifo (barra diagonal)
Grifo: monomando de fácil manipulación	Altura del grifo: <b>110 cm</b> , en misma pared del asiento fijo
Alcachoña a <b>110 - 196 cm de altura</b> . Es regulable en altura	Mampara: sin mampara
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
Ubicación: junto a recepción y cafetería	Total de aseos adaptados del establecimiento: En planta baja, itinerario accesible
Puerta general: corredera con ancho de <b>72 cm</b>	Puerta: abatible hacia dentro con ancho de <b>66 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	

## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS



### Posada del Dragón



<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>78 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>60 cm</b> , lateral izquierdo de <b>70 cm</b> y frontal de <b>140 cm</b>	Barra de apoyo abatible a la derecha y altura: <b>60 - 75 cm</b>
Barra de apoyo abatible a la izquierda y altura: <b>60 - 75 cm</b>	Separación entre barras: <b>66 cm</b>
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>80 cm</b> , borde superior del lavabo, no hay espacio libre bajo el lavabo	Grifo: requiere giro de muñeca de difícil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>123 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>105 cm</b>
<b>Ascensor</b>	
Plantas que comunica: todas	Itinerario: accesible hasta la puerta
Altura de los botones de llamada: <b>90 cm</b>	Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>
Ancho y fondo de cabina: <b>96 cm y 130 cm</b>	Altura mín. y máx. de los botones de mando: <b>80 cm y 115 cm</b>
Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>	Espejo frente a la puerta: <b>Sí</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>113 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>113 cm</b> Altura de mesa: <b>78 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>80 - 113 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b>
Salas de reuniones (1)	Planta baja	Accesible	Depende del evento. Es un salón de pequeñas dimensiones para reuniones de poco aforo y cenas de reuniones



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Habitación

Puertas de color contrastado respecto a paredes adyacentes: **sí** : Información de los servicios prestados disponible en braille: **no** y en macrocaracteres: **no**

Intensidad luminosa de la habitación regulable: **no** : Mandó a distancia de la TV con números grandes: **sí** y de color contrastado: **sí**

Habitación sin elementos voladizos: **no** : Señales de emergencia sonoras: **sí**

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí, solo rótulos para señalar las habitaciones y las señales de emergencia, carece de señalética**, altura media de **170 cm** y tamaño de letra: **3 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral  $\geq 12$  cm a cada lado: **sólo en un lado**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **sólo en un lado**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **sí**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

#### Ascensores

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**


Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado frente a la puerta del ascensor: **no**

#### Sistema de emergencia del establecimiento

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales sonoras: **sí**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### HOTEL PRAGA

Calle de Antonio López, 65  
28019 Madrid

**Teléfono:** 91 469 06 00  
**Fax:** 91 469 06 00

**Web:** www.h-santos.es

**Metro sin ascensor:** Marqués de Vadillo

**Bus:** 23 y N15

### ACCESO

- La entrada principal tiene una rampa frente a la puerta. Ésta tiene un ancho de **3 m**, una longitud de **1,09 m** y una inclinación no adecuada del **15%**. No tiene pasamanos y su principio y final no están señalizados con suelo de textura distinta y color contrastado.
- La puerta es de vidrio, automática y corredera, mide **3 m** de ancho. Está señalizada con el logotipo del hotel en un color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **sí**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada de mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **no** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**





## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 421)</b> En planta 4ª, itinerario accesible con ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>5</b> Ancho de puerta: <b>83 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b> Altura de la cama: <b>54 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>120 cm</b> Espacio de acceso a la cama: derecha <b>90 cm</b> , izquierda <b>90 cm</b>
Puertas del armario: <b>corredera</b> Altura de baldas y cajones del armario: <b>50-159 cm</b>	Altura del perchero: <b>130 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>83 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio acercamiento: por un lado <b>≥ 80 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> en el lado de acercamiento
Barra de apoyo <b>fija</b> en el lado contrario	Separación entre barras: <b>69 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>73 y 23 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>91 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>100-124 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>45 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> en el lado de acercamiento
Tabla o superficie de transferencia: <b>No hay</b>	Grifo <b>monomando</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: accesible hasta la <b>puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>144 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>70 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>112 y 85 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>121-149 cm</b>	



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>116 cm</b>
Cafetería	Planta baja	No accesible con escalones	Altura de mesa: <b>74,5 cm</b> Altura bajo mesa <b>71 cm</b> Ancho bajo mesa <b>120 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>20 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa <b>120 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>71 cm</b>
Sala de reuniones (1 sala)	Planta baja	Accesible	
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con montacargas (ancho de puerta <b>80 cm</b> y cabina de <b>112 cm</b> de ancho por <b>131 cm</b> de fondo)	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **160-200 cm** y tamaño de letra: **3-5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral  $\geq 12$  cm a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay** : Tiene pasamanos a cada lado:

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



### HOTEL PULLMAN MADRID AIRPORT & FERIA

Avenida de la Capital de España, 10  
28042 Madrid

**Teléfono:** 91 721 00 70  
**Fax:** 91 721 05 15

**Web:** [www.pullmanhoteles.com](http://www.pullmanhoteles.com)

**Metro con ascensor:** Campo de las Naciones

**Bus:** 122, 112 y 10

### ACCESO

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es de vidrio, automática y giratoria, con un ancho de paso  $\geq 90$  cm.
- Existen dos puertas alternativas abatibles de vidrio a cada lado de la giratoria, y miden **82 cm** de ancho.
- Ninguna está marcada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **sí**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **sí**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **sí**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 218)</b> En planta 2ª, itinerario accesible con ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>4</b> Ancho de puerta: <b>86 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b> Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>146-154 cm</b> Espacio de acceso a la cama: derecha <b>≥ 90 cm</b> , izquierda <b>≥ 90 cm</b>
Puertas del armario: tiradores de <b>difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>190 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>90 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>45 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>ninguno ≥ 80 cm</b>	Una barra de apoyo <b>fija</b> y altura: <b>50-73 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>65 y 30 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>96 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>126-140 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>54 cm</b>	No tiene barra de apoyo horizontal
Tabla de transferencia: <b>sí hay</b>	Barra de apoyo vertical a <b>76-97 cm</b> de altura
Grifo monomando a <b>97 cm</b> de altura	
<b>Ascensores Panorámicos</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>112-116 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>79 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>117 y 128 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>109-121 cm</b>	



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>116 cm</b>
Aseos comunes		Accesible	Ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: <b>116 cm</b> Altura de mesa <b>50 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>86 cm</b> Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>15 cm</b>
Salas de reuniones ( <b>6 salas</b> )	Planta baja	Accesible	
Piscina		Accesible con ascensor y rampa de <b>9%</b> de inclinación. Sin pasamanos	Sin grúa para entrar a la piscina. Sin vestidores y aseos adaptados
Aparcamiento		Accesible con ascensor y rampa de <b>11%</b> de inclinación. Sin pasamanos	Hay plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

## Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **165-170 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **no** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

## Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no** : Tiene pasamanos a cada lado:


Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

## Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **no**



## HOTEL QUO PUERTA DEL SOL

Calle de Sevilla, 4  
28014 Madrid

Teléfono: 91 532 90 40  
Fax: 91 531 28 34

Web: [www.hotelesquo.com](http://www.hotelesquo.com)

Metro sin ascensor: Sevilla

Bus: 3 y 150

## ACCESO

- La entrada principal tiene dos escalones sin rampa alternativa. La puerta es de vidrio y de apertura manual, mide **1,45 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.
- Existe una entrada alternativa sin desniveles por la Calle de Arlabán (lateral al hotel). La puerta es abatible, de madera y mide **77 cm** de ancho. Para acceder es necesario llamar a un portero automático situado a **1,60 m** de altura.
- En el itinerario desde la entrada hasta la recepción hay una rampa de **1,35 m** de longitud y una inclinación adecuada del **8%**. No tiene pasamanos y su principio y final no están señalizados con un suelo de textura distinta y color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

## Habitación

Conexión a internet: **no** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **sí**

Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

## Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

## Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

## Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
Itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>78 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>137-154 cm</b>
Altura de la cama: <b>57 cm</b>	Altura de baldas y cajones del armario: <b>25-145 cm</b>
Puertas del armario: <b>pomo de difícil manipulación</b>	Altura del perchero: <b>145 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>81 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro: No dispone de ningún espacio de transferencia adecuado</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>81 cm</b>
Espacio acercamiento: <b>ninguno ≥ 80 cm</b>	Barra apoyo <b>abatible</b> en el lado de acercamiento
Barra de apoyo <b>fija</b> en el lado contrario	Separación entre barras: <b>83 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>68 y 19 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>90 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>132-162 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>48 cm</b>	No tiene barra de apoyo horizontal
Tabla de transferencia: <b>No hay</b>	Grifo <b>de difícil manipulación</b> a <b>55 cm</b> de altura
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
En <b>planta 1ª</b> , itinerario <b>accesible con ascensor</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b> Puerta: con ancho de <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>
Espacio de acercamiento: por un lado de <b>150 cm</b>	Barra apoyo <b>abatible</b> en el lado de acercamiento
Barra de apoyo <b>fija</b> en el lado contrario	Separación entre barras: <b>57 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>80 cm y 29 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>92 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>100 -150 cm</b>



<b>Ascensores</b>			
Itinerario: accesible hasta la <b>puerta</b>		Altura de los botones de llamada: <b>101 cm</b>	
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>		Ancho y fondo de cabina: <b>112 y 119 cm</b>	
Altura de los botones de mando: <b>94 – 130 cm</b>		Altura del pasamanos: <b>83 cm</b>	
<b>Otras estancias</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Tipo de itinerario</b>	<b>Características destacables</b>
Recepción	Planta baja	Accesible con rampa antes descrita	Altura mostrador: <b>112 cm</b>
Cafetería	Planta -1	Accesible con ascensor	Altura barra: <b>98 cm</b> Altura de mesa: <b>77 cm</b> Altura bajo mesa: <b>65 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>88 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>154-194 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>no</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>?</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>sí</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>?</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>?</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>no</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>



## ALOJAMIENTOS

### RADISSON BLU HOTEL, MADRID PRADO



Calle Moratín, 52  
28014 Madrid

Teléfono: 91 524 26 26  
 Fax: 91 369 73 71

Web: [www.radissonblu.com/pradohotel-madrid](http://www.radissonblu.com/pradohotel-madrid)

Metro con ascensor: Atocha Renfe

Bus: 27 y 34

#### ACCESO

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de **1,40 m** y una inclinación del **3,5%**.
- La entrada principal del establecimiento es sin desnivel. Primero encontramos un portón de madera que siempre permanece abierto, es de doble hoja y abren hacia adentro con un ancho de paso mayor de **1,20 m**. A continuación nos encontramos con dos puertas contiguas de iguales características: son de vidrio, de doble hoja y con apertura corredera automática, con un ancho libre de paso **≥120 cm**. Están señalizadas con dos franjas horizontales de color no contrastado. La distancia entre las puertas es de **1,65 m**.
- La puerta tiene un timbre de llamada situado a una altura de **1,42 m**.
- Antes de las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>
TV que comunica con recepción: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>	Señales de emergencia visuales: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>no</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>sí</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	

## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS



Radisson  
BLU



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 302)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
En planta 3ª, itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>160 cm</b>
Altura de la cama: <b>56 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecho <b>100 cm</b>
Puertas del armario: abatible <b>90°</b> y sistema de apertura tipo pomo	Altura del perchero: <b>182 cm</b>
Altura min. y máx. de baldas y cajones del armario: <b>30 cm y 90 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: abre hacia fuera con ancho de <b>76 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>115 cm</b> , lateral izquierdo de <b>110 cm</b> y frontal de <b>105 cm</b>	Barra de apoyo abatible a la derecha y altura: <b>56 - 76 cm</b>
Barra de apoyo abatible a la izquierda y altura: <b>56 - 76 cm</b>	Separación entre barras: <b>65 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>69 y 60 cm</b>	Grifo: monomando de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>107 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>75 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho y fondo del espacio de acercamiento: <b>120 cm y ≥120 cm</b>	Plato de ducha: enrasado con el suelo
Suelo de ducha: antideslizante	Silla o asiento de ducha: asiento de ducha fijo y abatible
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>95 cm</b> , pared apoyo vertical: <b>95 a 183 cm</b> , lateral al grifo y misma pared	Altura y ubicación de barra de misma pared del grifo del grifo
Grifo: monomando de fácil manipulación	Altura del grifo: <b>110 cm</b> , en pared perpendicular al asiento fijo
Alcachoña a <b>110 cm</b> de altura. No es regulable en altura.	Mampara: sin mampara
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
Ubicación: junto al spa con el ascensor	Total de aseos adaptados del establecimiento: <b>1</b>
	En planta -1, itinerario accesible



## ALOJAMIENTOS



Puerta general: no tiene	Puerta: corredera con ancho de <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>50 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>86 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>145 cm</b> y frontal de <b>136 cm</b>	Barra de apoyo abatible a la derecha y altura: <b>58 - 78 cm</b>
Barra de apoyo a la izquierda: no tiene	
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 50 cm</b>	Grifo: automático de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>115 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>100 cm</b>
<b>Ascensor</b>	
Total de ascensores del establecimiento: <b>2</b>	
El ascensor apropiado para PMR tiene delante de la puerta el pavimento diferenciado en color.	
Plantas que comunica: <b>Todas</b>	Itinerario: accesible hasta la puerta
Altura de los botones de llamada: <b>96 - 100 cm</b>	Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>
Ancho y fondo de cabina: <b>103 cm y 147 cm</b>	Altura mín. y máx. de los botones de mando: <b>100 cm y 122 cm</b>
Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>	Espejo frente a la puerta: <b>Sí</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>119 cm</b>
Cafetería	Entreplanta	Accesible con ascensor	Altura barra: <b>116 cm</b> Altura de mesa: <b>43 cm</b> Altura bajo mesa: <b>41 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Entreplanta	Accesible con ascensor	Altura barra buffet: <b>72 - 87 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>71 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>30 cm</b>
Salas de reuniones (1 sala panelable hasta 3 salas)	Entreplanta	Accesible con ascensor	Depende del evento el mobiliario es diferente
Spa y Gimnasio	Planta -1	Accesible con ascensor	Con grúa para entrar a la piscina. Sin vestidores adaptados y con aseos adaptados.



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Radisson  
BLU



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Habitación

Puertas de color contrastado respecto a paredes adyacentes: **no**

Información de los servicios prestados disponible en braille: **no** y en macrocaracteres: **no**

Intensidad luminosa de la habitación regulable: **no**

Mando a distancia de la TV con números grandes: **sí** y de color contrastado: **sí**

Habitación sin elementos voladizos: **no**

Señales de emergencia sonoras: **sí**

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **170 cm** y tamaño de letra: **3 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**

Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**

Zócalo de protección lateral: **12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**, bocel: **no**

Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí**

Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no**

Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensores

Cabina con señales sonoras: **sí**

Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**

Botonera con números en braille: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado frente a la puerta del ascensor: **sí**, **una de las cabinas, color contrastado, textura no.**

### Sistema de emergencia del establecimiento

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales sonoras: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### RAFAEL HOTELES ATOCHA

- Calle de Méndez Álvaro, 30  
28045 Madrid
- Teléfono:** 91 468 81 00  
**Fax:** 91 468 81 20
- Web:** www.rafaelhoteles.com
- Metro con ascensor:** Palos de la Frontera
- Bus:** 8 y 102

### ACCESO

- La entrada principal tiene un escalón con una rampa alternativa de **3,44 m** de ancho, **55 cm** de longitud y una inclinación no adecuada del **16%**. No tiene pasamanos y su principio y final están señalizados con un suelo de textura distinta.
- La puerta es de vidrio, automática y corredera, mide **1,66 m** de ancho. Está señalizada con franjas horizontales o logotipo.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Rafael  
Hoteles Atocha



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 101)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>4</b>
En <b>planta 1ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>78,5 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>137 cm</b> y otros junto a la cama a <b>86-93 cm</b>
Altura de la cama: <b>53 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>98 cm</b> , izquierda <b>123 cm</b>
Puertas del armario: <b>corredera</b>	Altura del perchero: <b>174 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>68 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia fuera</b> con ancho de <b>78,5 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>77 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>izquierdo</b> de <b>110 cm</b> y frontal de <b>150 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> a la derecha y altura: <b>85 cm</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>70-85</b>	Separación entre barras: <b>78,5 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>74 y 60 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>93 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>81-135 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>120 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>fijo y abatible</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>120 cm, misma pared del grifo</b>	Tiene una barra de apoyo vertical que sirve para regular la altura de la alcachofa
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>100 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	Tiene una <b>mampara abatible</b>
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
En <b>planta baja</b> , itinerario <b>accesible</b>	Puerta: abre hacia fuera con ancho de <b>80,5 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>76 cm</b>
Espacio de acercamiento: por un lado de <b>114 cm</b> y frontal de <b>78 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> por el lado de acercamiento y altura: <b>65 cm</b>





## ALOJAMIENTOS



<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo:	Grifo a presión
<b>73 cm y 32 cm</b>	
Altura del borde inferior del espejo:	Altura de los accesorios:
<b>90,5 cm</b>	<b>80-124 cm</b>
<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>2</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>117-125 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>102 y 117 cm</b>
Altura de los botones de mando:	Altura del pasamanos: <b>98 cm</b>
<b>106-122 cm</b>	

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>102 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>115 cm</b> Altura de mesa: <b>70 cm</b> Altura bajo mesa: <b>67,5 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>60 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>12 cm</b> Mesas con pata central
Restaurante	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>77 cm</b> Altura bajo mesa: <b>75 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>97 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b>
Salón buffet desayunos (sala Cibeles)	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Altura de barra buffet: <b>74 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>60 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>78 cm</b>
Salas de reuniones (7 salas)	4 en Planta baja 3 en Planta 1ª	Accesible	Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>60 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>78 cm</b>
Piscina	Planta baja	Accesible	Sin grúa para entrar a la piscina. Sin vestidores y aseos adaptados
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Hay 1 plaza reservada para <b>PMR</b> señalizada con el <b>SIA</b>



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Rafael  
Hoteles Atocha



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **176-185 cm** y tamaño de letra: **5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **no**

Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí**

Zócalo de protección lateral  $\geq 12$  cm a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no**

Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí**

Tiene pasamanos a cada lado: **sólo por un lado**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí**

Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no**

Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**

Botonera con números en braille: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### RAFAEL HOTELES ORENSE

- Calle de Pedro Teixeira, 5  
28020 Madrid
- Teléfono:** 91 597 15 68  
**Fax:** 91 597 12 95
- Web:** www.rafaelhotels.com
- Metro sin ascensor:** Santiago Bernabeu
- Bus:** 5, 126 y 149

#### ACCESO

- La entrada tiene un escalón aislado y escaleras sin rampa alternativa ni pasamanos.
- Hay dos puertas contiguas de vidrio, automáticas y correderas, miden **1,87 m** de ancho. Están señalizadas con el logotipo de color contrastado.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>sí</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Rafael  
Hoteles Orense



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 113)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
En <b>planta 1ª</b> , itinerario no accesible ver apartado del ascensor	Ancho de puerta: <b>75 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>100 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>84 cm</b> , izquierda <b>93 cm</b>
Puertas del armario: <b>tirador de fácil manipulación</b>	Altura del perchero: <b>129 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>75 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>lateral izquierdo de 63 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> a la derecha
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda	Separación entre barras: <b>72 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>76 y 29 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>93 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>93 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Tine una <b>mampara abatible</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>fijo</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>70 cm</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>70-148 cm</b>
Grifo <b>monomando</b>	Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>en planta baja hay 2 escalones que dificultan el acceso al ascensor</b>	Altura de los botones de llamada: <b>107-110 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>98 y 134 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>113-144 cm</b>	



## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>107-121 cm</b>
Cafetería / Restaurante	Planta baja	Se bajan escaleras sin rampa alternativa	Altura barra: <b>112 cm</b> Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>68 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>58 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>81 cm</b>
Salas de reuniones (4 salas)	Planta baja	Se suben escaleras sin rampa alternativa	
Aparcamiento	Planta -1 y -2	Accesible con ascensor	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **170-180 cm** y tamaño de letra: **3,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **no**      Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí**      Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no**      Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay**      Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no hay**      Pasamanos prolongados al principio y final: **no hay**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**


### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no**      Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**      Botonera con números en braille: **no**



## HOTELES 4 ESTRELLAS



### RAFAEL HOTELES VENTAS

Calle de Alcalá, 269  
28027 Madrid

**Teléfono:** 91 326 16 20  
**Fax:** 91 326 18 19

**Web:** [www.rafaelhotels.com](http://www.rafaelhotels.com)

**Metro sin ascensor:** El Carmen

**Bus:** 38, 106, 146, 110, 210 y N5

### ACCESO

- La entrada tiene varios escalones y una rampa alternativa de **88 cm** de ancho, **2,20 m** de longitud y una inclinación no adecuada del **18%**. Tiene pasamanos, está señalizada con un suelo de textura distinta y color contrastado.
- Las puertas son de vidrio, abatibles y de apertura manual, miden **1,16 m** y **57 cm** de ancho. No están señalizadas con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí**      TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí**      TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí**      Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí**      Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no**      Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí**      Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b>
Itinerario <b>accesible con ascensor</b>	Ancho de puerta: <b>75 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>147 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>70 cm</b> , izquierda <b>220 cm</b>
Altura del perchero: <b>170 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>91 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
<b>No tiene ningún espacio de transferencia adecuado</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>Ninguno lateral ≥ 80 cm</b>
Sin barras de apoyo	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>65 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>90 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>70-120 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>41 cm</b>	Grifo monomando a <b>60 cm</b> de altura
Tabla de transferencia: <b>No hay</b>	
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>90-160 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>108 y 130 cm</b>



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción Cafetería / Restaurante:	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>113 cm</b>
	Planta baja	Accesible con rampa de <b>1,15 m</b> de ancho, <b>4,20 m</b> de longitud y una inclinación adecuada del <b>5%</b>	
Salas de reuniones ( <b>4 salas</b> )	Planta baja	Accesible con rampa de <b>1,15 m</b> de ancho, <b>4,20 m</b> de longitud y una inclinación adecuada del <b>5%</b>	
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Hay 1 plaza reservada para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>150-180 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altoprelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ;	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altoprelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL SANTOS MAYDRIT

Calle de la Piragua, 1  
28042 Madrid

**Teléfono:** 91 196 92 00  
**Fax:** 91 196 92 22

**Web:** www.h-santos.es

**Metro con ascensor:** El Capricho

**Bus:** 114 y 115

#### ACCESO

- La entrada es accesible, sin desniveles.
- La puerta es automática y giratoria. Existen 2 puertas alternativas abatibles a cada lado de la giratoria; miden 1 m de ancho.
- Las puertas abatibles laterales son de vidrio y están señalizadas con logotipo del hotel en color contrastado.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Santos Maydrit



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 101)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b>
En <b>planta 1</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>84 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>110 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>180 cm</b> , izquierda <b>92 cm</b>
Puertas del armario: <b>sin puertas</b>	Altura del perchero: <b>170 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>40-50 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>75 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>lateral derecho de 160 cm y frontal de 110 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>90 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>90 cm</b>	Separación entre barras: <b>85 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>78 y 53 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>91 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>85 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>150 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>fijo, en pared lateral al grifo</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>95 cm, pared lateral al grifo</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>95-167 cm, pared lateral al grifo</b>
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>90 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	No tiene mampara ni cortina
<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>2</b> , comunican todas las plantas
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>110 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>89 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>130 y 160 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>90-114 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>120 cm</b>
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	Ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas
Cafetería	Planta baja	Accesible con rampa de 2 tramos de <b>147 cm</b> de longitud, <b>290 cm</b> de ancho y <b>6%</b> de inclinación. Con pasamanos en un lado	Altura barra: <b>116 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>40 cm</b> Mesas con pata central
Restaurante/ buffet desayunos	Planta baja	Accesible con rampa antes descrita	Altura barra buffet: <b>70 - 90 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>40 cm</b> Mesas con pata central
Salas de reuniones (2 salas)	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>71 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>180 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>50 cm</b>
Piscina	Planta baja	Accesible con rampa antes descrita	Sin grúa para entrar a la piscina. Sin vestidores y aseos adaptados
Aparcamiento	Planta -1 y -2	Accesible con ascensor	Hay 6 plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b> en el suelo



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Santos Maydrit



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **160-180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **no** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **sólo en un lado**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **no**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL SENATOR ESPAÑA

Gran Vía, 70  
28013 Madrid

Teléfono: 91 522 82 65  
Fax: 91 522 82 64

Web: [www.playasenator.com](http://www.playasenator.com)

Metro con ascensor: Plaza de España

Bus: 1, 2, 33, 44, 46, 74, 75, 148 y 202

#### ACCESO

- En la entrada principal hay un escalón aislado; para salvarlo disponen de una rampa móvil que hay que solicitar con antelación. Tiene una longitud de **90 cm** y una inclinación no adecuada del **16%**.
- La puerta principal es de vidrio y apertura manual, mide **1,64 m** de ancho. Está señalizada con marcas de color contrastado.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>no</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Senator España



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b>
Itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>78 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>147-155 cm</b>
Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>97 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>124-125 cm</b>	Altura del perchero: <b>185 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	
Espacio de acercamiento: por un lado de <b>123 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> por el lado de acercamiento
Barra de apoyo <b>fija</b> en el lado contrario	Separación entre barras: <b>55 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura de los accesorios: <b>154 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>90 cm</b>	
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>47 cm</b>	Barra de apoyo horizontal <b>no hay</b>
Barra de apoyo vertical a <b>52-69 cm</b> de altura	Grifo monomando a <b>75 cm</b> de altura
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Nº de aseos adaptados: <b>2</b>
En <b>planta -1 y -2</b> , itinerario accesible con ascensor.	Puerta: con ancho de <b>92 cm</b>
También hay <b>3</b> escalones con rampa alternativa	
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>76 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>93 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda	Separación entre barras: <b>58 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>75 y 30 cm</b>	Grifo <b>automático con sensor</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>112-129 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



<b>Ascensores</b>	
Itinerario: accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: <b>101-109 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>112 y 141 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>99 – 122 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>no hay</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>113 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>108 cm</b> Altura de mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>110 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>67 cm</b>
Restaurante/ buffet desayunos	Planta -1	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72cm</b> Ancho bajo mesa: <b>74 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>33 cm</b>
Piscina y spa		Accesible con ascensor. Después hay <b>3</b> escalones sin rampa alternativa	Sin grúa para entrar a la piscina. Sin vestidores y aseos adaptados. Instalaciones con puertas de paso estrechas y sin espacio adecuado para el giro de la silla de ruedas



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Senator España



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **no**, altura media de **132-175 cm** y tamaño de letra: **2-3-5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay** : Pasamanos prolongados al principio y final: **sí**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**





**HOTEL SENATOR GRAN VÍA**

- Gran Vía, 21  
28010 Madrid
- Teléfono:** 91 531 41 51  
**Fax:** 91 524 07 99
- Web:** www.hotelsenatorgranvia.com
- Metro con ascensor:** Callao  
**Metro sin ascensor:** Gran Vía
- Bus:** 1, 2, 3, 40, 46, 74, 146, 149, 202,  
N16, N17 y N18

**ACCESO**

- La entrada es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es giratoria; tiene junto a ella otra abatible de apertura manual, que mide más de **80 cm** de ancho.
- Ambas puertas son de vidrio y no están señalizadas con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



**ACCESIBILIDAD AUDITIVA**

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>no</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>no</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



**ACCESIBILIDAD FÍSICA**

<b>Habitación adaptada (Nº 801)</b> En planta 8ª, accesible con ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b> Ancho de puerta: <b>80 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>con mando a distancia</b>
Altura de la cama: <b>54 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>100 cm</b> , izquierda <b>100 cm</b>
Puertas del armario: <b>corredera</b>	Altura del perchero: <b>185 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>50 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>76,5 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro: No tiene ningún espacio de transferencia adecuado</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>74 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>ninguno lateral y frontal de ≥ 80 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> por la derecha
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda	Separación entre barras: <b>69 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura de los accesorios: <b>86 y 52 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>111 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>120-125 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Sin barras de apoyo	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>fijo</b>
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
Itinerario <b>accesible con ascensor</b>	Puerta: con ancho de <b>76,5 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>75 cm</b>
Espacio de acercamiento: por un lado de <b>72 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible por el lado de acercamiento</b>
Barra de apoyo <b>fija por el lado contrario</b>	Separación entre barras: <b>75,5 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



### Lavabo:

Altura y fondo libre bajo el lavabo: Grifo **monomando**  
**67 y 52 cm**

Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios:  
**88 cm** : **101-110 cm**

### Ascensores

Itinerario: **accesible hasta la puerta** : Altura de los botones de llamada:  
**118-125 cm**

Ancho de la puerta: **89 cm** : Ancho y fondo de cabina:  
**111 cm y 206 cm**

Altura de los botones de mando: **103-129 cm**

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>94,5-117 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>74 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>30 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Practicable con rampa de <b>87 cm</b> de ancho, <b>5,9 m</b> de longitud y una inclinación no adecuada del <b>10%</b>	Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>34 cm</b>
Salas de reuniones (1 sala)	Planta baja	Accesible	



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Senator  
Gran Vía



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **150-200 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **no** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

Pasamanos prolongados al principio y final: **sí**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**


### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL SILKEN PUERTA MADRID

Calle de Juan Rizi, 5  
28027 Madrid

**Teléfono:** 91 743 83 00  
**Fax:** 91 743 83 01

**Web:** www.hoteles-silken.com

**Bus:** 114 y 115

**Metro:** Suances

#### ACCESO

- La entrada es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es giratoria y mide **2,20 m** de ancho. Tiene un mando a **1 m** de altura, que permite detenerla o ralentizar la velocidad del torno.
- Junto a ella hay una puerta alternativa abatible de apertura manual; mide **1,31 m** de ancho.
- Ambas puertas son de vidrio y no están señalizadas con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Silken  
Puerta Madrid



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>4</b>
En <b>planta 18ª</b> , itinerario <b>accesible con ascensor</b>	Ancho de puerta: <b>85,5 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>153 cm</b>
Altura de la cama: <b>49 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>97 cm</b> , izquierda <b>166 cm</b>
Puertas del armario: <b>pomo de difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>170 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>15-169 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>
Espacio de acercamiento: por un lado de <b>105 cm</b> y frontal de <b>170 cm</b>	No tiene barras de apoyo para realizar la transferencia desde la silla
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>72 y 30 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>30 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>130-155 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>44 cm</b>	Barra de apoyo horizontal a <b>70 – 75 cm</b> de altura.
Tabla o superficie de transferencia: <b>No hay</b>	Alcachofa a <b>70 cm</b> de altura. Es regulable en altura
Grifo <b>monomando</b>	Tiene cortina
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	
En <b>planta -1</b> , itinerario <b>accesible con ascensor</b>	Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>96,5 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	
Espacio de acercamiento: <b>por un lado de 114 cm</b> y frontal de <b>85 cm</b>	No tiene barras de apoyo para realizar la transferencia desde la silla
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>60 y 23,5 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>85 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>124 cm</b>

## ALOJAMIENTOS

### Ascensores

Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	: Altura de los botones de llamada: <b>91 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	: Ancho y fondo de cabina: <b>96 y 205 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>90 – 130 cm</b>	: Altura del pasamanos: <b>72-92,5 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>111 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>112 cm</b> Altura de mesa: <b>40 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>85 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>104 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>53 cm</b>
Salas de reuniones (4 salas)	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>61 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>140 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>50 cm</b>
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>

## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Silken  
Puerta Madrid

### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **150-180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**

Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**

Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no**

Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay**

Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí**

Pasamanos prolongados al principio y final: **sí**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

#### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí**

Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**

Botonera con números en braille: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL TACH CLEMENT BARAJAS

Calle de Timón, 35  
28042 Madrid

Teléfono: 91 301 07 21  
Fax: 91 305 88 77

Web: [www.tach-hotel.es](http://www.tach-hotel.es)

Metro con ascensor: Barajas

Bus: 105 y 115

#### ACCESO

- La entrada principal al hotel es accesible, sin desniveles.
- Se accede por dos puertas contiguas. Son automáticas, correderas y de vidrio, cada una mide **1,20 m** de ancho. Están señalizadas con una flecha en color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>sí</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Tach  
Clement Barajas



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 101)</b> En <b>planta 1, itinerario accesible con ascensor</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b> Ancho de puerta: <b>76 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>165 cm</b>
Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: <b>100 cm entre las 2 camas</b>
Puertas del armario: <b>correderas con tiradores de difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>170 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>60-180 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>77 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro: el bidet está situado frente al inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>44 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho</b> de <b>117 cm</b> y frontal de <b>40 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> frente al inodoro, altura <b>70-86 cm</b>
No tiene barra de apoyo lateral	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>78 y 50 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>110 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>90 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>130 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Taburete de ducha: <b>móvil</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>90 cm, pared lateral al grifo</b>	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>120 cm</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	Tiene una mampara fija
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
En <b>planta baja, itinerario accesible:</b>	Puerta: <b>abre hacia dentro con ancho de 90 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro: la barra fija está a 60 cm del inodoro y no se puede utilizar</b>	
Altura del asiento: <b>47 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>izquierdo</b> de <b>155 cm</b> y frontal de <b>105 cm</b>	No tiene barra de apoyo a la derecha



## ALOJAMIENTOS



Barra apoyo abatible a la izquierda:	altura: <b>80 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo:	Grifo <b>monomando</b>
<b>60 y 60 cm</b>	
Altura del borde inferior del espejo:	Altura de los accesorios:
<b>110 cm</b>	<b>90 - 110 cm</b>
<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>2</b> , comunican todas las plantas
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>104 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>106 y 138 cm</b>
Altura de los botones de mando:	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>
<b>110 - 125 cm</b>	

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>70 y 110 cm</b>
Cafetería/ Cenas	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>30 cm</b> Mesas con pata central
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>91 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>30 cm</b> Mesas con pata central
Salas de reuniones (1 sala)	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>190 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>52 cm</b>
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Hay <b>3</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Tach  
Clement Barajas



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **160-180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**

Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí**

Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí**

Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí**

Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no**

Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no**

Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**

Botonera con números en braille: **no**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL TRYP MADRID ALAMEDA AEROPUERTO

Avenida de Logroño, 100  
28042 Madrid

**Teléfono:** 91 747 48 00  
**Fax:** 91 747 89 82

**Web:** www.tryphotels.com

**Metro con ascensor:** Barajas

**Bus:** 105 y 11

### ACCESO

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de **1,50 m**.
- La entrada principal del establecimiento tiene dos escalones de **17 cm** de altura, con una rampa alternativa junto al lado derecho de los escalones.
- La rampa es accesible, tiene un tramo de **3,15 m** de longitud, con una inclinación del **10,7%**. Su ancho libre de paso es de **1,20 m** y dispone de un pasamanos en un lado sin prolongado en los extremos. En el inicio de la rampa existe una rejilla para la recogida de aguas pluviales con las aberturas en el sentido de la marcha, lo que puede provocar el atrapamiento de las ruedas.
- La puerta principal no es accesible, es giratoria de vidrio con un ancho libre de paso de **1,35 m**. A ambos lados de la puerta giratoria hay una puerta de vidrio, de una hoja y apertura manual hacia fuera. Su ancho libre de paso es de **63 cm**. Todas las puertas están señalizadas con el logotipo del hotel de color contrastado.
- Antes de las puertas hay un felpudo suelto en suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS Tryp Madrid Alameda Aeropuerto



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : Información escrita de los servicios prestados: **sí**

TV que comunica con recepción: **no** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**

Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no** : Señales de emergencia visuales: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **sí**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### Habitación adaptada (Nº 145)

Nº de habitaciones adaptadas: **1**

En planta baja, itinerario practicable (rampa + ascensor) : Ancho de puerta: **85 cm**

Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø 150 cm** : Altura de los mandos de la climatización: **154 cm**

Altura de la cama: **54 cm** : Espacio de acceso a la cama: derecho **180 cm**, izquierdo **98 cm**

Puertas del armario: corredera de fácil apertura, sin tirador : Altura del perchero: **170 cm**

Altura min. y máx. de baldas y cajones del armario: **40 cm y 176 cm**

#### Cuarto de baño de la habitación adaptada

Puerta: abre hacia dentro con ancho de **87 cm** : Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø 150 cm**

#### Inodoro:

Altura del asiento: **40 cm** : Altura del mecanismo de descarga: **75 cm**

Espacio de acercamiento: lateral derecho de **135 cm** y frontal de **91 cm** : Barra de apoyo abatible a la derecha y altura: **50 - 70 cm**

Barra de apoyo fija y oblicua a la izquierda y altura: **70 - 90 cm** : Separación entre barras: **75 cm**



## ALOJAMIENTOS



<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>64 y 57 cm</b>	Grifo: monomando de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>87 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>100 cm y 120 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho y fondo del espacio de acercamiento: <b>120 cm y 130 cm</b>	Plato de ducha: enrasado con el suelo
Suelo de ducha: antideslizante	Silla o asiento de ducha: asiento de ducha fijo y abatible
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>47 - 68 cm</b> , pared lateral al grifo misma pared del grifo y una a cada lado	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>115 - 153 cm</b> ,
Grifo: monomando de fácil manipulación	Altura del grifo: <b>125 cm</b> , en pared perpendicular al asiento fijo
Alcachofa a <b>145 - 195 cm</b> de altura. Es regulable en altura.	Mampara: sólo cortina
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Total de aseos adaptados del establecimiento: 2, una cabina adaptada dentro de los aseos comunes más cercanos al mostrador de recepción y el Gimnasio. Analizado el aseo masculino, ambos son similares
Ubicación: junto a recepción y el gimnasio	En planta baja, itinerario Pacticable por medio de una rampa de dos tramos de <b>510 y 465 cm</b> de longitud, con unas inclinaciones del <b>14%</b> . Su ancho libre de paso es de <b>130 cm</b>
Puerta general: abatible hacia dentro con ancho de <b>86 cm</b>	Puerta: abatible hacia fuera con ancho de <b>83 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>110 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>110 cm</b> y frontal de derecha y altura: <b>76 - 98 cm</b>	Barra de apoyo fija y oblicua a la <b>107 cm</b>
Barra de apoyo abatible a la izquierda y altura: <b>53 - 74 cm</b>	Separación entre barras: <b>64 cm</b>
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>68 y 60 cm</b>	Grifo: monomando de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>95 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>120 cm y 140 cm</b>



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS **Tryp Madrid Alameda Aeropuerto**

<b>Ascensor</b>	Total de ascensores del establecimiento: <b>2</b>
Plantas que comunica: todas	Itinerario: Pacticable por medio de una rampa de dos tramos de <b>510 y 465 cm</b> de longitud, con unas inclinaciones del <b>14%</b> . Su ancho libre de paso es de <b>130 cm</b> y dispone de un pasamanos en un lado sin estar prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado.
Altura de los botones de llamada: <b>102 - 109 cm</b>	Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>
Ancho y fondo de cabina: <b>100 cm y 121 cm</b>	Altura mín. y máx. de los botones de mando: <b>105 cm y 120 cm</b>
Altura del pasamanos: <b>No tiene</b>	Espejo frente a la puerta: <b>No</b>



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>115 cm</b>
Cafetería	Parte inferior de Planta baja	Pacticable por medio de una rampa descrita en el apartado "aseo adaptado en zona común"	Altura barra: 104 cm Altura de mesa: 76 cm Altura bajo mesa: 72 cm Ancho bajo mesa: 60 cm Fondo bajo mesa: 37 cm
Restaurante/ Buffet desayunos baja	Parte inferior de Planta	Pacticable por medio de una rampa descrita en el apartado "aseo adaptado en zona común"	Altura barra buffet: 90 cm Altura de mesa: 76 cm Altura bajo mesa: 72 cm Ancho bajo mesa: 60 cm Fondo bajo mesa: 37 cm





Salas de reuniones (7) Salón Barajas T2	Entreplanta (3 salones Barajas T1, T2 y T3) y Parte inferior de Planta baja (4 salones)	Los salones de la entreplanta accesible con ascensor y los otros salones Pacticable por medio de una rampa descrita en el apartado "aseo adaptado en zona común"	Depende del evento el mobiliario es diferente
Gimnasio	Parte inferior de Planta baja	Pacticable por medio de una rampa descrita en el apartado "aseo adaptado en zona común"	Con ducha accesible pero Sin vestidores y aseos adaptados. Para acceder a la sauna hay un escalón de <b>10 cm</b>
Aparcamiento:	Planta -1 y -2	Accesible	Hay 2 plazas reservadas para PMR señalizadas con el <b>SIA</b> . Las plazas reservadas tienen un espacio de acercamiento lateral de <b>1,20 m</b> de ancho.


**ACCESIBILIDAD VISUAL**
**Habitación**

Puertas de color contrastado respecto a paredes adyacentes: **no**

Información de los servicios prestados disponible en braille: **no** y en macrocaracteres: **no**

Intensidad luminosa de la habitación regulable: **no**

Mando a distancia de la TV con números grandes: **sí** y de color contrastado: **sí**

Habitación sin elementos voladizos: **no**

Señales de emergencia sonoras: **sí**

**Señalización**

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **170 cm** y tamaño de letra: **3 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**

Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

**Escaleras principales**

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**

Zócalo de protección lateral **12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**, bocal: **no**

Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí**

Tiene pasamanos a cada lado: **sólo en un lado**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no**

Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

**Ascensores**

Cabina con señales sonoras: **no**

Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**

Botonera con números en braille: **sí**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado frente a la puerta del ascensor: **no**

**Sistema de emergencia del establecimiento**

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales sonoras: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL VELADA

Calle de Alcalá, 476  
28027 Madrid

Teléfono: 91 375 68 00  
Fax: 91 375 68 05

Web: [www.veladahoteles.com](http://www.veladahoteles.com)

Metro sin ascensor: Ciudad Lineal

Bus: 77 y 104

### ACCESO

- La entrada principal tiene un ligero desnivel en el pavimento.
- La puerta es de vidrio, automática y corredera, mide **1,70 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>sí</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS

Velada



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº ___)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>6</b>
En planta, itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>78 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>113 cm</b>
Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>192 cm</b> , izquierda <b>185 cm</b>
Puertas del armario: <b>corredera</b>	Altura del perchero: <b>200 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>33-96 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>110 cm</b>
Espacio de acercamiento: por un lado <b>≥ 80 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible en el lado contrario al acercamiento</b>
No hay ninguna barra de apoyo en el lado de acercamiento	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>67 y 35 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>94 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>126 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Grifo <b>monomando en pared accesible</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Taburete de ducha: <b>móvil</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>116 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>82 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>109 y 138 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>110 – 120 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>116 cm</b>
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	Ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas
Cafetería	Planta baja	Accesible desde recepción. Desde el exterior con rampa de 9% de inclinación	Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>100 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>45 cm</b>
Restaurante	Planta baja	Accesible desde recepción. Desde el exterior con rampa de 9% de inclinación	Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>60 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>60 cm</b>
Salas de reuniones (17 salas)	Planta -1 (2) Planta baja (3) Planta 1ª (12)	Accesibles con ascensor	Altura de mesa: <b>78 cm</b> Altura bajo mesa: <b>74 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>47 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>60 cm</b>
Aparcamiento exterior	Planta baja	Accesible con ascensor	Hay <b>4</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>
Aparcamiento interior	Planta -1	Accesible con ascensor	Hay <b>8</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>


**ACCESIBILIDAD VISUAL**
**Señalización**

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **150-162 cm** y tamaño de letra: **5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **no** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

**Escaleras principales**

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

**Ascensor**

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



**HOTEL VINNCI CAPITOL**

- Calle Gran Vía, 41  
28013 Madrid
- Teléfono:** 91 521 83 91  
**Fax:** 91 521 77 29
- Web:** www.vinccihoteles.com  
**E-mail:** capitol@vinccihoteles.com
- Metro con ascensor:** Sol y Callao
- Bus:** 1, 2, 3, 46, 74 y 146

**ACCESO**

- La puerta principal situada en la Gran Vía tiene **3** escalones. Los usuarios de silla de ruedas acceden al hotel por la calle Jocometre.
- La entrada tiene frente a la puerta una rampa de **84 cm** de longitud, **1,71 m** de ancho y una inclinación pronunciada del **21,2%**.
- La puerta es de cristal, abre hacia fuera y está señalizada con el logotipo del hotel en color no contrastado. La puerta tiene un hueco de paso de **79 cm**.



**ACCESIBILIDAD AUDITIVA**

**Habitación**

Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor Panorámico</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>sí</b>	



**ACCESIBILIDAD FÍSICA**

<b>Habitación adaptada (Nº 601)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b>
Itinerario: <b>En planta 6ª, accesible con ascensor</b>	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>160 cm</b>
Altura de la cama: <b>58 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: <b>derecha 155 cm, izquierda 91 cm</b>
Puertas del armario: <b>abatibles 180°, de fácil apertura</b>	Altura del perchero: a dos altura <b>123 y 200 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>No hay</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>76 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro: El lavabo situado al lado del inodoro obstaculiza el acercamiento lateral con la silla de ruedas</b>	
Altura del asiento: <b>47 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>90 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>frontal de 150 cm, derecho 21 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>74 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>74 cm</b>	Separación entre barras: <b>61 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>80 y 55 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>110 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>83 - 165 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>150 cm</b>	Plato de ducha: <b>a ras de suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	<b>Silla de ducha móvil</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>84 cm, pared del grifo</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>no hay</b>
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>100 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	No tiene mampara
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
En <b>planta 1ª</b> , itinerario <b>accesible con ascensor</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Puerta: abre hacia dentro con ancho de <b>87 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>
Espacio de acercamiento: frontal de <b>150 cm</b>	Barra de apoyo a la derecha: <b>No hay</b>



Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>80 cm</b>	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo:	Grifo <b>monomando</b>
<b>83 cm y 50 cm</b>	
Altura del borde inferior del espejo:	Altura de los accesorios: <b>95 cm</b>
<b>98 cm</b>	
<b>Ascensores panorámicos</b>	
	Nº de ascensores: <b>2</b> de iguales características
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>100 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>90 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>150 cm y 150 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>87 - 125 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>95 cm</b>
<b>Ascensores no panorámicos</b>	
	Nº de ascensores: <b>2</b> de iguales características
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>120 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>90 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>102 cm y 128cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>92 - 105 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>no hay</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>120 cm</b>
Restaurante/ Cafetería	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Altura barra: <b>122 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>603 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>48 cm</b>
Buffet desayunos	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Altura barra buffet: <b>93 cm</b> Altura de mesa: <b>77 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>37 cm</b>


**ACCESIBILIDAD VISUAL**
**Señalización**

Rótulos de mismo formato: **sí, solo indica número de habitación**, altura media de **50-150 cm** y tamaño de los números: **35 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

**Escaleras principales**

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí, sin color**

**contrastado**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** Zócalo de protección lateral misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

**Ascensor**

Cabina con señales sonoras: **no** Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** Botonera con números en braille: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL VINCCI SOHO

Calle del Prado, 18  
28014 Madrid

**Teléfono:** 91 141 41 00  
**Fax:** 91 141 41 01

**Web:** www.vincchoteles.com

**Metro sin ascensor:** Antón Martín

**Bus:** 6, 10, 14 26, 27, 32, 34, 37 y 45

#### ACCESO

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta es de vidrio, automática y corredera, mide **1,45 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.
- Se accede a la recepción por una rampa de **4 m** de ancho, **1,60 m** de longitud y una inclinación no adecuada del **17,6 %**. No tiene pasamanos y su principio y final no están señalizados con un suelo de textura distinta y color contrastado.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>no</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## HOTELES 4 ESTRELLAS

Vincci Soho



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 201)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b>
En <b>planta 1ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>80 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>150 cm</b>
Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: izquierda <b>240 cm</b>
Puertas del armario: tiradores de <b>fácil apertura</b>	Altura del perchero: <b>190 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>150 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>87 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>78 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho</b> de <b>100 cm</b> y <b>frontal</b> de <b>57 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>57-73 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>57 cm</b>	Separación entre barras: <b>65 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>73 y 46 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>80 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>100 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>105 cm</b>	Plato de ducha: <b>con borde perimetral de 2 cm de altura</b> .
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Taburete de ducha: <b>móvil</b>
No tiene barra de apoyo horizontal	Tiene una barra de apoyo vertical que sirve para regular la altura de la alcachofa
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>120 cm, en pared accesible</b>
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Nº de aseos adaptados: <b>2</b>
En planta baja, itinerario <b>accesible</b>	Puerta: <b>abatible hacia dentro</b> con ancho de <b>83 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>79 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>84 cm</b> y frontal de <b>130 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> a la derecha y altura: <b>79 cm</b>
Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda y altura: <b>79 cm</b>	Separación entre barras: <b>61 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 42 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>100 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
<b>Ascensor nº 1</b>	<b>Nº de ascensores: 2, comunican la recepción con las plantas superiores hasta la cuarta</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>112 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>110 y 115 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>114 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>
<b>Ascensor nº 2</b>	<b>Nº de ascensores: 2, comunican la recepción con las plantas superiores hasta la sexta</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>94 - 120 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>92 y 131 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>94 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>80 y 103 cm</b>
<b>Ascensor nº 3</b>	<b>Nº de ascensores: 1, comunica la planta 1ª con las plantas superiores hasta la cuarta</b>
Itinerario: <b>Inaccesible</b> , frente al ascensor hay 4 escalones sin rampa alternativa	Altura de los botones de llamada: <b>111 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>98 y 122 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>100 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>80 y 103 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible con rampa antes descrita	Altura mostrador: <b>105 cm</b>



## HOTELES 4 ESTRELLAS

Vincci Soho



Cafetería/ Cenas	Planta baja	Accesible desde recepción	Altura barra: <b>117 cm</b> Altura de mesa: <b>40 cm</b> Altura bajo mesa: <b>38 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>40 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>40 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible desde recepción	Altura barra buffet: <b>82 y 112 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>69 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>80 cm</b>
Salas de reuniones (2 salas)	Planta baja	Accesible con rampa de <b>170 cm</b> de ancho, <b>480 cm</b> de longitud y una inclinación no adecuada del <b>10,5%</b> . Sin pasamanos	Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>200 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>45 cm</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **40 y 180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** ; Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** ; Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** ; Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** ; Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** ; Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** ; Botones de mando de color contrastado: **sí**


Botonera con números en altorrelieve: **sí** ; Botonera con números en braille: **sólo ascensores nº 2 y nº 3**




## ALOJAMIENTOS




### HOTEL VINCCI SOMA

 Calle de Goya, 79  
28001 Madrid

 Teléfono: 91 435 75 45  
Fax: 91 431 09 43

 Web: [www.vincchoteles.com](http://www.vincchoteles.com)

 Metro con ascensor: Goya

 Bus: 21, 29, 52, 53 y N2

### ACCESO

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de **2 m**.
- La entrada principal del establecimiento tiene una ceja que varía entre los **2 y 3 cm** por la situación de la calle que se encuentra en ligera pendiente. Seguidamente cuatro escalones de **16 cm** de altura, con una plataforma salva-escaleras.
- Esta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de vidrio correderas y automáticas. Su ancho libre de paso es de **1,90 m** la primera y de **1,35 m** la segunda puerta. Están señalizadas con el logotipo del hotel de color no contrastado.
- La puerta tiene un timbre de llamada situado a una altura de **1,22 m**.
- Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es practicable por medio de la plataforma salvaescaleras.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** Información escrita de los servicios prestados: **sí**

TV que comunica con recepción: **sí** TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí** Puerta de entrada con mirilla: **no**

Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no** Señales de emergencia visuales: **sí**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **sí**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **sí**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **sí**



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS Vincci Soma



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 322)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b>
En planta 3ª, itinerario practicable mediante rampa descrita en apartado "Ascensor"	Ancho de puerta: <b>94 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>154 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecho <b>85 cm</b> , izquierdo <b>145 cm</b>
Puertas del armario: puertas correderas de fácil apertura, sin tirador	Altura del perchero: <b>185 cm</b>
Altura mín. y máx. de baldas y cajones del armario: <b>37 cm y 190 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: abre hacia fuera con ancho de <b>92 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>74 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>140 cm</b> y frontal de <b>100 cm</b>	Barra de apoyo abatible a la derecha y altura: <b>52 - 69 cm</b>
Barra de apoyo fija vertical a la izquierda y altura: <b>70 - 115 cm</b>	Separación entre barras: <b>74 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>67 y 45 cm</b>	Grifo: monomando de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>120 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>97 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho y fondo del espacio de acercamiento: <b>190 cm y 190 cm</b>	Plato de ducha: con escalón de <b>7 cm</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: asiento de ducha <b>fijo y abatible</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>no hay</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>60 - 135 cm</b> , misma pared del grifo y pared lateral al grifo
Grifo: monomando de fácil manipulación	Altura del grifo: <b>100 cm</b> , en misma pared del asiento fijo
Alcachofa a <b>100 - 185 cm</b> de altura. Es regulable en altura.	Mampara: sólo cortina
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	
	Total de aseos adaptados del establecimiento: <b>1</b>
Ubicación: junto a cafetería/buffet	En planta 1ª, itinerario accesible con el ascensor





## ALOJAMIENTOS



Puerta general: no hay	Puerta: abatible hacia fuera con ancho de <b>94 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>74 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>100 cm</b> y frontal de <b>100 cm</b>	Barra de apoyo abatible a la derecha y altura: <b>62 - 80 cm</b>
Barra de apoyo a la izquierda: <b>no hay</b>	
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>64 y 45 cm</b>	Grifo: monomando de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>117 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>80 cm y 120 cm</b>
<b>Ascensor</b>	
Total de ascensores del establecimiento: <b>3</b> de iguales características.	
Plantas que comunica: todas. 2 cabinas comunican todas las plantas incluido el parking y la otra cabina solo comunica desde la recepción hasta las plantas superiores.	Itinerario: practicable por medio de una rampa de <b>2,55 m</b> de longitud con un ancho libre de paso de <b>1,10 m</b> y una pendiente del <b>21,2%</b> para salvar tres escalones de <b>17 cm</b>
Altura de los botones de llamada: <b>112 - 117 cm</b>	Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>
Ancho y fondo de cabina: <b>106 cm y 135 cm</b>	Altura mín. y máx. de los botones de mando: <b>97 cm y 120 cm</b>
Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>	Espejo frente a la puerta: No pero si lateral

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Practicable con plataforma elevadora alternativa a los cuatro escalones de la entrada.	Altura mostrador: <b>125 cm</b>
Cafetería	Planta 1	Accesible con ascensor	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>82 cm</b> Altura bajo mesa: <b>67 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>73 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>31 cm</b>



## ★★★★ HOTELES 4 ESTRELLAS Vincci Soma



Restaurante/ Buffet desayunos	Planta 1	Accesible con ascensor	Altura barra buffet: <b>76 - 90 cm</b> Altura de mesa: <b>82 cm</b> Altura bajo mesa: <b>67 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>73 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>31 cm</b>
Salas de reuniones (7)	Planta 1	Practicable mediante una rampa de <b>120 cm</b> de longitud con un ancho libre de paso de <b>100 cm</b> y una pendiente del <b>17,6%</b>	Depende del evento el mobiliario es diferente
Gimnasio	Planta 1	Practicable mediante una rampa de <b>265 cm</b> de longitud con un ancho libre de paso de <b>94 cm</b> y una pendiente del <b>24,9%</b>	Sin vestidores y aseos adaptados.
Aparcamiento:	Planta -1	Accesible con ascensor	Hay 3 plazas reservadas para PMR señalizadas con el SIA. Las plazas reservadas tienen un espacio de acercamiento lateral de <b>1,20 m</b> de ancho.



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Habitación

Puertas de color contrastado respecto a paredes adyacentes: **sí** : Información de los servicios prestados disponible en braille: **no** y en macrocaracteres: **no**

Intensidad luminosa de la habitación regulable: **no** : Mando a distancia de la TV con números grandes: **sí** y de color contrastado: **sí**

Habitación sin elementos voladizos: **no** : Señales de emergencia sonoras: **sí**

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **165 cm** y tamaño de letra: **de 3 a 6 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sólo en un lado**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado frente a la puerta del ascensor: **no**

### Sistema de emergencia del establecimiento

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales sonoras: **sí**



### HOTEL VINCCI VÍA 66

Gran Vía, 66  
28013 Madrid

Teléfono: 91 550 42 99  
Fax: 91 183 55 40

Web: [www.vinccioteles.com](http://www.vinccioteles.com)

Metro con ascensor: Callao

Bus: 1, 2, 44, 46, 74, 75, 133, 138, 148 y C

### ACCESO

- La entrada principal tiene **2** escalones sin rampa alternativa. La puerta es de vidrio, automática y corredera, mide **1,12 m** de ancho.
- Junto a ella hay un acceso alternativo con un escalón rebajado; la puerta tiene **2** hojas de vidrio, abatibles y de apertura manual; cada una mide **60 cm** de ancho.
- Las puertas no están señalizadas con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**

Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Montacargas

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **no** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **sí**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b> En planta 3ª, itinerario accesible con montacargas alternativo a escalera y ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b> Ancho de puerta: <b>84 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>137 cm</b>
Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: izquierda <b>95 cm</b>
Altura del perchero: <b>195 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>95 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>110 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo <b>86 cm</b> y frontal de <b>120 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura: <b>76 cm</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>76 cm</b>	Separación entre barras: <b>65 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>81 y 40 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>94 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>74-95 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>54 cm</b>	Barra de apoyo horizontal a <b>65-80 cm de altura</b>
Tabla o superficie de transferencia: <b>No hay</b>	Hay una barra de apoyo vertical que sirve para regular la altura de la alcachofa
Grifo <b>monomando</b> a <b>60 cm</b> , en pared corta	Tiene una mampara abatible
<b>Aseo adaptado en zona común:</b> En planta 1ª, itinerario accesible con montacargas alternativo a escalera y ascensor.	Nº de aseos adaptados: <b>1</b> Puerta: <b>abre hacia fuera</b> con ancho de <b>85 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>80 cm</b> y frontal de <b>120 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>76 cm</b>



Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>76cm</b>	Separación entre barras: <b>73 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>75 y 40 cm</b>	Grifo <b>requiere el giro de la muñeca</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>120 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>78-100 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
<b>Montacargas (alternativo a las escaleras que conducen al ascensor, debe solicitarse su uso en recepción)</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>130-140 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>82 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>118 y 118 cm</b>
Altura de pasamanos: <b>88 cm</b>	
<b>Ascensor</b>	<b>Nº de ascensores: 3</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta usando el montacargas</b>	Altura de los botones de llamada: <b>100 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>137 y 92 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>80 – 114 cm</b>	No tiene pasamanos

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>116 cm</b>
Cafetería	Planta 1ª	Accesible con montacargas y ascensor	Altura de mesas: <b>41-72 cm</b> Tienen varios tipos de mesas
Restaurante/ buffet desayunos	Planta 1ª	Accesible con montacargas y ascensor	Altura barra buffet: <b>90 cm</b> Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>69 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>69 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b> Mesas de pata central
Salas de reuniones (2 salas)	Planta 2ª	Accesible con montacargas y ascensor	Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>65 cm</b> Ancho mesa: <b>300 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica; bocel: **sí** ; Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** ; Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** ; Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensores

#### Montacargas

Cabina con señales sonoras: **no** ; Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **no** ; Botonera con números en braille: **no**

#### Ascensores

Cabina con señales sonoras: **sí** ; Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** ; Botonera con números en braille: **sí**



## HOTELES 5 ESTRELLAS

- 1 AC Palacio del Retiro**
- 2 AC Santo Mauro**
- 3 Eurostars Madrid Tower**
- 4 Gran Meliá Fénix**
- 5 Hesperia Madrid**
- 6 Hilton Madrid Airport**
- 7 Hospes**
- 8 Husa Princesa**
- 9 Intercontinental Madrid**
- 10 Meliá Castilla**
- 11 Meliá Madrid Princesa**
- 12 Miguel Ángel**
- 13 NH Palacio de Tepa**
- 14 Ritz Madrid**
- 15 Sheraton Madrid Mirasierra Hotel & Spa**
- 16 Silken Puerta América Madrid**
- 17 The Westin Palace Madrid**
- 18 Único**
- 19 Urban**
- 20 Villa Magna**





## ALOJAMIENTOS



### HOTEL AC PALACIO DEL RETIRO

Calle de Alfonso XII, 14  
28014 Madrid

Teléfono: 91 523 74 60  
 Fax: 91 523 74 31

Web: www.ac-hotels.com

Metro sin ascensor: Banco de España

Bus: 1, 2, 9, 15, 19, 20, 51, 52, 74, 146 y 202

#### ACCESO

- La entrada es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es de vidrio, automática y corredera, mide **1,15 m** de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí**  
Enchufe al lado de la cama: **sí**

Información escrita de los servicios prestados: **sí**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **sí** Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ★★★★★HOTEL 5 ESTRELLAS

Ac Palacio del Retiro



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### Habitación adaptada

Itinerario con plataforma salvaescaleras precedida de un escalón y una rampa de **2,2 m** de longitud y inclinación adecuada del **6%**. Después con ascensor.

Nº de habitaciones adaptadas: **2**  
Ancho de puerta: **87 cm**

Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø 150 cm**

Altura de los mandos de la climatización: **159 cm**

Altura de la cama: **58 cm**

Espacio de acceso a la cama: derecha **70 cm**, izquierda **90 cm**

Altura del perchero: **167 cm**

#### Cuarto de baño de la habitación adaptada

Puerta: con ancho de **78,5 cm**

Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø 150 cm**

#### Inodoro:

##### No tiene un espacio de acercamiento lateral adecuado

Altura del asiento: **41 cm**

Altura del mecanismo de descarga:

Espacio de acercamiento: por un lado de **53 cm**

Barra de apoyo **abatible por el lado de acercamiento**

Barra de apoyo **fija por el lado contrario**

#### Lavabo:

Altura del borde inferior del espejo: **109 cm**

Altura de los accesorios: **100 y 114 cm**

#### Ducha:

Asiento de ducha: **fijo**

Plato de ducha **enrasado con el suelo**

Suelo de ducha: **antideslizante**

Sin barras de apoyo

#### Aseo adaptado en zona común:

Nº de aseos adaptados: **1**

Itinerario con plataforma salvaescaleras precedida de un escalón y una rampa de **2,2 m** de longitude inclinación adecuada del **6%**

Puerta: con ancho de **90 cm**

Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø 150 cm**

#### Inodoro:

Altura del asiento: **41 cm**

Espacio acercamiento: lateral derecho de **80 cm**, lateral izquierdo de **80 cm**

Barra de apoyo **abatible a ambos lados del inodoro**

#### Lavabo:

Altura del borde inferior del espejo: **97 cm**

Altura de los accesorios: **102 cm**

Altura y fondo libre bajo el lavabo: **77 y 25 cm**

Grifo **monomado**



## ALOJAMIENTOS



Ascensores	
Itinerario: con plataforma salvaescaleras	Altura del pasamanos: 90-160 cm
Ancho de la puerta: 80 cm	Ancho y fondo de cabina: 96 cm y 113 cm

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: 113 cm
Cafetería	Planta baja	Con plataforma salvaescaleras precedida de un escalón y la rampa descrita	
Restaurante	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: 74 cm Altura bajo mesa: 70 cm Ancho bajo mesa: 102 cm Fondo bajo mesa: 97 cm
Salas de reuniones	Planta -1	Con ascensor y con plataforma salvaescaleras precedida de un escalón y la rampa descrita	



## ★★★★★ HOTELES 5 ESTRELLAS

Ac Palacio del Retiro



## ACCESIBILIDAD VISUAL

Señalización	
Rótulos de mismo formato: sí, altura media de 157 y 187 cm y tamaño de letra: $\geq 1,5$ cm	
Letras de color contrastado respecto al fondo: sí	Textos y símbolos sin altorrelieve y sin braille
Escaleras principales	
Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: no	Zócalo de protección lateral $\geq 12$ cm a cada lado: sí
Todos los escalones son de una misma altura: sí	Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: no
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: no	
Ascensor	
Cabina con señales sonoras: no	Botonera con números en braille: sí
Botonera con números en altorrelieve: sí	



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL AC SANTO MAURO

Calle de Zurbano, 36  
28014 Madrid

Teléfono: 91 319 69 00  
 Fax: 91 308 54 77

Web: www.ac-hotels.com

Metro sin ascensor: Rubén Darío

Bus: 7

#### ACCESO

- La entrada principal tiene escalones aislados y una escalera sin rampa alternativa.
- La puerta es de apertura manual, tiene 2 hojas de vidrio abatibles, cada una de 80 cm de ancho. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>sí</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ★★★★★HOTELES 5 ESTRELLAS

Ac Santo Mauro



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

### Habitación adaptada (Nº)

Nº de habitaciones adaptadas: 7, situadas en un edificio contiguo al de la recepción

Se accede por un itinerario exterior que tiene escalones aislados, con una rampa alternativa de 5,90 m de longitud y una inclinación adecuada del 7%. Dispone de pasamanos a una altura de 90 cm

Ancho de puerta: 130 cm

Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 150cm

Altura de mandos de la climatización: 148 y 153 cm

Altura de la cama: 61 cm

Espacio de acceso a la cama: derecha 118 cm, izquierda 116 cm

Puertas del armario: de difícil apertura

Altura del perchero: 156 cm

Altura de baldas y cajones del armario: 13 y 83 cm

### Cuarto de baño de la habitación adaptada

Puerta: con ancho de 82 cm

Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 150 cm

### Inodoro:

Altura del asiento: 42 cm

Altura del mecanismo de descarga: 79 cm

Espacio acercamiento: por un lado de 93 cm

Barra apoyo abatible por el lado de acercamiento y altura: 76 y 91 cm

No tiene barra de apoyo en el lado contrario

### Lavabo:

Altura y fondo libre bajo el lavabo: 77 y 55 cm

Grifo: monomando

Altura del borde inferior del espejo: 100 cm

Altura de los accesorios: 86 y 124 cm

### Ducha:

Suelo de ducha: antideslizante

Plato de ducha con escalón

Alcachofa regulable en altura: sí

Asiento de ducha: fijo

No tiene barra de apoyo horizontal

Tiene una barra de apoyo vertical que sirve para regular la altura de la alcachofa

### Ascensores del edificio principal

Itinerario: accesible hasta la puerta

Altura de los botones de llamada: 133 cm

Ancho de la puerta: 69,5 cm

Ancho y fondo de cabina: 101 cm y 88,5 cm

Altura de los botones de mando: 118 – 116 cm





## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Desde la entrada con escalera	Altura mostrador: <b>91 y 123 cm</b>
Aseos comunes	Planta baja	Desde recepción con huecos de paso estrechos de <b>67 cm</b> de ancho	Ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas
Cafetería	Planta baja	Desde recepción sin desniveles pero con huecos de paso estrechos	Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>49 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>30 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Desde recepción sin desniveles pero con huecos de paso estrechos	Ancho de puerta de entrada: <b>62 cm</b> Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>66 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>78 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b>
Salas de reuniones (1 sala)	Planta baja	Accesible	
Aparcamiento	Planta -1	No accesible con escalones	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b> . Tienen servicio de aparcacoches



## ★★★★★ HOTELES 5 ESTRELLAS

Ac Santo Mauro



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **170 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** ; Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí** ; Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** ; Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay** ; Tiene pasamanos a cada lado: **a cada lado**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** ; Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** ; Botonera con números en braille: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL EUROSTARS MADRID TOWER

- Paseo de la Castellana, 259 B  
28046 Madrid
- Teléfono:** 91 334 27 00  
B 91 334 27 01
- Web:** www.eurostarsmadridtower.com
- Metro con ascensor:** Chamartín
- Bus:** 13, 67, 124, 134, 147, 176 Y 178

#### ACCESO

- La entrada principal al hotel es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es de vidrio, automática y giratoria, con ancho de paso de **1,70 m**.
- Existen dos puertas alternativas abatibles de vidrio a cada lado de la giratoria, y miden **80 cm** de ancho.
- Ninguna está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>sí</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ★★★★★HOTEL 5 ESTRELLAS Eurostars

Madrid Tower



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 701)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>10</b>
En <b>planta 7</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>73 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150cm</b>	Altura de mandos de la climatización: <b>150 cm</b>
Altura de la cama: <b>70 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>70 cm</b> , izquierda <b>140 cm</b>
Puertas del armario: <b>abatibles con tiradores de difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>190 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>80-100 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>78 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio acercamiento: lateral <b>derecho</b> de <b>80 cm</b> y <b>frontal</b> de <b>150 cm</b>	Barra apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura: <b>70-85 cm</b>
Barra de apoyo fija a la izquierda y altura: <b>70-85 cm</b>	Separación entre barras: <b>69 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>80 y 70 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>80 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>80 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>45 cm</b>	Barra de apoyo horizontal a <b>70 cm</b> de altura en todo el perímetro de la bañera
Silla de bañera móvil giratoria, con respaldo	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo monomando a <b>60 cm</b> en pared corta	Alcachofa a <b>140 cm</b> . No es regulable en altura
No tiene cortina ni mampara	
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
Nº de aseos adaptados: <b>3</b> ; 2 aseos en planta -1 junto a los salones y otro aseo de similares características en planta 30	
En <b>planta 30</b> , itinerario accesible con ascensor	Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>76 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho</b> de <b>82 cm</b> y frontal de <b>140 cm</b>	Barra apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura: <b>74-90 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>74 - 90 cm</b>	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>84 y 70 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>83 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>86 cm</b>
<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>5</b>
<b>Ascensor nº1</b>	<b>Comunica desde la planta -2 hasta la planta 30</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>115 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>110 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>128 y 167 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>90 - 150 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>
<b>Ascensor nº2</b>	<b>Comunica desde recepción hasta la planta -3 del aparcamiento</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>115 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>110 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>128 y 167 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>90 - 150 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>115 cm</b>
Cafetería/Terraza	Planta -1	Accesible	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>45 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta 30	Accesible	Altura barra buffet: <b>72-100 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>74 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b> Mesas con pata central
Salas de reuniones (28 salas)	Planta -2	Accesible	Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>141 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>46 cm</b>



## ☆☆☆☆☆HOTEL 5 ESTRELLAS Eurostars Madrid Tower

Gimnasio/ Spa	Planta 29	Accesible	Vestidores y aseos no adaptados para usuarios de silla de ruedas. Sin grúa para entrar al vaso de la piscina
Aparcamiento	Planta -3	Accesible	Hay <b>6</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b> en el suelo



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **110-200 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** ; Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** ; Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** ; Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** ; Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** ; Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** ; Botones de mando de color contrastado: **sí**






Botonera con números en altorrelieve: **no** ; Botonera con números en braille: **no**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL GRAN MELIÁ FÉNIX

-  Calle de Hermosilla, 2  
28001 Madrid
-  **Teléfono:** 91 431 67 00  
**Fax:** 91 576 06 61
-  **Web:** www.solmelia.com
-  **Metro sin ascensor:** Colón y Serrano
-  **Bus:** 5, 14, 27, 45 y 150

#### ACCESO

- La entrada es accesible, sin desniveles.
- La puerta es de vidrio, automática y corredera, mide **1,30 m** de ancho. Está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ★★★★★HOTEL 5 ESTRELLAS Gran Meliá Fénix



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	
litinerario accesible con ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>4</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Ancho de puerta: <b>87 cm</b>
Altura de la cama: <b>56 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>táctil a 70 cm</b>
Puertas del armario: <b>difícil apertura</b>	Espacio de acceso a la cama: <b>por un lado 200 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>89 cm</b>	Altura del perchero: <b>198 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>47 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
Altura del mecanismo de descarga: <b>92 cm</b>	
Espacio de acercamiento: <b>por un lado de 97 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>92 cm</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda y <b>regulable en altura</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y <b>regulable en altura</b>
	Separación entre barras: <b>65 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>68 y 80 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>82 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>entre 76 y 135 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Plato de ducha <b>con escalón</b>
Grifo <b>monomando en pared accesible</b>	Asiento de ducha: <b>fijo y regulable en altura</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>90 cm, pared lateral al giro</b>	Tiene una barra de apoyo vertical que sirve para regular la altura de la alcahofa
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
litinerario accesible con ascensor	Puerta: con ancho de <b>81 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>45 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
Altura del mecanismo de descarga: <b>90 cm</b>	
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>68 cm</b> , lateral izquierdo de <b>66 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>75 y 89 cm</b>
Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>75-89 cm</b>	Separación entre barras: <b>56 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo:	Grifo <b>monomando</b> <b>65 y 22 cm</b>
Altura del borde inferior del espejo:	Altura de los accesorios: <b>84 cm</b> <b>90 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>121 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>81 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>115 y 142 cm</b>
Altura de los botones de mando:	<b>105 y 129 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>106 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>68 cm</b> Altura bajo mesa: <b>62,5 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>81 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>26 cm</b> Mesas con pata central
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>100 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>69,5 cm</b>
Salas de reuniones	Planta -1	Accesible con ascensor	
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	No tiene plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b> . Dispone de servicio de aparcacoches



## ★★★★★ HOTELES 5 ESTRELLAS Gran Meliá Fénix



## ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato:	<b>sí</b> , altura media de <b>176 y 193 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>
Letras de color contrastado respecto al fondo:	<b>sí</b>
Textos y símbolos:	<b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado:	<b>no</b>
Zócalo de protección lateral:	<b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>no es continuo</b>
Pasamanos continuos en los relanos intermedios:	<b>no</b>
Todos los escalones son de una misma altura:	<b>sí</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera:	<b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras:	<b>no</b>
Botones de mando de color contrastado:	<b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve:	<b>sí</b>
Botonera con números en braille:	<b>sí</b>



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL HESPERIA MADRID

Paseo de la Castellana, 57  
28046 Madrid

**Teléfono:** 91 210 88 00  
**Fax:** 91 210 88 99

**Web:** www.hesperia-madrid.com

**Metro con ascensor:** Gregorio Marañón

**Bus:** 7, 14, 27, 40, 45, 147 y 150

#### ACCESO

- La entrada principal tiene un escalón aislado (situado delante de la puerta) sin rampa alternativa. Existen dos puertas de acceso, una automática de **1,40 m** de ancho y otra de apertura manual **>80 cm**. Ambas son de vidrio y están señalizadas con franjas horizontales de color contrastado.
- Desde la entrada hasta la recepción hay dos tramos de tres escalones sin rampa alternativa.
- Existe un itinerario alternativo sin escalones por una puerta situada junto a la principal que mide **> 80 cm** de ancho, después hay un pasillo de **1,10 m** de ancho que conduce a la recepción, ascensores y cafetería.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>sí</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>sí</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	

## ★★★★★HOTEL 5 ESTRELLAS



Hesperia  
Madrid



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
Itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>150 cm</b>
Altura de la cama: <b>61 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>85 cm</b> , izquierda <b>114 cm</b>
Altura del perchero: <b>183 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>100 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>92 cm</b>
Espacio de acercamiento: por un lado de <b>136 cm</b>	Barra de apoyo abatible regulable en altura por el lado de acercamiento
No tiene barra de apoyo en el lado contrario	
<b>Lavabo:</b>	
Altura del borde inferior del espejo: <b>90 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>84-121 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>40 cm</b>	Barra de apoyo horizontal a <b>120 cm</b> de altura
Grifo <b>monomando</b>	No tiene barra de apoyo vertical
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
Nº de aseos adaptados: <b>1</b>	Itinerario <b>accesible</b> con ascensor
Puerta: con ancho de <b>80 cm</b>	
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
<b>Ningún espacio lateral de acercamiento adecuado</b>	
Altura del asiento: <b>44 cm</b>	Espacio de acercamiento: sólo frontal <b>&gt;80 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda	Barra de apoyo <b>abatible</b> la derecha
<b>Lavabo:</b>	
Altura del borde inferior del espejo: <b>111 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>83-110 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Nº de ascensores: <b>2</b>	
<b>Ascensor 1: conduce a las salas de reuniones</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta por la entrada alternativa</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>115 cm y 142 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>81 cm</b>	Altura de los botones de mando: <b>90 – 160 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



### Ascensor 2:

Itinerario: <b>accesible hasta la puerta por la entrada alternativa</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>135 cm y 140 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>78 cm</b>	Altura de los botones de mando: <b>90 – 160 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible por entrada alternativa	Altura mostrador: <b>120 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible desde recepción	Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>57 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>120 cm</b>
Restaurante	Planta bja	Accesible desde el interior y con rampa desde el exterior de <b>8%</b> de inclinación	Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>71 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>61 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>110 cm</b>
Salas de reuniones		Accesible desde recepción con ascensor	
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Ha y <b>2</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ★★★★★ HOTELES 5 ESTRELLAS

Hesperia Madrid



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **160-169 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no continuo**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botonera con números en braille: **sí**  
Botonera con números en altorrelieve: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL HILTON MADRID AIRPORT

Avenida de la Hispanidad, 2 - 4  
28042 Madrid

Teléfono: 91 153 40 00  
 Fax: 91 153 40 01

Web: www.hilton.com

Bus: 114

HILTON  
MADRID AIRPORT

#### ACCESO

- La entrada principal al hotel es sin desniveles.
- La puerta es automática y giratoria. Existe **1** puerta alternativa abatible, a cada lado de la giratoria y mide **80 cm** de ancho.
- Las puertas abatibles laterales son de vidrio y no están señalizadas con franjas o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>sí</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>sí</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ★★★★★HOTELES 5 ESTRELLAS

Hilton  
Madrid Airport



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 134)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>6</b>
Itinerario: <b>accesible utilizando el ascensor</b>	Ancho de puerta: <b>92 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>130 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>170 cm</b> , izquierda <b>106 cm</b>
Puertas del armario: <b>corredoras con tiradores de fácil apertura</b>	Altura del perchero: <b>185 cm</b> con perchas de mango largo.
Altura de baldas y cajones del armario: <b>20 – 70 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera y curva</b> con ancho de <b>92 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro: esta situado entre dos paredes</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>85 cm</b>
No hay espacio de acercamiento lateral sólo <b>frontal de 60 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> a la derecha y altura: <b>80 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>80 cm</b>	Separación entre barras: <b>69 cm</b>
<b>Lavabo: hay un mueble bajo el lavabo que impide la aproximación frontal con la silla de ruedas</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>no hay</b>	Grifo: <b>de difícil manipulación</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>90 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>50 – 80 cm</b>
<b>Ducha: sus reducidas dimensiones y espacio de acercamiento inadecuado, impiden su utilización a un usuario de silla de ruedas</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>98 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>no hay</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>93 cm, pared lateral al grifo</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>60 – 160 cm, misma pared del grifo</b>
Grifo <b>de difícil manipulación</b>	Altura del grifo: <b>100 – 130 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	Tiene una mampara fija
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	Nº de aseos adaptados: <b>2</b>
En <b>planta -1</b> , itinerario <b>accesible con ascensor</b>	Puerta: <b>abatible hacia fuera</b> con ancho de <b>84 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>85 cm</b>





## ALOJAMIENTOS



Espacio de acercamiento: derecha: <b>95 cm</b> , izquierda ninguno, frontal: <b>155 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>60 y 77 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>77 cm</b>	Separación entre barras: <b>76 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>66 cm y 35 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>80 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>100 cm</b>
<b>Ascensores panorámicos</b>	Nº de ascensores: <b>3</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>100 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>120 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>128 cm y 228 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>90 – 160 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>80 – 90 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>118 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: <b>114 cm</b>
Restaurante/ buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>87 cm</b>
Salas de reuniones ( <b>15 salas</b> )	Planta baja	Accesible	
Piscina y gimnasio	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Sin grúa para entrar a la piscina. Sin vestidores y aseos adaptados
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Hay <b>2</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ★★★★★ HOTELES 5 ESTRELLAS

Hilton  
Madrid Airport



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**

Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**

Zócalo de protección lateral **≥ 12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no**

Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay**

Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no**

Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí**

Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**

Botonera con números en braille: **no**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL HOSPESES

- Plaza de la Independencia, 3  
28001 Madrid
- Teléfono: 91 432 29 11  
Fax: 91 432 29 12
- Web: www.hospes.com
- Metro sin ascensor: Retiro
- Bus: 1, 2, 9, 15, 20, 51, 52, 74, 146 y 202

### ACCESO

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- Hay 2 puertas contiguas, la primera tiene 2 hojas abatibles de apertura manual y mide 1,50 m de ancho, permanece siempre abierta. La segunda es de vidrio, automática y corredera, está señalizada con el logotipo del hotel de color no contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	

## ★★★★★HOTEL 5 ESTRELLAS



Hospes



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 110)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
En planta 1ª itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>154-163 cm</b>
Altura de la cama: <b>83 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>115 cm</b> , izquierda <b>120 cm</b>
Puertas del armario: <b>no tiene puertas</b>	Altura del perchero: <b>170 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>37 – 185 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada: entre el cuarto de baño y el dormitorio hay un desnivel salvado con una rampa móvil de madera de 1,38 m de ancho, 68 cm de fondo y una inclinación adecuada del 10,5%</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>134 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
<b>Sin un espacio lateral de aproximación adecuado</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>40 cm</b> y frontal <b>≥ 120 cm</b>	Barra apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura: <b>50-72 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>72 cm</b>	Separación entre barras: <b>78 cm</b>
<b>Lavabo: hay un mueble debajo del lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>76 y 26 cm</b>	Grifo: <b>automático con sensor</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>140 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>92-158 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>210 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Taburete de ducha: <b>móvil</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>50-73 cm, pared lateral al grifo</b>	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo <b>que requiere el giro de la muñeca</b>	Altura del grifo: <b>96-118 cm</b> , en pared accesible
Alcachofa regulable en altura: <b>no</b> , altura: <b>118 cm</b>	Tiene una mampara abatible que no obstaculiza la introducción en la ducha



## ALOJAMIENTOS



<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b> , está situado en el restaurante
En planta baja, <b>itinerario practicable, escalera con plataforma elevadora</b>	Puerta: corredera con ancho de <b>74 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>80 cm</b>
Espacio de acercamiento: izquierda <b>140 cm</b> , frontal: <b>82 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> a la derecha y altura: <b>80 cm</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda y altura: <b>50-73 cm</b>	Separación entre barras: <b>73 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>71 cm y 16 cm</b>	Grifo: <b>de difícil manipulación</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>110 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>116-140 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Nº de ascensores: <b>2</b> Altura de los botones de llamada: <b>96-105 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>99 cm y 123 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>90 – 122 cm</b>	No tiene pasamanos

Otras estancias	Ubicación	Tipo de Itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>117 cm</b>
Cafetería / restaurante/ buffet	Planta baja	Practicable, desayunos escalera con plataforma elevadora	Altura barra buffet: <b>75-90 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>30 cm</b>
Salas de reuniones ( <b>2 salas</b> )	Entreplanta	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>30 cm</b>
Piscina y Gimnasio	Planta -1	Accesible con ascensor	Sin grúa para entrar a la piscina. Sin vestidores y aseos adaptados. Instalaciones con puertas estrechas de <b>67 cm</b>



## ☆☆☆☆☆HOTELES 5 ESTRELLAS

Hospes



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **145 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** ; Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** ; Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** ; Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

Pasamanos prolongados al principio y final: **no** ; Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** ; Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** ; Botonera con números en braille: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL HUSA PRINCESA

Calle de la Princesa, 40  
28008 Madrid

Teléfono: 91 42 21 00  
 Fax: 91 542 35 01

Web: www.husaprincesa.com

Metro con ascensor: Argüelles

Bus: 1, 2, 21, 44, 133, 202 y C

#### ACCESO

- La entrada principal tiene un escalón aislado que cuenta con dos rampas alternativas a ambos lados de **1,18 m** de ancho, **2 m** de longitud y una inclinación no adecuada del **11%**. No dispone de pasamanos.
- Existe otra entrada al hotel, alternativa a la principal, con una rampa de acceso de **2 m** de longitud y con una inclinación inadecuada del **16%**.
- La puerta de la entrada principal es giratoria y su ancho de paso es **>80 cm**. A ambos lados hay dos puertas abatibles de apertura manual, miden **>80 cm** de ancho.
- La puerta de la entrada alternativa es automática y corredera, de **1 m** de ancho.
- Todas las puertas son de vidrio y están señalizadas con franjas horizontales de color contrastado.



#### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>sí</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ★★★★★HOTELES 5 ESTRELLAS

Husa Princesa



#### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 302)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>5</b>
En <b>planta 3</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>83 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>junto a la cama</b>
Altura de la cama: <b>55 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>58 cm</b> , izquierda <b>110 cm</b>
Puertas del armario: <b>fácil apertura</b>	Altura del perchero: <b>185 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>20 – 80 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>78 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>45 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>izquierdo de 150 cm y frontal de 90 cm</b>	Barra de apoyo fija a la derecha y altura: <b>73 cm</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda y altura: <b>73 cm</b>	Separación entre barras: <b>66 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>68 y 40 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>90 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>72-100 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>47 cm</b>	Barra de apoyo horizontal a <b>70 cm</b> de altura, en pared larga
Tabla de transferencia: <b>sí</b>	Hay una barra de apoyo vertical que sirve para regular la altura de la alcahofa
Grifo <b>monomando</b> a <b>60 cm</b> en pared corta	Alcahofa regulable en altura, en pared corta
Tiene una mampara abatible en ambos sentidos	
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
En <b>planta 1ª</b> , itinerario accesible con ascensor	Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio acercamiento izda. <b>135 cm</b> ; frontal: <b>120 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> a la derecha y altura: <b>70 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>70 cm</b>	Separación entre barras: <b>70 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>80 cm y 30 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>90 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>75-86 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>110 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>132 cm y 132 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>92 cm</b>	No tiene pasamanos

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>117 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible desde la calle con rampa de <b>2 m</b> de longitud, y una inclinación adecuada del <b>7%</b> . Desde recepción hay <b>4</b> escalones sin rampa	Altura barra: <b>112 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Mismo itinerario que la cafetería	Altura barra buffet: <b>89 cm</b> Altura de mesa: <b>77 cm</b> Altura bajo mesa: <b>74 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>30 cm</b>
Salas de reuniones ( <b>15 salas</b> )	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>135 cm</b>
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Hay <b>1</b> plaza reservada para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>




## ☆☆☆☆☆ HOTELES 5 ESTRELLAS

Husa Princesa







## ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	Rótulos de mismo formato: <b>no</b> , tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>si/no</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>si</b>
Los escalones tienen tabica: <b>si</b> ; bocel: <b>si</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>si</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>si</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>no</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>si</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>si</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>si</b>	Botonera con números en braille: <b>si</b>



### HOTEL INTERCONTINENTAL

-  Paseo de Castellana, 49  
28046 Madrid
-  Teléfono: 91 700 73 00  
Fax: 91 319 58 53
-  Web: [www.madrid.intercontinental.com](http://www.madrid.intercontinental.com)
-  **Metro estación con ascensor:** Gregorio Marañón
-  **Bus:** 7, 12, 14, 16, 27, 40, 45, 147 y 150

#### ACCESO

- La entrada principal del hotel tiene dos escalones aislados pero existe un rebaje a nivel del suelo que permite el acceso sin dificultad. Delante de la puerta principal hay un escalón de **6 cm**.
- La puerta principal es giratoria y manual. Existe otra puerta alternativa abatible que mide **90 cm** de ancho.
- Ambas puertas son de vidrio y no están señalizadas con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.

### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>sí</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>sí</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>sí</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>sí</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>sí</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



Intercontinental

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 323)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b>
En planta 3ª, itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>85,5 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>47-152 cm</b>
Altura de la cama: <b>57 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>107 cm</b> , izquierda <b>107 cm</b>
Puertas del armario: <b>difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>174 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>20 – 174 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>88 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>78 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>por un lado de 85 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> en lado de acercamiento y altura: <b>69-85 cm</b>
Barra apoyo <b>fija</b> en el lado contrario; altura: <b>85 cm</b>	Separación entre barras: <b>66 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>74 y 34 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>106 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>125-144 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Grifo <b>monomando en pared accesible</b>	Silla o asiento de ducha: <b>fijo y abatible</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>92 cm, pared lateral al grifo</b>	No tiene barra de apoyo vertical
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
Itinerario <b>accesible con ascensor</b>	Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>95,5 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>con activación automática</b>
Espacio acercamiento: por un lado <b>100 cm</b>	Barra apoyo <b>abatible por el lado de acercamiento</b> y altura: <b>68-83 cm</b>
No tiene barra de apoyo en el lado contrario	



## ALOJAMIENTOS



### Lavabo:

Altura y fondo libre bajo el lavabo: Grifo: **con activación automática 90 cm y 20 cm**

Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: **90 cm 105 cm**

### Ascensores

Itinerario: **accesible hasta la puerta** : Altura de los botones de llamada: **137-141 cm**

Ancho de la puerta: **80 cm** : Ancho y fondo de cabina: **108 cm y 124 cm**

Altura de los botones de mando: : Altura del pasamanos: **95 cm 120-143 cm**

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>125 cm</b>
Cafetería		Accesible con ascensor	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>70 cm</b> Altura bajo mesa: <b>63,5 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>33,5 cm</b> Mesas con pata central
Restaurante		Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>73,5 cm</b> Altura bajo mesa: <b>67 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>68 cm</b>
Salas de reuniones (12 salas)		Accesible con ascensor	
Aparcamiento			Dispone de aparcacoches



## ★★★★★HOTELES 5 ESTRELLAS

Intercontinental



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **200 cm** y tamaño de letra: **4 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **a un lado**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay** : Tiene pasamanos a cada lado: **a un lado**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **no**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL MELIÁ CASTILLA

Calle del Capitán Haya, 43  
28020 Madrid

Teléfono: 91 567 50 00  
 Fax: 91 567 50 51

Web: [www.hotelmeliacastilla.com](http://www.hotelmeliacastilla.com)

Metro estación sin ascensor: Cuzco

Bus: 5, 27, 147 y 149

### ACCESO

- En la entrada principal hay 5 escalones con una rampa alternativa, de 1,72 m de largo y 80 cm de ancho, con una inclinación no adecuada del 17%. Tiene pasamanos en un lado a 95 cm de altura y no prolongado en los extremos.
- Su principio y final no están señalizados con un suelo de textura distinta y color contrastado.
- Existen dos puertas de apertura manual, acristaladas y miden 80 cm de ancho.
- Están señalizadas con círculos de color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí, de pago</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>sí</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>sí</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ★★★★★HOTEL 5 ESTRELLAS

Meliá  
Castilla



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 205)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>6</b>
En planta 2ª, itinerario practicable con rampa que conduce al ascensor	Ancho de puerta: <b>76 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>158 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>75 cm</b> , izquierda <b>70 cm</b>
Puertas del armario: <b>correderas de difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>167 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>50-80 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>puerta corredera</b> con ancho de <b>83 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro: no tiene un espacio de aproximación lateral adecuado por estar situado entre dos paredes</b>	
Altura del asiento: <b>47 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>90 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>frontal 100 cm</b>	Barra de apoyo fija inclinada a la derecha y altura: <b>80-115 cm</b>
Barra de apoyo fija inclinada a la izquierda y altura: <b>80-115 cm</b>	Separación entre barras: <b>83 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>78 y 60 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>95 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>90-110 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>125 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>fijo y abatible</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>90 cm, pared lateral al grifo junto al asiento</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>90-125 cm, pared lateral al grifo junto al asiento</b>
Grifo: <b>Monomando</b>	Altura del grifo: <b>90 cm</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>si, 150-200 cm</b>	
<b>Aseo adaptado en zona común: analizado el de planta baja salones</b>	Nº de aseos adaptados: <b>2</b>
Uno en planta baja y otro en planta -1, itinerario practicable con rampa descrita en el apartado del ascensor	Puerta: <b>abatible hacia dentro</b> con ancho de <b>82 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>47 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>90 cm</b>





## ALOJAMIENTOS



Espacio de acercamiento: derecha <b>60 cm</b> , izquierda <b>70 cm</b> y frontal <b>150 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>60-80 cm</b>
Barra de apoyo <b>abatible</b> a la izquierda y altura: <b>60-80 cm</b>	Separación entre barras: <b>68 cm</b>
<b>Lavabo:</b> Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>80 cm y 50 cm</b>	Grifo <b>automático</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>117 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>90-100 cm</b>
<b>Ascensores</b> Itinerario: practicable hasta la puerta por medio de <b>1</b> rampa de <b>2</b> tramos; el <b>1º</b> tiene <b>150 cm</b> de longitud, un ancho de <b>88 cm</b> y una inclinación inadecuada del <b>28,6 %</b> ; el <b>2º</b> tiene <b>90 cm</b> de longitud, un ancho de <b>88 cm</b> y una inclinación inadecuada del <b>28,6%</b> y <b>no tienen pasamanos</b>	Nº de ascensores: Altura de los botones de llamada: <b>90-120 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm (acceso habitaciones)</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>112 cm y 164 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm (acceso garaje)</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>131 cm y 141 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>89 cm (acceso salas reuniones)</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>156 cm y 140 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>90-120 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>95 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>107 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible con rampa (ver apartado del ascensor)	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>69 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>86 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>80 cm</b>
Restaurante La Brasserie	Planta baja	Accesible con rampa (ver apartado del ascensor)	Altura de mesa: <b>71 cm</b> Altura bajo mesa: <b>68 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>76 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>40 cm</b>
Restaurante Albufera	Planta baja	No accesible, escalera sin rampa	Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>64 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>110 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>80 cm</b> También hay mesas redondas para entre 7 y 15 comensales, con una altura de mesa de: <b>72 cm y 69 cm</b>



## ★★★★★HOTELES 5 ESTRELLAS

Meliá  
Castilla

Salas de reuniones ( <b>28 salas</b> )	Varias plantas (baja y -1)	Accesible con rampa (ver apartado del ascensor)	
Piscina exterior y Gimnasio	Planta -1	Accesible con ascensor y rampa de <b>10 m</b> de longitud, <b>1,14 m</b> de ancho y una inclinación inadecuada de <b>17,6%</b>	Sin grúa para entrar a la piscina. Sin vestidores y aseos adaptados
Aparcamiento	Planta -1 y -2	Accesible mediante rampa y ascensor	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **190-200 cm** y tamaño de letra: **8 y 10 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**

Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**

Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí** (salvo rte. Albufera)

Los escalones tienen tabica: **sí**; (salvo rte. Albufera); bocel: **no**

Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí**

Tiene pasamanos en el centro de la de la escalera a **105 cm** y a los lados un cordón anclado a la pared a una altura variable de **45-90 cm**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí**

Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí**

Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**

Botonera con números en braille: **sí**



## ALOJAMIENTOS



### HOTEL MELIÁ MADRID PRINCESA

Calle de la Princesa, 27  
28008 Madrid

**Teléfono:** 91 541 82 00  
**Fax:** 91 541 19 88

**Web:** www.solmelia.com

**Metro estación con ascensor:**  
Ventura Rodríguez

**Bus:** 2, 44, 133 y 202

#### ACCESO

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es giratoria y acristalada y con un hueco de paso >80 cm.
- No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**

Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **sí**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

**Habitación adaptada (Nº 223)** : Nº de habitaciones adaptadas: **5**  
Itinerario: En **planta 2**, itinerario accesible con ascensor : Ancho de puerta: **88 cm**



## ★★★★★HOTEL 5 ESTRELLAS

Meliá  
Madrid Princesa



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø 150 cm** : Altura de los mandos de la climatización: **85 cm**

Altura de la cama: **65 cm** : Espacio de acceso a la cama: derecha **180 cm**, izquierda **99 cm**

Puertas del armario: **correderas, fácil apertura** : Altura del perchero: **160 cm**

Altura de baldas y cajones del armario: **30 - 155 cm**

#### Cuarto de baño de la habitación adaptada

Puerta: **corredera** con ancho de **76 cm** : Espacio libre de giro en interior (diámetro): **Ø 150 cm**

#### Inodoro:

Altura del asiento: **44 cm** : Altura del mecanismo de descarga: **100 cm**

Espacio de acercamiento: **frontal a 150 cm, lateral derecho 84 cm, lateral izquierdo 120 cm** : Barras de apoyo **abatibles** a ambos lados y altura: **75 cm**

Separación entre barras: **70 cm**

#### Lavabo:

Altura y fondo libre bajo el lavabo: **85 y 60 cm** : Grifo: **monomando**

Altura del borde inferior del espejo: **114 cm** : Altura de los accesorios: **80-120 cm**

#### Ducha:

Ancho de espacio de acercamiento: **> 150 cm** : Plato de ducha: **enrasado con el suelo y con desnivel de 4 cm**  
Suelo de ducha: **antideslizante** : Silla o asiento de ducha: **asiento adosado a la pared desmontable y de altura regulable**

Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: **83 cm, al lado del asiento** : Grifo **monomando**

Alcachofa regulable en altura: **sí** : Altura del grifo: **110 cm, en pared accesible**

Tiene una mampara abatible que no obstaculiza el acceso a la ducha

#### Ascensores

Nº ascensores: **3**  
Itinerario: **accesible hasta la puerta** : Altura de los botones de llamada: **90-120 cm**

Ancho de la puerta: **77 cm** : Ancho y fondo de cabina: **123 cm y 140 cm**

Altura de los botones de mando: **150 cm**

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>125 cm</b>
Aseos comunes		No accesible	Ninguno está adaptado para usuarios de sillas de ruedas



## ALOJAMIENTOS

Cafetería	Planta baja	No accesible por la existencia de unas escaleras sin rampa alternativa.	Altura barra: <b>115 cm</b> Altura de mesa: <b>50 cm</b> Altura bajo mesa: <b>37 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>90 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>37 cm</b>
Restaurante	Planta baja	No accesible por la existencia de unas escaleras sin rampa alternativa.	Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>65 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>120 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>38 cm</b>
Salas de reuniones (3 salas)	Planta 1ª	Accesible	Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>67 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>200 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>41 cm</b>
Piscina y Gimnasio	Planta 1ª	Accesible con ascensor del personal	Sin grúa para entrar a la piscina. Sin vestidores y aseos adaptados
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Tiene servicio de aparcacoches



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **195 cm** y tamaño de letra: **≥ 5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**      Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**      Zócalo de protección lateral **≥ 12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no**      Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay**      Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no**      Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no**      Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**      Botonera con números en braille: **no**



## ☆☆☆☆☆ HOTELES 5 ESTRELLAS



### HOTEL MIGUEL ÁNGEL

Calle de Miguel Ángel, 29-31  
28010 Madrid

**Teléfono:** 91 442 81 99  
**Fax:** 91 442 53 20

**Web:** [www.miguelangelhotel.com](http://www.miguelangelhotel.com)

**Metro con ascensor:** Gregorio Marañón

**Bus:** 5, 7, 12, 14, 16, 27, 40, 45, 61, 147 y 150

### ACCESO

- La entrada principal tiene **3** escalones aislados de **16 cm** con una rampa alternativa, con un ancho de **1,20 m**, una longitud de **1,33 m**; y una inclinación no adecuada del **36,4%**, sin pasamanos.
- Su principio y final no están señalizados con un suelo de textura distinta y color contrastado.
- La puerta mide **1 m**, es automática, giratoria y acristalada.
- No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.
- Existen **2** puertas alternativas (a cada lado de la giratoria), que miden **1,10 m**.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí**      TV que comunica con recepción: **sí**

TV con decodificador de teletexto: **sí**      TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí**      Puerta de entrada con mirilla: **no**

Información escrita de los servicios prestados: **sí**      Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no**      Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí**      Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 103)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b>
En planta con itinerario accesible por ascensor	Ancho de puerta: <b>87 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>150 y 159 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>≥ 90 cm</b> , izquierda <b>≥ 90 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>94 y 170 cm</b>	Altura del perchero: <b>166 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: con ancho de <b>87 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: izquierda <b>100 cm</b>	Barra de apoyo fija a la derecha; altura: <b>87 y 100 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>sin espacio libre</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>80 y 146 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura bañera: <b>46 cm</b>	No tiene barra de apoyo horizontal
Tabla de transferencia: <b>sí</b>	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo <b>monomando</b> a <b>67 cm</b> de altura en pared no accesible	Alcachofa a <b>185 cm</b> de altura
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
Nº de aseos adaptados: <b>1</b>	
En <b>entrepantalla</b> , itinerario accesible con plataforma salvaescaleras	Puerta: <b>abatible hacia dentro</b> con ancho de <b>89 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>49 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio acercamiento: derecha <b>83 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>70 y 86 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>20 y 175 cm</b>	Separación entre barras: <b>83 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>72 cm y 54 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Espejo inclinado	



## Ascensores

## Ascensor (de recepción a plantas superiores)

Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>130 y 142 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>150 cm y 127 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>94 y 150 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>no tiene</b>

## Ascensor (comunica con aparcamiento)

Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>110 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>70 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>85 cm y 100 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>96 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>no tiene</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>103 cm</b>
Cafetería/ piano Bar	Entrepantalla	Accesible con plataforma salvaescaleras	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura bajo mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>87 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>50 cm</b>
Restaurante	Entrepantalla	Accesible con plataforma salvaescaleras	Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>138 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>54 cm</b>
Buffet desayunos	Planta -1	Accesible con plataforma salvaescaleras	Altura barra buffet: <b>85 y 133 cm</b> Altura de mesa: <b>77 cm</b> Altura bajo mesa: <b>74 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>100 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>50 cm</b>
Salas de reuniones (10 salas)	Entrepantalla y planta -1	Accesible	Altura de mesa: <b>77 cm</b> Altura bajo mesa: <b>74 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>83 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>50 cm</b>
Spa y Gimnasio	Planta -1	Accesible con ascensor	Sin grúa para entrar a la piscina. Sin vestidores ni aseos adaptados
Aparcamiento	Planta -3	Accesible con ascensor	No hay plazas reservadas para <b>PMR</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **145-180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥ 12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **al final**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

#### Ascensor tipo 1

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botonera con números en braille: **no**  
Botonera con números en altorrelieve: **no**

#### Ascensor tipo 1

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botonera con números en braille: **no**  
Botonera con números en altorrelieve: **sí**



### NH PALACIO DE TEPA

Calle San Sebastián, 2  
28012, Madrid

**Teléfono:** 91 389 64 90  
**Fax:** 91 389 64 91

**Web:** www.nh-hotels.com

**Metro con ascensor:** Sol

**Bus:** 6, 26, 32 y 50

### ACCESO

- Se accede por la Plaza del Ángel, 9. La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada, ya que es una plaza peatonal. Tiene un ancho libre de paso de **2 m**.
- Se accede por un portón de madera, de doble hoja. Estas abren hacia dentro y permanecen siempre abiertas. Su ancho libre de paso es superior a **2 m**.
- A continuación hay dos escalones de **15 cm** de altura, con una rampa alternativa junto a los escalones.
- La rampa es accesible, tiene un tramo de **3,82 m** de longitud, con una inclinación del **6,9%**. Su ancho libre de paso es de **1,17 m** y dispone de un doble pasamanos a cada lado, a una altura de **70 y 97 cm**, prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señalado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- Hay una segunda puerta de vidrio, con dos hojas abatibles hacia dentro. Cada una tiene un ancho libre de paso de **80 cm**. Están señalizadas con dos franjas horizontales y el logotipo del hotel de color no contrastado.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí** : Información escrita de los servicios prestados: **sí**

TV que comunica con recepción: **no** : TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**

Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no** : Señales de emergencia visuales: **sí. Sólo en pasillos.**



## ALOJAMIENTOS



<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>sí</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>sí pero sólo en pasillos.</b>	



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 402)</b>	
En planta nº 4, itinerario accesible con ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b> Ancho de puerta: <b>84 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>143 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecho <b>135 cm</b> , izquierdo <b>116 cm</b>
Puertas del armario: Puertas correderas de fácil apertura, sin tirador	Altura del perchero: <b>170 cm</b>
Altura mín. y máx. de baldas y cajones del armario: <b>30 cm y 60 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: abre hacia dentro con ancho de <b>84 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>77 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>180 cm</b> y frontal de <b>50 cm</b>	Barra de apoyo a la derecha: no hay
Barra de apoyo abatible a la izquierda y altura: <b>70 - 92 cm</b>	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>71 y 53 cm</b>	Grifo: monomando de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>40 cm y 75 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho y fondo del espacio de acercamiento: <b>83 cm y ≥ 120 cm</b>	Plato de ducha: enrasado con el suelo
Suelo de ducha: antideslizante	Silla o asiento de ducha: no hay
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: no hay	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: no hay



## ★★★★★HOTELES 5 ESTRELLAS

Hotel



Grifo: monomando de fácil manipulación	Altura del grifo: <b>110 cm</b>		
Alcachofa a 110 cm de altura. Es regulable en altura	Mampara: de vidrio abatible hacia fuera		
<b>Aseo adaptado en zona común</b>			
Total de aseos adaptados del establecimiento:			
Ubicación: junto a recepción	En planta baja, itinerario accesible		
Puerta general: abatible hacia dentro con ancho de <b>84 cm</b>	Puerta: abatible hacia fuera con ancho de <b>84 cm</b>		
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>			
<b>Inodoro</b>			
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>78 cm</b>		
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>100 cm</b> y frontal de <b>140 cm</b>	Barra de apoyo fija horizontal en forma de L a la derecha y altura: <b>70 cm</b>		
Barra de apoyo abatible a la izquierda y altura: <b>54 - 75 cm</b>	Separación entre barras: <b>69 cm</b>		
<b>Lavabo</b>			
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 50 cm</b>	Grifo: automático		
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>85 cm y 140 cm</b>		
<b>Ascensor</b>			
Total de ascensores del establecimiento: <b>2</b> cabinas de iguales características			
Plantas que comunica: <b>Todas</b>	Itinerario: accesible hasta la puerta		
Altura de los botones de llamada: <b>97 - 103 cm</b>	Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>		
Ancho y fondo de cabina: <b>104 cm y 140 cm</b>	Altura mín. y máx. de los botones de mando: <b>100 cm y 130 cm</b>		
Altura del pasamanos: <b>89 cm</b>	Espejo frente a la puerta: <b>Sí</b>		
<b>Otras estancias</b>			
<b>Recepción</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Tipo de itinerario</b>	<b>Características destacables</b>
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>80 - 110 cm. Doble altura</b>
<b>Cafetería</b>	Planta baja	Accesible sólo por el interior del hotel desde el exterior hay dos escalones	Altura barra: <b>114 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>68 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>36 cm</b>
<b>Restaurante/ Buffet desayunos</b>	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>90 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>68 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>36 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



Salas de reuniones (3)	Planta Nº 2	Accesible con ascensor	Depende del evento el mobiliario es diferente.
Gimnasio	Planta Nº 1	Accesible con ascensor	Sin vestidores ni aseos adaptados.
Aparcamiento:	Exterior del hotel		Servicio de aparcacoches, el cliente no accede al parking



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Habitación

Puertas de color contrastado respecto a paredes adyacentes:	<b>si</b>	Información de los servicios prestados disponible en braille: <b>no</b> y en macrocaracteres: <b>no</b>
Intensidad luminosa de la habitación regulable:	<b>no</b>	Mando a distancia de la TV con números grandes: <b>si</b> y de color contrastado: <b>si</b>
Habitación sin elementos voladizos:	<b>si</b>	Señales de emergencia sonoras: <b>si</b>

### Señalización

Rótulos de mismo formato:	<b>si</b> , altura media de <b>170 cm</b> y tamaño de letra: <b>5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo:	<b>si</b>	Textos y símbolos <b>con altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado:	<b>si</b>	Zócalo de protección lateral $\geq 12$ cm a cada lado: <b>si</b>
Los escalones tienen tabica:	<b>si</b> ; bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>si</b>
El hueco bajo la escalera está protegido:	<b>si</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>si</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios:	<b>si</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera:	<b>no</b>	

### Ascensores

Cabina con señales sonoras:	<b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>si</b>
Botonera con números en altorrelieve:	<b>si</b>	Botonera con números en braille: <b>si</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado frente a la puerta del ascensor:	<b>no</b>	

### Sistema de emergencia del establecimiento

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales sonoras:	<b>si</b>	
---	-----------	--



## ☆☆☆☆☆ HOTELES 5 ESTRELLAS



### HOTEL RITZ MADRID

- Plaza de la Lealtad, 5  
28014 Madrid
- Teléfono: 91 701 67 67  
Fax: 91 701 67 76
- Web: [www.ritz.es](http://www.ritz.es)
- Metro sin ascensor: Banco de España
- Bus: 10, 14, 27, 34, 37 y 45

### ACCESO

- La entrada principal es accesible sin escaleras, escalones o desniveles.
- La puerta principal es manual, acristalada y giratoria de **1,10 m** de ancho, y puede detenerse y abrirse dejando un hueco de acceso **> 80 cm**.
- No está señalizada con bandas de alto contraste cromático.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet:	<b>si</b>	TV que comunica con recepción: <b>si</b>
TV con decodificador de teletexto:	<b>si</b>	TV con despertador luminoso: <b>si</b>
Enchufe al lado de la cama:	<b>si</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>si</b>
Información escrita de los servicios prestados:	<b>si</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>		
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre:	<b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensor</b>		
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina:	<b>si</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>		
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales:	<b>no</b>	



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 608)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
En <b>planta 6ª</b> , con itinerario accesible con ascensor, que tiene una puerta de <b>62 cm</b>	Ancho de puerta: <b>87 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>40-120 cm</b>
Altura de la cama: <b>57 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>117 cm</b> , izquierda <b>200 cm</b>
Puertas del armario: <b>abatibles</b>	Altura del perchero: <b>175 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>29-175 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>88 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>50 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>97 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>lateral de 90 cm y frontal de 120 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> por el lado de acercamiento y altura: <b>56-72 cm</b>
Barra apoyo <b>fija</b> en el lado contrario; altura: <b>72 cm</b>	Separación entre barras: <b>69 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>82 y 56 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>123 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>100-125 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>180 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>fijo</b>
Altura barra de apoyo horizontal: <b>86 cm</b>	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo <b>monomando</b>	No tiene mampara abatible
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Nº de ascensores: <b>1</b>
Ancho de la puerta: <b>62 cm</b>	Altura de los botones de llamada: <b>139 cm</b>
	Ancho y fondo de cabina: <b>90 cm y 133 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>139 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>89 cm</b>

## ★★★★★HOTELES 5 ESTRELLAS



Ritz  
Madrid



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>109 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>107 cm</b> Altura de mesa: <b>66 cm</b> Altura bajo mesa: <b>64 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>65 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>33 cm</b>
Restaurante/ buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>75 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>85 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>50 cm</b>
Salas de reuniones (4 salas)	Planta baja	Accesible con rampas móviles alternativas, de <b>100 cm</b> de ancho, <b>90 cm</b> de largo e inclinación no adecuada del <b>16%</b>	Altura de mesa: <b>77 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b>
Gimnasio	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Sin vestidores ni aseos adaptados
Aparcamiento			Servicio de aparcacoches, no hay acceso para los clientes





## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **no**, altura media de **210 cm** y tamaño de letra: **6 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay** : Tiene pasamanos a cada lado: **no**


Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **no** : Botonera con números en braille: **no**



### SHERATON MADRID MIRASIERRA HOTEL & SPA

Calle de Alfredo Marquerié, 43  
28034 Madrid

**Teléfono:** 91 727 79 00  
**Fax:** 91 727 79 08

**Web:** [www.sheraton.com/madridmirasierra](http://www.sheraton.com/madridmirasierra)

**Metro sin ascensor:** Herrera Oria

**Bus:** 67, 124 y 133

### ACCESO

- La entrada principal está en una acera con varios escalones aislados y sin rampa alternativa.
- La puerta principal es acristalada, automática y mide **1,95 m**.
- No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **sí**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 720)</b> En <b>planta 7</b> , con itinerario accesible mediante ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b> Ancho de puerta: <b>96 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>14 y se controlan automáticamente desde la recepción</b>
Altura de la cama: <b>56 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: <b>por un lado ≥ 90 cm</b>
Puertas del armario: <b>abatible</b>	Altura del perchero: <b>194 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>dispone de dos</b> , con ancho de <b>87 y 96 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro: Sin espacio de acercamiento adecuado</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>por un lado de 44 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> por el lado de acercamiento y altura: <b>82-67 cm</b>
Barra apoyo <b>fija</b> en el lado contrario; altura: <b>93 cm</b>	Separación entre barras: <b>78 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>81 y 56 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>regulable 118 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>130 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>88 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>fijo</b>
Altura barra de apoyo horizontal: <b>92 cm</b>	Altura barra de apoyo vertical: <b>155 cm</b>
Grifo <b>monomando</b> <b>92 cm</b>	Altura del grifo: <b>100 cm, en pared no accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	Tiene mampara corredera
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
En <b>planta -1</b> , itinerario <b>accesible mediante ascensor</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b> Puerta: <b>abatible</b> con ancho de <b>82 cm (general) y 72 cm (cabina)</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>41 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: por un lado <b>&gt; 80 cm y frontal de 100 cm</b>	Sin barras de apoyo

## ☆☆☆☆☆ HOTELES 5 ESTRELLAS Sheraton Madrid Mirasierra



<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>74 cm y 50 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>122 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>102-127 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Nº de ascensores: <b>1</b> Altura de los botones de llamada: <b>123-125 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>90 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>118 cm y 170 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>95 – 125 cm</b>	

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Restaurante Verdil	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>77 cm</b>
Restaurante Lobby	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>112 cm</b> Altura de mesa: <b>54 cm</b>
Restaurante/ buffet desayunos	Planta baja	Accesible con ascensor	Altura barra buffet: <b>93 cm</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b>
Salas de reuniones (1 sala)	Planta -1	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>57 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>180 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b>
Piscina y Gimnasio	Se accede por la planta baja	Accesible con ascensor	Sin grúa para entrar a la piscina
Aparcamiento	Se accede desde la planta baja y hay tres plantas: -2, -3 y -4	Accesible con ascensor	Hay <b>2</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **no**, altura media de **148-179 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay** : Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

#### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **no**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



## ☆☆☆☆☆ HOTELES 5 ESTRELLAS



### HOTEL SILKEN PUERTA AMÉRICA MADRID

Avenida de América, 41  
28002 Madrid

Teléfono: 91 744 54 00  
Fax: 91 744 54 01

Web: [www.hotelpuertamerica.com](http://www.hotelpuertamerica.com)

Metro sin ascensor: Cartagena

Bus: 114, 115 y 122

#### ACCESO

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta es automática, corredera, mide **1,70 m**, de cristal opaco.
- No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **sí**

TV con decodificador de teletexto: **no** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **sí, algunas**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 909)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>30</b>
En <b>planta 9ª</b> , con itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>79 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>110-140 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha > <b>80 cm</b> , izquierda > <b>80 cm</b>
Puertas del armario: <b>corredera</b>	Altura del perchero: <b>180 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>90-180 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>81 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
<b>Sin espacio de transferencia lateral adecuado</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: frontal de <b>130 cm</b>	No tiene barras de apoyo
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>66 y 64 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>120 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>85 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>130 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Asiento de ducha: <b>móvil</b>
<b>No tiene barra de apoyo horizontal</b>	<b>No tiene barra de apoyo vertical</b>
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>140 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>no</b>	Tiene mampara corredera
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Nº de ascensores: <b>4</b>
Ancho de la puerta: <b>88 cm</b>	Altura de los botones de llamada: <b>90 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>82 - 128 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>150 cm y 140 cm</b>
	Altura del pasamanos: <b>100 cm</b>



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>70 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>111 cm</b> Altura de mesa: <b>46 cm</b> Altura bajo mesa: <b>40 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>45 cm</b>
Aseos comunes	Planta baja y entreplanta	Accesible	Ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas
Restaurante/ buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>88-130 cm</b> Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>69 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b>
Salas de reuniones ( <b>5 salas</b> )	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>73 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>220 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>150 cm</b>
Piscina y gimnasio	Planta 13ª	Accesible con ascensor	Sin grúa para entrar a la piscina. Sin vestidores ni aseos adaptados
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Hay <b>8</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>





## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **145-180 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **en un lado**

Los escalones tienen tabica; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay** : Tiene pasamanos a cada lado: **no**


Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **no**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **no**



### HOTEL THE WESTIN PALACE MADRID

✉ Plaza de las Cortes, 7  
28014 Madrid

☎ **Teléfono:** 91 360 80 00  
**Fax:** 91 360 81 00

🌐 **Web:** www.palacemadrid.com

🚇 **Metro sin ascensor:** Sevilla

🚌 **Bus:** 9, 10, 14, 27, 34, 37, 45, N10, N11, N15 y N8

### ACCESO

- La entrada principal tiene 5 escalones aislados sin rampa alternativa.
- La puerta principal es parcialmente acristalada y manual, de **2,60 m** de ancho.
- Existe una entrada alternativa con un desnivel en el pavimento y que requiere el uso de ascensor para acceder a todas las estancias, salvo a recepción y que mide **1 m** de ancho.
- Las puertas no están señalizadas con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **sí**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 8)</b> En planta 1ª, itinerario accesible con ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>6</b> Ancho de puerta: <b>73 cm - 79,5 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b> Altura de la cama: <b>58 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>120 cm</b> Espacio de acceso a la cama: derecha <b>90 cm</b> , izquierda <b>90 cm</b>
Puertas del armario: <b>correderas</b> Altura de baldas y cajones del armario: <b>110 cm</b>	Altura del perchero: <b>140 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: mide de ancho <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>50 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>80 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible y regulable</b> en el lado de acercamiento y altura: <b>75 cm</b>
Barra apoyo fija en el lado contrario; altura: <b>75 cm</b>	Separación entre barras: <b>70 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>80 y 68 cm</b>	Grifo: <b>extensible</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>110 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>85 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>50 cm</b>	Barra de apoyo horizontal a <b>80 cm</b> de altura
Tabla o superficie de transferencia: <b>no hay</b>	Barra de apoyo vertical a <b>80 cm</b> de altura
Grifo <b>monomando</b> a <b>113 cm</b> de altura	Alcachofa a <b>220 cm</b> de altura. Es regulable en altura
Tiene cortina	
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
En planta baja, itinerario accesible con ascensor aun sin instalar en fecha de visita	Nº de aseos adaptados: <b>1</b> Puerta: <b>abre hacia fuera</b> con ancho de <b>88 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: izquierda <b>110 cm</b> , frontal: <b>85 cm</b>	Barra de apoyo <b>fija</b> a la derecha y altura: <b>70 cm</b>
Barra de apoyo abatible a la izquierda y altura: <b>70 cm</b>	Separación entre barras: <b>63 cm</b>

## ★★★★★HOTELES 5 ESTRELLAS

The Westin  
Palace Madrid

<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>83 y 45 cm</b>	Grifo <b>automático</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>110 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>75-80 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
Nº de ascensores: <b>2</b>	
<b>Ascensor de acceso al hotel (entrada alternativa)</b>	
Itinerario: <b>accesible</b>	Altura de los botones de llamada: <b>130 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>81,5 cm</b>	Ancho y fondo de la cabina: <b>114 cm y 126 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>130 cm</b>	
<b>Ascensor de acceso a las habitaciones</b>	
Itinerario: <b>accesible</b>	Altura de los botones de llamada: <b>130 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>77 cm</b>	Ancho y fondo de la cabina: <b>143 cm y 99 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>130 cm</b>	

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	No accesible, con escaleras	Altura mostrador: <b>126 cm</b>
Aseos comunes	Planta baja	No accesible	Ninguno está adaptado para usuarios de sillas de ruedas
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>116 cm</b> Altura de mesa: <b>64,5 cm</b> Altura bajo mesa: <b>58,7 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70,5 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>27 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>95 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>30 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>60 cm</b>
Salas de reuniones (1 sala)	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>71cm</b> Ancho bajo mesa: <b>101cm</b> Fondo bajo mesa: <b>101 cm</b>
Aparcamiento	Planta -2	Accesible con ascensor	Hay <b>2</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con el <b>SIA</b>





## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **120 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **no** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

#### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **no**

Botonera con números en altorrelieve: **no** : Botonera con números en braille: **no**



## ☆☆☆☆☆ HOTELES 5 ESTRELLAS



### HOTEL ÚNICO

Calle Claudio Coello, 67  
28001 Madrid

**Teléfono:** 91 781 01 73  
**Fax:** 91 576 77 41

**Web:** [www.unicohotelmadrid.com](http://www.unicohotelmadrid.com)

**Metro sin ascensor:** Serrano

**Bus:** 1 y 74

#### ACCESO

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de **1,50 m**.
- La entrada principal del establecimiento no es accesible, tiene nueve escalones de **17 cm** de altura. La entrada alternativa es practicable y se encuentra en la fachada a **15 m** de la puerta principal.
- La puerta alternativa es un portón de madera de dos hojas con apertura manual por parte del personal del hotel. Cada hoja abre hacia adentro tienen un ancho libre total de paso de **1,06 m**. Tiene un timbre de llamada situado a una altura de **1,53 m**.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es practicable a través de una plataforma salva-escalera que sube ocho escalones de **17 cm** de altura.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : Información escrita de los servicios prestados: **sí**

TV que comunica con recepción: **no** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no** : Señales de emergencia visuales: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **sí**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 001)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
En planta baja, itinerario accesible desde recepción	Ancho de puerta: <b>76 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>90 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecho <b>≥ 90 cm</b> , izquierdo <b>80 cm</b>
Puertas del armario: abatibles 90° y sistema de apertura tipo pomo	Altura del perchero: <b>175 cm</b>
Altura mín. y máx. de baldas y cajones del armario: <b>30 cm y 180 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: abre hacia fuera con ancho de <b>77 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>≥ 120 cm</b> y frontal de <b>84 cm</b>	Barra de apoyo fija horizontal en L a la derecha y altura: <b>70 cm</b>
Barra de apoyo abatible a la izquierda y altura: <b>70 cm</b>	Separación entre barras: <b>65 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 43 cm</b>	Grifo: monomando de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>92 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>20 cm y 80 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho y fondo del espacio de acercamiento: <b>115 cm y ≥120 cm</b>	Plato de ducha: enrasado con el suelo
Suelo de ducha: antideslizante de ducha	Silla o asiento de ducha: taburete
Barra de apoyo horizontal: no tiene	Barra de apoyo vertical: no tiene
Grifo: monomando de fácil manipulación	Altura del grifo: <b>120 cm</b>
Alcachofa a <b>120 - 210 cm</b> de altura. Es regulable en altura.	Mampara: perpendicular a la grifería mampara fija que no interrumpe el paso
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
	Total de aseos adaptados del establecimiento: <b>1</b> y corresponde a la cabina de aseo común de señoras
Ubicación: junto a recepción	En planta baja, itinerario accesible
Puerta general: no tiene	Puerta: abatible hacia dentro con ancho de <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	



## ☆☆☆☆☆HOTELES 5 ESTRELLAS

Único



<b>Inodoro</b>			
Altura del asiento: <b>40 cm</b>		Altura del mecanismo de descarga: <b>85 cm</b>	
Espacio de acercamiento: lateral izquierdo de <b>100 cm</b> y frontal de <b>165 cm</b>		Barra de apoyo fija en L a la derecha y altura: <b>70 cm</b>	
Barra de apoyo a la izquierda: no tiene			
<b>Lavabo</b>			
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>67 y 48 cm</b>		Grifo: monomando de fácil manipulación	
Altura del borde inferior del espejo: <b>90 cm</b>		Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>85 cm</b>	
<b>Ascensor</b>			
Plantas que comunica: todas		Total de ascensores del establecimiento: <b>2</b> , cabinas de iguales características	
		Itinerario: accesible hasta la puerta (desde la planta de recepción o atención al público)	
Altura de los botones de llamada: <b>102 y 109 cm</b>		Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	
Ancho y fondo de cabina: <b>97 cm y 120 cm</b>		Altura mín. y máx. de los botones de mando: <b>104 cm y 120 cm</b>	
Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>		Espejo frente a la puerta: No pero sí lateral	
<b>Otras estancias</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Tipo de itinerario</b>	<b>Características destacables</b>
Recepción	Planta baja	Practicable a través de una plataforma salva-escalera.	Altura mostrador: <b>74 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta SS	Accesible con ascensor	Altura barra buffet: <b>80 y 117 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>89 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>24 cm</b>
Salas de reuniones (2)	Planta baja	Accesible	Depende del evento el mobiliario es diferente
Gimnasio	Planta -1	Accesible con ascensor	Sin vestidores y aseos adaptados.
Aparcamiento:	Desde la calle		Servicio de aparcacoches





## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Habitación

Puertas de color contrastado respecto a paredes adyacentes: **sí** : Información de los servicios prestados disponible en braille: **no** y en macrocaracteres: **no**

Intensidad luminosa de la habitación regulable: **no** : Mando a distancia de la TV con números grandes: **sí** y de color contrastado: **sí**

Habitación sin elementos voladizos: **no** : Señales de emergencia sonoras: **sí**

#### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **170 cm** y tamaño de letra: **3 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

#### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **sí** : Zócalo de protección lateral  $\geq 12 \text{ cm}$  a cada lado: **sí**, **a un lado**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **sólo en un lado**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **sí** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

#### Ascensores

Cabina con señales sonoras: **no** : Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado frente a la puerta del ascensor: **no**

#### Sistema de emergencia del establecimiento

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales sonoras: **sí**



## HOTELES 5 ESTRELLAS



### HOTEL URBAN

Carrera de San Jerónimo, 34  
28014 Madrid

**Teléfono:** 91 420 37 67  
**Fax:** 91 787 77 99

**Web:** [www.derbyhotels.es](http://www.derbyhotels.es)

**Metro sin ascensor:** Sevilla

**Bus:** 10, 14, 15, 34, 37, 45, 52 y 53

#### ACCESO

- La entrada principal tiene escaleras y una rampa alternativa con una inclinación no adecuada del **20%**. No tiene pasamanos y su principio y final no están señalizados con un suelo de textura distinta y color contrastado.
- Existe un acceso sin escalones en la calle de Ventura de la Vega (lateral del hotel). La puerta es de vidrio, automática y corredera. Hay otra puerta de apertura manual siempre abierta.
- Las puertas de vidrio están señalizadas con el logotipo del hotel sin color contrastado.



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **sí**

TV con decodificador de teletexto: **sí** : TV con despertador luminoso: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**

Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

#### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

#### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **sí**

#### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b>
Itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>84 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>143 y 150 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>94 cm</b> , izquierda <b>143 cm</b>
Puertas del armario: <b>fácil apaertura</b>	Altura del perchero: <b>170 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>38 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> ancho de <b>84 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>42 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>104 cm</b>
Espacio de acercamiento: <b>por un lado &gt; 100 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> en el lado de acercamiento
Barra apoyo fija en el lado contrario	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>77 y 30 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>117 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>120 y 150 cm</b>
<b>Bañera:</b>	
Altura de bañera: <b>47 cm</b>	Barra de apoyo horizontal a <b>80 cm y 100 cm</b> de altura
Tabla o superficie de transferencia: <b>asiento giratorio con respaldo y reposabrazos fijos</b>	<b>No</b> tiene barra de apoyo vertical
Grifo <b>monomando</b> a <b>60 cm</b> de altura en pared corta	Alcachofa a <b>140 cm</b> de altura
<b>Aseo adaptado en zona común</b>	
En <b>planta baja</b> , itinerario <b>accesible</b>	Nº de aseos adaptados: <b>1</b> Puerta: con ancho de <b>90 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Corresponde al aseo de caballeros
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>49 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: por un lado <b>82 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> en lado de acercamiento y altura: <b>75 cm</b>
Barra apoyo abatible en lado contrario; altura: <b>75cm</b>	Separación entre barras: <b>67 cm</b>



<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>75 y 33 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>105 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>140 cm</b>
<b>Ascensores panorámicos</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>113 y 116 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>125 cm y 133 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>104 y 123 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>103 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 y 118 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>77,5 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72,5 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>75 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>110 cm</b> Altura de mesa: <b>77,5 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72,5 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b>
Salas de reuniones (1 sala)		Accesible con ascensor	
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Dispone de servicio de aparcacoches



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **90 y 94 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **no**

Los escalones tienen tabica; bocel: **no** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** : Tiene pasamanos a cada lado: **sí**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** : Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **sí** : Botones de mando de color contrastado: **no**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** : Botonera con números en braille: **sí**



### HOTEL VILLA MAGNA

Paseo de la Castellana, 22  
28046 Madrid

Teléfono: 91 587 12 34  
 Fax: 91 431 22 86

Web: [www.hotelvillamagna.com](http://www.hotelvillamagna.com)

Metro sin ascensor: Colón

Bus: 5, 14, 27, 45, 150 y 250

### ACCESO

- La entrada principal tiene **3** escalones de **16 cm** con una rampa lateral alternativa.
- Ésta tiene un ancho de **1,10 m**, una longitud de **10 m** y una inclinación no adecuada del **10,5%**. No tiene pasamanos, y su principio y final no están señalizados con un suelo de textura distinta y color contrastado.
- Hay **2** puertas contiguas de vidrio que abren en ambos sentidos, cada una tiene **2** hojas de **70 cm** de ancho. No están señalizadas con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.
- El hotel dispone de portero físico.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí** : TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **no** : TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí** : Puerta de entrada con mirilla: **no**  
Información escrita de los servicios prestados: **sí** : Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no** : Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **sí**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí** : Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ALOJAMIENTOS



### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 217)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b>
En <b>planta 2</b> , itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>75 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>150 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha e izquierda > <b>150 cm</b>
Puertas del armario: <b>sin puertas</b>	Altura del perchero: <b>160 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>20 -160 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> ancho de <b>78 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>43 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>75 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho</b> de <b>100 cm</b> y <b>frontal</b> de <b>180 cm</b>	Barra de apoyo abatible a la derecha y altura: <b>80 cm</b>
Barra apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>80 cm</b>	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 60 cm</b>	Grifo: <b>requiere giro de muñeca</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>93 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>100 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>150 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Taburete de ducha: <b>móvil</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>87 cm, pared de la grifería</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>90 - 180 cm, pared de la grifería</b>
Grifo <b>requiere giro de la muñeca</b>	Altura del grifo: <b>115</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>no, altura 140 cm</b>	Tiene mampara
<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	
Nº de aseos adaptados: <b>1</b>	
En <b>planta -1</b> , itinerario accesible con ascensor	Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>94 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>47 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>110 cm</b>

## ★★★★★HOTELES 5 ESTRELLAS Villa Magna



Espacio de acercamiento: lateral <b>izquierdo</b> de <b>128 cm</b> y <b>frontal</b> de <b>90 cm</b>	No tiene barra de apoyo a la derecha
Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>66-84 cm</b>	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>74 y 50 cm</b>	Grifo <b>automático</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>100 cm</b>
<b>Ascensores</b>	
<b>Ascensor nº 1</b>	<b>Nº de ascensores: 4, comunican planta -1 (entreplanta) con plantas superiores</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>105 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>75 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>125 y 110 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>90 - 130 cm</b>	No tiene pasamanos
<b>Ascensor nº 2</b>	<b>Nº de ascensores: 1, comunica planta -1 (entreplanta) a la -4</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>105 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>75 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>97 y 127 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>93 - 115 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>90 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura barra: <b>115 cm</b> Altura de mesa: <b>70 cm</b> Altura bajo mesa: <b>65 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>68 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>26 cm</b> Mesa con pata central
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>77 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>71 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>90 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>43 cm</b> Mesa con pata central
Salas de reuniones (8 salas)	Entreplanta (planta -1)	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>220 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>80 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



Gimnasio (planta -1)	Entreplanta	Accesible con ascensor. Después hay <b>3</b> escalones con un itinerario alternativo por una puerta del personal y a continuación una rampa	Sin aseos adaptados para usuarios de silla de ruedas. Rampa: <b>2</b> tramos de <b>85 cm</b> de ancho, el primero tiene <b>165 cm</b> de longitud y el segundo <b>370 cm</b> . La inclinación de ambos es de <b>17,6%</b> ; el rellano intermedio mide <b>220 x 220 cm</b>
Aparcamiento	Planta -2, -3 y -4	Accesible con ascensor	Hay <b>6</b> plazas reservadas para <b>PMR</b> señalizadas con <b>SIA</b> en el suelo y en vertical



## ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>150 y 180 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>NO</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>SÍ</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>sí</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>sí</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>no</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>sí</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>sí</b>



## HOSTALES, ALBERGUES Y CASAS DE HUÉSPEDES

**1** HOTELES

**2** HOTELES

**3** HOTELES

**4** HOTELES

**5** HOTELES

**Hs**  
HOSTALES,  
ALBERGUES Y  
CASAS DE HUÉSPEDES

- 1** Albergue Santa Cruz de Marcenado
- 2** Casa de huéspedes Ibis Budget Madrid Valetín Beato
- 3** Hostal Astoria
- 4** Hostal Jerez
- 5** Hostal Los Corrales
- 6** Hostal San Lorenzo



## ALOJAMIENTOS



SANTA CRUZ DE MARCENADO

### ALBERGUE JUVENIL SANTA CRUZ DE MARCENADO

Calle Santa Cruz de Marcenado, 28  
28015 Madrid

**Teléfono:** 91 547 45 32  
**Fax:** 91 548 11 96

**Web:** [www.madrid.org/inforjuven](http://www.madrid.org/inforjuven)  
**E-mail:** [marcenado@madrid.org](mailto:marcenado@madrid.org)

**Metro con ascensor y rampa:** Argüelles

**Bus:** 1, 2, 21, 44 y 133

#### ACCESO

- La entrada es sin desniveles. La puerta principal es de hierro parcialmente acristalada, abre hacia dentro y tiene un hueco de paso de **70 cm**.
- Para que abrir la puerta hay que llamar a un portero automático situado a **1,40 m** de altura.
- La recepción está en una entreplanta, existen **2** alternativas de acceso.
- La primera, subiendo unas escaleras que están a la izquierda de la entrada.
- La segunda, por medio de una rampa que está de frente a la puerta en sentido de bajada que conduce al ascensor.
- La rampa tiene **2** tramos de **1,05 m** de ancho, de **7 m y 2 m** de longitud, con unas inclinaciones respectivas del **6,9%** y del **14%**. Tiene un pasamanos de doble altura a ambos lados a **66 y 82 cm**, no prolongados en los extremos. Su principio y final no está señalizado con un suelo de textura distinta y color contrastado.
- Los escalones tienen **17 cm** de alto, un ancho de paso de **1,50 m** y disponen de un pasamanos. No están señalizados con un suelo de textura distinta y color contrastado.

## ★★★ HOSTALES, ALBERGUES Y CASAS DE HUÉSPEDES



### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>no</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>no</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>no</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>no</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos Comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensores</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 16)</b>	
Itinerario: <b>En planta 1ª, accesible con ascensor</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>2</b> Ancho de puerta: <b>80 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>no hay</b>
Altura de la cama: <b>45 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: <b>izquierda 140 cm</b>
Habitación sin armario, sólo una estantería	Altura de baldas: <b>50 - 170 cm</b>
<b>Cuarto de baño adaptado en zona común</b>	
En <b>planta 1ª y 2ª</b> , itinerario <b>accesible utilizando el ascensor</b>	Nº de aseos adaptados: <b>2</b> Puerta: abre hacia dentro con ancho de <b>88 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>49 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: izquierdo <b>76 cm</b> , derecho <b>67 cm</b> , frontal <b>150 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>60 - 80 cm</b>
Barra de apoyo abatible a la izquierda y altura: <b>60 - 80 cm</b>	Separación entre barras: <b>70 cm</b>



## ALOJAMIENTOS



<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>80 cm y 50 cm</b>	Grifo <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>108 cm, está inclinado</b>	Altura de los accesorios: <b>60 - 105 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>110 cm</b>	Plato de ducha: <b>a ras de suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>abatible y fijo a la pared</b>
Dos barras abatibles a cada lado del asiento a <b>60 – 78 cm</b> de altura	Grifo <b>monomando</b>
Separación entre barras de apoyo: <b>67 cm</b>	Altura del grifo: <b>117 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>no</b>	Sin mampara
<b>Ascensor</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Nº de ascensores: <b>1</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Altura de los botones de llamada: <b>122 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>108 – 130 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>95 cm y 125 cm</b>
	Altura del pasamanos: <b>95 cm</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Altura mostrador: <b>100 cm</b>
Buffet desayunos	Planta baja	Accesible mediante ascensor y rampa de <b>300 cm</b> de longitud, un <b>8,7%</b> de inclinación y <b>105 cm</b> de ancho de paso	Puerta: abre hacia dentro y mide <b>82 cm</b> Mesas: <b>rectangulares de 4 patas</b> Altura barra buffet: <b>90 cm</b> Altura bajo barra buffet: <b>86 cm</b> Ancho bajo barra buffet: <b>105 cm</b> Fondo bajo barra buffet: <b>34 cm</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>102 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>80 cm</b>
Salas de reuniones	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>40 cm</b> Altura bajo mesa: <b>35 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>65 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>65 cm</b>



## HOSTALES, ALBERGUES Y CASAS DE HUÉSPEDES



Santa Cruz de Marcenado



## ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>150 cm</b> y tamaño de letra: <b>9 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ; bocel: <b>sí</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>sí</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>a un lado</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>no</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>no</b>	Botonera con números en braille: <b>no</b>





## ALOJAMIENTOS



### IBIS BUDGET MADRID VALETÍN BEATO

Calle Rufino González, 19  
28037 Madrid

**Teléfono:** 91 304 04 41  
**Fax:** 91 304 04 33

[www.ibisbudget.com](http://www.ibisbudget.com) – [www.accorhotels.com](http://www.accorhotels.com)

**Metro sin ascensor:** Suanzes

**Bus:** 77

#### ACCESO

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de **2,30 m** y se encuentra en ligera cuesta con una pendiente del **6,9%**.
- La entrada principal del establecimiento tiene una ceja de **3 cm** de altura.
- Esta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de vidrio, batientes, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de **88 cm**. La otra hoja es de **55 cm**. Están señalizadas con una franja horizontal y el logotipo del hotel de color contrastado.
- La puerta tiene un timbre de llamada situado a una altura de **1,45 m**.
- Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>
TV que comunica con recepción: <b>no</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>	Señales de emergencia visuales: <b>no</b>
<b>Aseos comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>



## HOSTALES, ALBERGUES Y CASAS DE HUÉSPEDES



**Ibis Budget  
Madrid Valetín Beato**

<b>Ascensor</b>	Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>sí</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 304)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>3</b>
En planta 3ª, itinerario accesible con ascensor	Ancho de puerta: <b>86 cm</b> con una ceja de acceso de <b>3 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>126 cm</b>
Altura de la cama: <b>56 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecho <b>65 cm</b> , izquierdo <b>112 cm</b>
Puertas del armario: no hay	Altura del perchero: <b>125 cm</b>
Altura mín. y máx. de baldas y cajones del armario: no hay	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: corredera con ancho de <b>80 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>43 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>100 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral derecho de <b>70 cm</b> , lateral izquierdo de <b>55 cm</b> y frontal de <b>200 cm</b>	Barra de apoyo abatible a la derecha y altura: <b>60 - 75 cm</b>
Barra de apoyo a la izquierda: no hay	
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>50 cm sin fondo</b>	Grifo: monomando de fácil manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>86 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>86 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho y fondo del espacio de acercamiento: <b>110 cm y ≥ 200 cm</b>	Plato de ducha: enrasado con el suelo
Suelo de ducha: antideslizante	Silla o asiento de ducha: asiento de ducha fijo y abatible
Barra de apoyo horizontal: no hay	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>55 - 100 cm</b> , pared lateral al grifo
Grifo: monomando de fácil manipulación	Altura del grifo: <b>90 cm</b> , en misma pared del asiento fijo
Alcachofa a 90 cm de altura. No es regulable en altura.	Mampara: sólo cortina



## ALOJAMIENTOS



<b>Aseo adaptado en zona común:</b>	Total de aseos adaptados del establecimiento:
Ubicación: junto a recepción y hall de entrada. La cabina adaptada corresponde con la cabina común de señoras	En planta baja, itinerario accesible
Puerta general: abatible hacia dentro con ancho de <b>74 cm</b>	Puerta: abatible hacia dentro con ancho de <b>76 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	
<b>Inodoro</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>75 cm</b>
Espacio de acercamiento: frontal de <b>130 cm</b>	Barra de apoyo fija vertical a la derecha y altura: <b>51 - 96 cm</b>
Barra de apoyo a la izquierda y altura: no hay	
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>cm</b>	Grifo: monomando de fácil <b>77 y 55 cm</b> manipulación
Altura del borde inferior del espejo: <b>100 cm</b>	Altura mín. y máx. de los accesorios: <b>100 cm</b>
<b>Ascensor</b>	
Total de ascensores del establecimiento: 1	
Plantas que comunica: todas	
Itinerario: accesible hasta la puerta	
Altura de los botones de llamada: <b>110 cm</b>	Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>
Ancho y fondo de cabina: <b>109 cm y 145 cm</b>	Altura mín. y máx. de los botones de mando: <b>88 cm y 104 cm</b>
Altura del pasamanos: <b>91 cm</b>	Espejo frente a la puerta: No pero si lateral

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>76 y 116 cm</b>
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta Baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>85 y 125 cm</b> Altura de mesa: 74 cm Altura bajo mesa: 72 cm Ancho bajo mesa: 70 cm Fondo bajo mesa: 32 cm
Aparcamiento:	Planta -1	Accesible mediante ascensor	Hay 2 plazas reservadas para PMR señalizadas con el SIA. Las plazas reservadas tienen un espacio de acercamiento lateral de <b>1,20 m</b> de ancho.



## HOSTALES, ALBERGUES Y CASAS DE HUÉSPEDES



Ibis Budget  
Madrid Valetín Beato




## ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Habitación</b>	
Puertas de color contrastado respecto a paredes adyacentes: <b>sí</b>	Información de los servicios prestados disponible en braille: <b>no</b> y en macrocaracteres: <b>no</b>
Intensidad luminosa de la habitación regulable: <b>no</b>	Mando a distancia de la TV con números grandes: <b>sí</b> y de color contrastado: <b>sí</b>
Habitación sin elementos voladizos: <b>no</b>	Señales de emergencia sonoras: <b>sí</b>
<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>165 cm</b> y tamaño de letra: <b>3,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>con altorrelieve</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>12 cm</b> a cada lado: <b>sólo en un lado</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> , bocel: <b>no</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>sí</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>sólo en un lado</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>sí</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensores</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado frente a la puerta del ascensor: <b>no</b>	
<b>Sistema de emergencia del establecimiento</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales sonoras: <b>sí</b>	



## ALOJAMIENTOS



### HOSTAL ASTORIA

Calle Carrera de San Jerónimo, 30 y 32  
28014 Madrid

**Teléfono:** 91 429 11 88  
**Fax:** 91 429 20 23

**Web:** www.hostalastoria.com  
**E-mail:** astoria@teleline.es

**Metro con ascensor:** Sol

**Bus:** 5, 9, 15, 20, 51, 52, 53 y 150

### ACCESO

- Se accede al Hostal por el portal del edificio que es común a distintos establecimientos. Antes de la puerta se sube un escalón de **5 cm** y después de ésta se baja otro de **20 cm**.
- La puerta principal es de madera y permanece siempre abierta, tiene un ancho de paso de **1,20 m**. Después hay un felpudo anclado al suelo.
- Existe una segunda puerta, de hierro y cristal con un ancho de paso de **98 cm** para abrirla es necesario contactar con recepción, mediante portero automático. No está señalizada con marcas de color contrastado.
- La recepción del hostal está situada en la 5ta planta del edificio, se accede a ésta por medio de un ascensor cuya cabina mide **1 m** de ancho por **1,10 m** de fondo, con una puerta de **70 cm** de ancho útil.
- La puerta de entrada al hostal es de madera de doble hoja, cada una de **75 cm** de ancho.

## ★★★ HOSTALES, ALBERGUES Y CASAS DE HUÉSPEDES



Astoria

### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>no</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos Comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensores</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 408)</b>	
En <b>planta 4</b> , itinerario accesible con ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b> Ancho de puerta: <b>90 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø160 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>135 cm</b>
Altura de la cama: <b>60 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: <b>derecha 65 cm, izquierda 145 cm</b>
Puertas del armario: <b>abatibles a 90° con tiradores de fácil apertura</b>	Altura del perchero: <b>175 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>20-180 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>abre hacia dentro</b> con ancho de <b>85 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 130 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>39 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>79cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho 55 cm, frontal de 130 cm</b>	Sin barras de apoyo



## ALOJAMIENTOS



<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>84 y 49 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>97 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>85-175 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>87 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>no hay</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>no hay</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>no hay</b>
Grifo <b>de difícil manipulación requiere giro de muñeca</b>	Altura del grifo: <b>80-120 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>no, elemento de hidromasaje</b>	Tiene una mampara abatible, que no obstaculiza la introducción en la ducha
<b>Ascensor común en el edificio</b>	Nº de ascensores: <b>1</b> . Comunica todas las plantas.
Itinerario: <b>no accesible hasta la puerta, con escalón</b>	Altura de los botones de llamada: <b>140 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>70 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>100 cm y 110 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>120 – 139 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>84 cm</b>
<b>Ascensor que comunica las habitaciones</b>	Nº de ascensores: <b>1</b>
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Altura de los botones de llamada: <b>147 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>70 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>120 cm y 98 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>118 – 133 cm</b>	Altura del pasamanos: <b>no tiene</b>

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta 5ª	Accesible con ascensor	Altura mostrador: <b>100 cm</b>
Salas estanciales (3 salas)	Planta 4ª y 5ª	Accesible con ascensor	Redondas con pata central Altura de mesa: <b>72 cm</b> Altura bajo mesa <b>69 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>35 cm</b>



## HOSTALES, ALBERGUES Y CASAS DE HUÉSPEDES



Astoria



## ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>200 cm</b> y tamaño de letra: <b>4,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve y sin braille, solo número de habitaciones</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>sí</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>No por el lado que da al vacío</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b>	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>no hay</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>lado izquierdo</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>sí</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>no</b>



**HOSTAL JEREZ (3 estrellas)**

- Calle de la Montera, 47  
28013 Madrid
- Teléfono:** 91 532 90 73  
**Fax:** 91 532 75 65
- Web:** www.hrjerez.net
- Metro sin ascensor:** Gran Vía
- Bus:** 5, 15, 20, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 133, 146, 147, 148, 149 y 150

**ACCESO**

- El hostel está situado en la **6ª planta** del edificio. Para acceder desde la portería hasta los ascensores se suben **4 escalones de 17 cm**.
- La puerta de la portería abre hacia dentro, permanece abierta durante el día y por la noche se abre con portero automático. El timbre está situado a **1,75 m** de altura.
- En la **6ª planta**, el itinerario desde los ascensores hasta el hostel es accesible.



**ACCESIBILIDAD AUDITIVA**

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos Comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensores</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



**ACCESIBILIDAD FÍSICA**

<b>Habitación adaptada (Nº 619)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
<b>En planta 6ª, itinerario practicable con ascensor estrecho</b>	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>mando a distancia</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>no tiene</b> , izquierda <b>&gt; 150 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>50 cm</b>	

**Cuarto de baño de la habitación adaptada**

Puerta: <b>abre hacia fuera</b> con ancho de <b>78 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>50 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>110 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho de 155 cm y frontal de 160 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha y altura: <b>80 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>80 cm</b>	Separación entre barras: <b>71 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>70 y 60 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>104 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>90 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>160 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla o asiento de ducha: <b>no hay</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>80 cm, hay una fija y otra abatible a cada lado del grifo, bien colocadas</b>	No tiene barra de apoyo vertical
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>110 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>no</b>	No tiene mampara ni cortina.
<b>Ascensores</b>	Nº de ascensores: <b>2</b>
Itinerario: <b>no accesible</b> , en planta baja hay <b>4</b> escalones	Altura de los botones de llamada: <b>147 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>70 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>97 y 77 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>127 - 145 cm</b>	No tiene pasamanos



## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta 6ª	Accesible	Altura mostrador: <b>110 cm</b>
Aseos comunes	Planta 6ª	Accesible	Ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **175-200 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí**      Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalado con una franja antideslizante de color contrastado: **no**      Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí**      Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí**      Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no**      Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no**      Botones de mando de color contrastado: **sí**

Botonera con números en altorrelieve: **sí**      Botonera con números en braille: **sí**

## HOSTALES, ALBERGUES Y CASAS DE HUÉSPEDES



### HOSTAL LOS CORONALES

Calle de Briones, 38  
28042 Madrid

**Teléfono:** 91 748 15 45 – 91 747 93 97  
**Fax:** 91 329 37 33

**Web:** [www.hostalcoronales.com](http://www.hostalcoronales.com)

**Metro con ascensor:** Alameda de Osuna

**Bus:** 112,115 y 151

### ACCESO

- La entrada tiene un escalón, su altura varía por la inclinación de la calle entre **3 y 7 cm**. La puerta tiene **2** hojas abatibles de metal; cada hoja mide **88 cm** de ancho. Desde la entrada hasta el hostel se atraviesa un patio exterior con itinerario accesible.
- El hostel tiene **2** puertas contiguas. La **1ª** puerta tiene **2** hojas abatibles, cada una mide **66 cm** de ancho. Por su parte, la **2ª** tiene **2** hojas automáticas y correderas, el ancho libre de paso es de **1 m**.
- Ambas puertas son de vidrio, la **1ª** no está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado, la **2ª** está señalizada con el logotipo, pero sin color contrastado.



## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación

Conexión a internet: **sí**      TV que comunica con recepción: **no**

TV con decodificador de teletexto: **sí**      TV con despertador luminoso: **no**

Enchufe al lado de la cama: **sí**      Puerta de entrada con mirilla: **no**

Información escrita de los servicios prestados: **sí**      Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no**

### Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **sí**      Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

### Ascensor

Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: **sí**      Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: **no**

### Sistema de emergencia

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: **no**



## ACCESIBILIDAD FÍSICA

<b>Habitación adaptada (Nº 202)</b>	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b>
En <b>planta 2, itinerario accesible</b> con ascensor	Ancho de puerta: <b>77 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>125 cm</b>
Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Espacio de acceso a la cama: derecha <b>90 cm</b> , izquierda <b>90 cm</b>
Puertas del armario: <b>corredera con tiradores de difícil apertura</b>	Altura del perchero: <b>168 cm</b>
Altura de baldas y cajones del armario: <b>25-120 cm</b>	
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>78 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>50 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>85 cm</b>
Espacio de acercamiento: lateral <b>derecho</b> de <b>100 cm</b> y <b>frontal</b> de <b>180 cm</b>	No tiene barra de apoyo a la derecha
Barra apoyo <b>abatible</b> a la izquierda; altura: <b>60-80 cm</b>	
<b>Lavabo</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>78 cm (regulable) y 60 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>105 cm, inclinado hacia el lavabo</b>	Altura de los accesorios: <b>85 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>120 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Silla de ducha: <b>abatible y fijo a la pared</b>
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>90-110 cm, pared lateral al grifo</b>	Tiene una barra de apoyo vertical que sirve para regular la altura de la alcahofa
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>80 cm, en pared accesible</b>
Alcahofa regulable en altura: <b>sí, 140-190 cm</b>	
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Nº de ascensores: <b>1</b> , comunica todas las plantas
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Altura de los botones de llamada: <b>110 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>90 - 117 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>99 y 119 cm</b>
	Altura del pasamanos: <b>94 cm</b>



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta baja	Accesible	Altura mostrador: <b>113 cm</b>
Aseos comunes	Planta -1	Accesible	Ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas
Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra buffet: <b>76 - 105 cm</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura bajo mesa: <b>68 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b> Mesas de pata central
Aparcamiento	Planta -1,	Accesible con ascensor	Hay <b>1</b> plaza reservada para <b>PMR</b> , sin señalar con el <b>SIA</b>



## ACCESIBILIDAD VISUAL

<b>Señalización</b>	
Rótulos de mismo formato: <b>sí</b> , altura media de <b>150-200 cm</b> y tamaño de letra: <b>≥ 1,5 cm</b>	
Letras de color contrastado respecto al fondo: <b>sí</b>	Textos y símbolos <b>sin altorrelieve</b> y <b>sin braille</b>
<b>Escaleras principales</b>	
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: <b>no</b>	Zócalo de protección lateral <b>≥12 cm</b> a cada lado: <b>sí</b>
Los escalones tienen tabica: <b>sí</b> ;	Todos los escalones son de una misma altura: <b>sí</b>
El hueco bajo la escalera está protegido: <b>sí</b>	Tiene pasamanos a cada lado: <b>no, sólo a un lado</b>
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: <b>no</b>	Pasamanos prolongados al principio y final: <b>no</b>
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: <b>no</b>	
<b>Ascensor</b>	
Cabina con señales sonoras: <b>no</b>	Botones de mando de color contrastado: <b>sí</b>
Botonera con números en altorrelieve: <b>sí</b>	Botonera con números en braille: <b>no</b>



**HOSTAL SAN LORENZO**

- Calle del Clavel, 8  
28004 Madrid
- Teléfono:** 91 521 30 57  
**Fax:** 91 532 79 78
- Web:** www.hotel-sanlorenzo.com
- Metro sin ascensor:** Gran Vía y Chueca
- Bus:** 1, 2, 46, 74, 146 y 202

**ACCESO**

- La entrada tiene un escalón de una altura que varía de **0 a 7 cm**.
- La primera puerta es metálica, abre hacia dentro y permanece abierta durante el día. Tiene **2 hojas de 66 cm** de ancho. Por la noche la puerta se abre con un portero automático, el timbre está situado a **1,50 m** de altura.
- La segunda puerta es de vidrio, automática y corredera, con un ancho libre de paso de **1 m**. Está señalizada con dos círculos de color rojo.
- Entre ambas puertas hay un felpudo no anclado al suelo.



**ACCESIBILIDAD AUDITIVA**

<b>Habitación</b>	
Conexión a internet: <b>sí</b>	TV que comunica con recepción: <b>no</b>
TV con decodificador de teletexto: <b>sí</b>	TV con despertador luminoso: <b>no</b>
Enchufe al lado de la cama: <b>sí</b>	Puerta de entrada con mirilla: <b>no</b>
Información escrita de los servicios prestados: <b>sí</b>	Avisadores luminosos de llamada a la puerta: <b>no</b>
<b>Aseos Comunes</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
<b>Ascensores</b>	
Señales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de la cabina: <b>sí</b>	Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>no</b>
<b>Sistema de emergencia</b>	
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: <b>no</b>	



**ACCESIBILIDAD FÍSICA**

<b>Habitación adaptada (Nº 216)</b> En <b>planta 2</b> , itinerario accesible con ascensor	Nº de habitaciones adaptadas: <b>1</b> Ancho de puerta: <b>65 cm</b>
Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b> Altura de la cama: <b>50 cm</b>	Altura de los mandos de la climatización: <b>mando a distancia</b> Espacio de acceso a la cama: derecha <b>no tiene</b> , izquierda <b>&gt; 150 cm</b>
Puertas del armario: <b>correderas con tiradores de difícil apertura</b> Altura de baldas y cajones del armario: <b>40 cm</b>	Altura del perchero: <b>170 cm</b>
<b>Cuarto de baño de la habitación adaptada</b>	
Puerta: <b>corredera</b> con ancho de <b>73 cm</b>	Espacio libre de giro en interior (diámetro): <b>Ø 150 cm</b>
<b>Inodoro:</b>	
Altura del asiento: <b>40 cm</b>	Altura del mecanismo de descarga: <b>75 cm</b>
Espacio acercamiento: lateral <b>derecho de 120 cm y frontal de 90 cm</b>	Barra de apoyo <b>abatible</b> a la derecha; altura: <b>86 cm</b>
Barra de apoyo <b>fija</b> a la izquierda y altura: <b>86 cm</b>	Separación entre barras: <b>67 cm</b>
<b>Lavabo:</b>	
Altura y fondo libre bajo el lavabo: <b>65 y 40 cm</b>	Grifo: <b>monomando</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>130 cm</b>	Altura de los accesorios: <b>90 cm</b>
<b>Ducha:</b>	
Ancho de espacio de acercamiento: <b>150 cm</b>	Plato de ducha: <b>enrasado con el suelo</b>
Suelo de ducha: <b>antideslizante</b>	Taburete de ducha móvil
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: <b>90 cm, pared lateral al grifo</b>	Altura y ubicación de barra de apoyo vertical: <b>90-120 cm, pared frente al grifo</b>
Grifo <b>monomando</b>	Altura del grifo: <b>90 cm, en pared accesible</b>
Alcachofa regulable en altura: <b>sí</b>	Tiene una mampara abatible
<b>Ascensores</b>	
Itinerario: <b>accesible hasta la puerta</b>	Nº de ascensores: <b>1</b> Altura de los botones de llamada: <b>110 cm</b>
Ancho de la puerta: <b>80 cm</b>	Ancho y fondo de cabina: <b>123 y 117 cm</b>
Altura de los botones de mando: <b>120 – 140 cm</b>	No tiene pasamanos





## ALOJAMIENTOS



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Recepción	Planta 1ª	Accesible	Altura mostrador: <b>115 cm</b>
Aseos comunes	Planta -1	Accesible	Ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas
Buffet desayunos	Planta 1º	Accesible	Desayunos a la carta Altura de mesa: <b>77 cm</b> Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>50 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b> Mesas de 4 patas



## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Señalización

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media de **150-200 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** ; Textos y símbolos **sin altorrelieve** y **sin braille**

### Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** ; Zócalo de protección lateral **≥12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**; bocel: **sí** ; Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **sí** ; Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: **no** ; Pasamanos prolongados al principio y final: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

### Ascensor

Cabina con señales sonoras: **no** ; Botones de mando de color contrastado: **no**

Botonera con números en altorrelieve: **sí** ; Botonera con números en braille: **sí**



**Centro de Turismo Plaza Mayor  
Plaza Mayor, 27  
28012 Madrid  
Teléfono: +34 91 454 44 10  
Metro: sol / ópera  
[turismo@esmadrid.com](mailto:turismo@esmadrid.com)  
+info: [www.esmadrid.com/madridaccesible](http://www.esmadrid.com/madridaccesible)**